

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

FİYAT LİSTESİ 2024-2

İçindekiler

1

Kombiler 4-13

Yoğuşmalı Kombiler	6
Kombi Baca Aksesuarları	8
Confeo Premix Baca ve Aksesuarları (Siyah)	9
Elektrikli Kombiler	10
Kombi Aksesuarları - Oda Termostatları	12

2

Radyatörler 14-37

Standart Panel Radyatör	16
Panel Aksesuarlar	17-18
Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör	19
Dikey Düzlem Yüzeyle /Aynalı Panel Radyatör	20
Dikey Kanallı Dik Panel Radyatör	22
Icon Panel Radyatör	24
Smooth Panel Radyatör	25
Krokodil Boyalı Panel Radyatör	26
Hijyenik Panel Radyatör	28
Döküm Radyatör	30
Alüminyum Radyatör	32
Alüminyum Havlupan	34
Beyaz Boyalı Çelik Havlupan	36
Krom Kaplı Çelik Havlupan	37

3

Merkezi Isıtma Sistemleri 38-47

Felis - Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan	40
Seperatörler	42
Pelet Soba ve Kazanlar	46

4

Su Isıtıcıları 48-51

Hermetik Şofben	50
Boylar	51

5

Klimalar 52-55

Duvar Tipi Klima	53
Hafif Ticari Klima	54
Multi Tip Klima	55

6

Isı Pompaları 56-57

Isı Pompaları	57
---------------	----





1 E.C.A. Kombiler

YOĞUŞMALI KOMBİLER

Yoğuşmalı Kombiler (Doğalgazlı) (Baca Seti Hariçtir)

Ürün Kodu	Ürün Tipi / Özelliği	Açıklama	Isıtma Kap. (kcal/h / kW)	Peşin Fiyat (TL)
8006353010	CITIUS PREMIX 24 / Isıtma+Sıcak Su	CT 24 HM	20.640 / 24	42.000
8006380010	CITIUS PREMIX 28 / Isıtma+Sıcak Su	CT 28 HM	24.080 / 28	45.000
8006944010	PROTEUS PREMIX 20 / Isıtma+Sıcak Su	PP 20 HM	17.200 / 20	48.000
8006450010	PROTEUS PREMIX 24 / Isıtma+Sıcak Su	PP 24 HM	20.640 / 24	51.000
8006454010	PROTEUS PREMIX 24 / Sadece Isıtma	PP 24 HCH	20.640 / 24	51.000
8006458010	PROTEUS PREMIX 24 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 24 HST	20.640 / 24	51.000
8006451010	PROTEUS PREMIX 28 / Isıtma+Sıcak Su	PP 28 HM	24.080 / 28	53.000
8006455010	* PROTEUS PREMIX 28 / Sadece Isıtma	PP 28 HCH	24.080 / 28	53.000
8006459010	* PROTEUS PREMIX 28 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 28 HST	24.080 / 28	53.000
8006452010	PROTEUS PREMIX 30 / Isıtma+Sıcak Su	PP 30 HM	25.800 / 30	56.000
8006456010	* PROTEUS PREMIX 30 / Sadece Isıtma	PP 30 HCH	25.800 / 30	56.000
8006460010	* PROTEUS PREMIX 30 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 30 HST	25.800 / 30	56.000
8006453010	PROTEUS PREMIX 35 / Isıtma+Sıcak Su	PP 35 HM	30.100 / 35	58.000
8006457010	* PROTEUS PREMIX 35 / Sadece Isıtma	PP 35 HCH	30.100 / 35	58.000
8006461010	* PROTEUS PREMIX 35 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 35 HST	30.100 / 35	58.000
8006576010	PROTEUS PREMIX 42 / Isıtma+Sıcak Su	PP 42 HM	36.100 / 42	61.000
8006577010	PROTEUS PREMIX 42 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 42 HST	36.100 / 42	61.000
8006550010	PROTEUS PREMIX 45 / Isıtma+Sıcak Su	PP 45 HM	38.700 / 45	62.000
8006551010	PROTEUS PREMIX 45 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 45 HST	38.700 / 45	62.000
8006920010	CONFEO PREMIX P 24 / Isıtma+Sıcak Su	CP 24 HM	20.640 / 24	57.000
8006922010	CONFEO PREMIX P 30 / Isıtma+Sıcak Su	CP 30 HM	25.800 / 30	63.000
8006923010	CONFEO PREMIX P 35 / Isıtma+Sıcak Su	CP 35 HM	30.100 / 35	65.000

* İşaretli modeller siparişe istinaden üretilir ve sipariş bazında teslim süresi verilir.

- Harici Boyler Bağlantılı Kombiler, sıcak kullanım suyu temini için harici bir boyler bağlantısı yapılmak istendiğinde ayrıca sipariş edilmelidir. Kombi içinde üç yollu vana bulunmaktadır. Ayrıca cihaz ile birlikte sıcaklık sensörü de verilmektedir.
- HM modeller içerisinde sıcak kullanım suyu temini için ikincil bir plakalı eşanjör mevcuttur.
- Confeo Premix, Proteus Premix ürünlerde LPG dönüşümü yapılabilmektedir.
- Listedeki tüm ürünler enerji verimli pompalı olup ErP sistemine uygundur.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.





Confeo Premix



Proteus Premix



Citius Premix

Model	Sezonsal Verim Sınıfı 	Kullanım Suyu Verim Sınıfı ve Yük Profili 	Ses Seviyesi db(A)
Confeo Premix	A	A / XL	47
Proteus Premix	A	A / XL	49
Citius Premix	A	A / XL	52



E.C.A.



Freeha

KOMBİ BACA AKSESUARLARI

Yatay Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006990083	Baca Kiti Ø60/100 mm L =760 mm	1.500
7006990092	Baca Kiti Ø80/125 mm L =760 mm	2.900

Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006990088	Baca Kiti L=1280 mm Ø60/100	2.800
7006990089	Baca Adaptörü Ø60/100 mm	830
7006990098	Baca Adaptörü Ø80/125 mm	1.080

* Baca Kiti Ø 80/125 mm için fiyat listemizin merkezi sistemler bölümünde yer alan 7006721460 kodundan yararlanabilirsiniz.

Yatay ve Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006951562	Uzatma Ø60-100 - 1000 mm	1.160
7006951561	Uzatma Ø60-100 - 500 mm	800
7006951560	90° Dirsek Ø60-100	950
7006951559	45° Dirsek Ø60-100	1.000

*Uzatma ve dirseklerde Ø80/125 - 1000 mm için fiyat listemizin merkezi sistemler bölümünde yer alan ürün kodlarından yararlanabilirsiniz.

İkiz Tip Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006990100	Baca Kiti Ø80/80	1.400
7006990101	Uzatma Ø80 - 500 mm	460
7006951286	Uzatma Ø80 - 1000 mm	610
7006990103	90° Dirsek Ø80	510
7006990104	45° Dirsek Ø80	540

Ek Dikey Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006990090	Eğik Çatı Adaptörü Ø60-100	3.000
7006850100	Düz Çatı Adaptörü Ø60-100	2.000
7006990106	Yoğuşma Suyu Haznesi Ø80	460
7006990107	Esnek Atıkgaz Borusu Ø80	7.850

Manyetik Filtre ve Ekipmanları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (Euro)
2601085001	Manyetik Filtre Set (Küresel vana dahil)	€ 70
2602499987	Manyetik Filtre	€ 50

Kombiler için;

- Yatay hermetik baca uygulaması yapılmak istenildiğinde, 7006990058 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø60/100 mm veya 7006990067 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø80/125 kullanılabilir.
- Dikey hermetik baca uygulamasında Ø60/100 mm'lik baca için 7006951718 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006990064 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Dikey hermetik baca uygulamasında Ø80/125 mm'lik baca için 7006721460 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006990073 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Yatay ve dikey baca uygulamalarında ihtiyaca göre kullanılacak baca uzatmaları ve dirsekler ortaktır.
- Yatay hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için 20 metredir.
- Dikey hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için 20 metredir.
- Her bir ilave 90° dirsek uygulamasında 1 metre, her bir 45° dirsek uygulamasında 0,5 metre maksimum uygulama mesafelerinden düşülür.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

CONFEO PREMİX BACA VE AKSESUARLARI (SİYAH)

Yatay Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006991784	Baca Kiti Ø60/100 mm L=760 mm	1.750
7006991762	Baca Kiti Ø80/125 mm L=760 mm	3.700

Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006991760	Baca Kiti L=1280 mm Ø60/100	3.350
7006991761	Baca Adaptörü Ø60/100 mm	970
7006991767	Baca Kiti Ø80/125 mm, L=1250 mm (ilgili baca adaptörü ile birlikte alınmalıdır)	4.400
7006991768	Baca Adaptörü Ø80/125 mm	1.500

Yatay ve Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006995335	Uzatma Ø60-100 - 1000 mm	1.450
7006991757	Uzatma Ø60-100 - 500 mm	1.050
7006991758	90° Dirsek Ø60-100	1.200
7006991759	45° Dirsek Ø60-100	1.300
7006991763	Uzatma Ø80-125 - 500 mm	3.500
7006991764	Uzatma Ø80-125 - 1000 mm	2.100
7006991765	90° Dirsek Ø80-125	2.000
7006991766	45° Dirsek Ø80-125	2.050

Kombiler için;

- Yatay hermetik baca uygulaması yapılmak istenildiğinde, 7006991783 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø60/100 mm veya 7006991740 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø80/125 kullanılabilir.
- Dikey hermetik baca uygulamasında Ø60/100 mm'lik baca için 7006991738 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006991739 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Dikey hermetik baca uygulamasında Ø80/125 mm'lik baca için 7006991745 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006991746 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Yatay ve dikey baca uygulamalarında ihtiyaca göre kullanılacak baca uzatmaları ve dirsekler ortaktır.
- Yatay hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için 20 metredir.
- Dikey hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için 20 metredir.
- Herbir ilave 90° dirsek uygulamasında 1 metre, her bir 45° dirsek uygulamasında 0,5 metre maksimum uygulama mesafelerinden düşülür.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

ELEKTRİKLİ KOMBİLER

Ürün Kodu	Ürün Tipi / Özelliği	Açıklama	Isıtma Kap. (kcal/h / kW)	Peşin Fiyat (TL)
8006270010	ARCEUS EK 12 MT	AR 12 MT	10.320 / 12	44.000
8006271010	ARCEUS EK 15 MT	AR 15 MT	12.900 / 15	46.000
8006272010	ARCEUS EK 18 MT	AR 18 MT	15.480 / 18	48.000
8006273010	ARCEUS EK 24 MT	AR 24 MT	20.640 / 24	53.000
8006274010	ARCEUS EK 27 MT	AR 27 MT	23.220 / 27	56.000



Elektriksel Veriler;

Cihaz	Besleme Tipi	Besleme Kablo Kesiti (mm ²)	Nominal Akım (A)
ARCEUS 12 MT	Tek Fazlı	3x10	52
	Üç Fazlı	5x4	17
ARCEUS 15 MT	Tek Fazlı	3x16	65
	Üç Fazlı	5x6	22
ARCEUS 18 MT	Üç Fazlı	5x6	26
ARCEUS 24 MT	Üç Fazlı	5x6	35
ARCEUS 27 MT	Üç Fazlı	5x10	39

- Cihaz, tabloda belirtilen besleme gerilimleri altında çalıştırılmalıdır.
- Cihazın bağlandığı besleme hattı; kapasite olarak cihazın nominal güç değerini kaldırabilecek yapıda, topraklı ve 30 mA hassasiyetli kaçak akım koruma cihazıyla emniyete alınmış olmalıdır. Hat üzerinde kullanılacak sayaç, sigorta ve kaçak akım koruma cihazları, nominal akım değerlerini kaldırarak büyüklükte seçilmelidir.
- MT modeller içinde sıcak kullanım suyu temini için ikincil bir plakalı eşanjör mevcuttur.
- Listedeki tüm ürünler enerji verimli pompalı ErP sistemine uygundur.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Arceus

Model	Sezonsal Verim Sınıfı 	Kullanım Suyu Verim Sınıfı ve Yük Profili 	Ses Seviyesi db(A)
Arceus 12	D	C / M	38
Arceus 15	D	C / L	38
Arceus 18	D	C / L	38
Arceus 24	D	C / XL	38
Arceus 27	D	C / XL	38



ODA TERMOSTATLARI

E.C.A. Oda Termostatları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006901313	Haftalık Programlanabilir (Tüm Kombiler İçin)	2.100
7006907522	On/Off Dijital Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	1.870
7006903010	Poly Pure 100 White Kablolu Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	1.600
7006903002	Poly Plus 100 White Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	2.175
7006903003	Poly Pure 100 White Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	2.100
7006903004	Poly Comfort 200 White Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	2.320
7006903007	Poly Comfort 200 Black Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	2.480
7006903005	Poly Touch 400 White Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	2.850
7006903006	Poly Touch 400 Black Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	3.000
7006903011	Poly Smart Wi-Fi Kablosuz Oda Termostadı (Tüm Kombiler İçin)	4.250

- E.C.A. Kombiler E.C.A. oda termostatları ile test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. E.C.A. kombilerde, E.C.A. oda termostatları kullanımı önerilmektedir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

E.C.A. POLY SMART 7006903011



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz / Wi-Fi Özelliğiyle Uzaktan Erişim
Model	On/Off
Programlama	Var
Garanti	2 Yıl

E.C.A. POLY COMFORT 200 W 7006903004



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok
Garanti	2 Yıl

E.C.A. POLY COMFORT 200 B 7006903007



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok
Garanti	2 Yıl

E.C.A. POLY TOUCH 400 W 7006903005



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Var
Garanti	2 Yıl

E.C.A. POLY TOUCH 400 B 7006903006



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Var
Garanti	2 Yıl

E.C.A. POLY PURE 100 W 7006903010 Kablolu/ 7006903003 Kablosuz



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablolu/Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok
Garanti	2 Yıl

E.C.A. KABLOSUZ ODA TERMOSTATI 7006907522



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok
Garanti	2 Yıl

E.C.A. PROGRAMLANABİLİR TERMOSTAT 7006901313



Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Var
Garanti	2 Yıl



Confeo Premix

“Geleceğin
Kombisine
Dokun”





2 E.C.A. Radyatörler

STANDART PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.30-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.10-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TİP 10300 / P 300	1.118	1.078	989	930	900	890
TİP 10400 / P 400	1.255	1.210	1.110	1.043	1.010	999
TİP 10500 / P 500	1.513	1.459	1.339	1.258	1.218	1.205
TİP 10550 / P 550	1.619	1.561	1.433	1.346	1.304	1.289
TİP 10600 / P 600	1.724	1.663	1.526	1.434	1.389	1.373
TİP 10700 / P 700	1.883	1.816	1.666	1.566	1.516	1.499
TİP 10800 / P 800	2.041	1.968	1.806	1.697	1.643	1.625
TİP 10900 / P 900	2.414	2.328	2.136	2.008	1.945	1.922
TİP 11300 / PK 300	1.377	1.328	1.219	1.146	1.109	1.097
TİP 11400 / PK 400	1.537	1.483	1.360	1.279	1.238	1.224
TİP 11500 / PK 500	1.834	1.769	1.623	1.525	1.477	1.460
TİP 11550 / PK 550	2.002	1.931	1.772	1.665	1.612	1.594
TİP 11600 / PK 600	2.170	2.093	1.920	1.805	1.747	1.728
TİP 11700 / PK 700	2.381	2.297	2.107	1.981	1.917	1.897
TİP 11800 / PK 800	2.592	2.500	2.294	2.156	2.087	2.065
TİP 11900 / PK 900	3.038	2.930	2.688	2.527	2.446	2.419
TİP 21300 / PKP 300	2.054	1.981	1.818	1.709	1.654	1.636
TİP 21400 / PKP 400	2.300	2.218	2.035	1.913	1.852	1.832
TİP 21500 / PKP 500	2.781	2.683	2.461	2.314	2.240	2.215
TİP 21550 / PKP 550	2.973	2.868	2.631	2.473	2.394	2.368
TİP 21600 / PKP 600	3.164	3.052	2.800	2.632	2.548	2.520
TİP 21700 / PKP 700	3.557	3.432	3.148	2.959	2.865	2.833
TİP 21800 / PKP 800	3.950	3.811	3.496	3.286	3.181	3.146
TİP 21900 / PKP 900	4.430	4.273	3.920	3.685	3.567	3.528
TİP 22300 / PKKP 300	2.205	2.127	1.951	1.834	1.775	1.756
TİP 22400 / PKKP 400	2.473	2.386	2.189	2.057	1.992	1.970
TİP 22500 / PKKP 500	2.984	2.878	2.641	2.482	2.403	2.377
TİP 22550 / PKKP 550	3.187	3.074	2.821	2.651	2.567	2.539
TİP 22600 / PKKP 600	3.390	3.270	3.000	2.820	2.730	2.700
TİP 22700 / PKKP 700	3.856	3.720	3.413	3.208	3.106	3.071
TİP 22800 / PKKP 800	4.322	4.169	3.825	3.595	3.481	3.442
TİP 22900 / PKKP 900	4.746	4.578	4.200	3.948	3.822	3.780
TİP 33300 / PKKPKP 300	3.388	3.268	2.998	2.818	2.728	2.698
TİP 33400 / PKKPKP 400	3.799	3.664	3.362	3.160	3.059	3.026
TİP 33500 / PKKPKP 500	4.511	4.351	3.992	3.752	3.633	3.593
TİP 33550 / PKKPKP 550	4.815	4.645	4.261	4.005	3.878	3.835
TİP 33600 / PKKPKP 600	5.119	4.938	4.530	4.258	4.122	4.077
TİP 33700 / PKKPKP 700	5.851	5.644	5.178	4.867	4.712	4.660
TİP 33800 / PKKPKP 800	6.582	6.349	5.825	5.475	5.301	5.242
TİP 33900 / PKKPKP 900	7.167	6.913	6.342	5.961	5.771	5.708

- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Standart panel radyatör, Tip22-PKKP modeli nem hazneli olarak sevk edilmektedir.
- 150 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 150 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P, Tip11-PK, Tip33-PKKPKP Kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 350 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı olarak ise 960 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 430 TL eklenir. Yaıllı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 1120 TL eklenir. Yaıllı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep edildiği takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

Tak-Çıkar Kapaklı Radyatör Genel Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1515000001	AKSESUAR POŞETİ (4 LÜ)	52,2
1515000002	AKSESUAR POŞETİ (6 LI)	92,44
1515000027	AKSESUAR POŞETİ (8DLK KOMP. 4 LÜ)	153,48
1504000005	TRIFON VİDA (7X50)	3,41
1504000007	DÜBEL (AKSESUAR İÇİN)	1,76
1504000009	KONSOL KLİPSİ	1,01
1504000022	PURJÖR TAPA	21,94
1504000023	KÖR TAPA	16,87
1504000021	PURJÖR ANAHTARI (PLASTİK)	2,59
1509145010	AYAKLI KONSOL TİP 22-33 (ART)	756,15
1504000061	TERMOSTATİK ÇEK.VE BAŞLĞ. (VALF)	217,43
1509144300	KONSOL 300 (KALIN)	38,4
1509140400	KONSOL 400	20,25
1509140500	KONSOL 500	26,02
1509140600	KONSOL 600	32,88
1509140700	KONSOL 700	39,6
1509140800	KONSOL 800	43,8
1509140900	KONSOL 900	49,65
1509145327	YAYLI KONSOL INT. 300 KİLİTLEMELİ	70,72
1509145427	YAYLI KONSOL INT. 400 KİLİTLEMELİ	74,82
1509145527	YAYLI KONSOL INT. 500 KİLİTLEMELİ	79,12
1509145627	YAYLI KONSOL INT. 600 KİLİTLEMELİ	84,12
1509145727	YAYLI KONSOL INT. 700 KİLİTLEMELİ	90,72
1509145827	YAYLI KONSOL INT. 800 KİLİTLEMELİ	94,13
1509145927	YAYLI KONSOL INT. 900 KİLİTLEMELİ	100,84
1509145014	KONSOL YAY	6,82
1509146120	KONSOL DİKEY 1200	394,57
1509146140	KONSOL DİKEY 1400	427,43
1509146150	KONSOL DİKEY 1500	460,35
1509146160	KONSOL DİKEY 1600	482,25
1509146180	KONSOL DİKEY 1800	515,13
1509146200	KONSOL DİKEY 2000	548,03
1509146220	KONSOL DİKEY 2200	569,93
1509145012	ART DİKEY KONSOL PLASTİK PARÇA	71,22
1509100192	RÖTUŞ BOYASI	67,91
150790820000091	BOYA SPREY RAL 9010	298,99

Tak Çıkar Nem Haznesiz Üst Kapaklar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510422100404	Tip-21/PKP - Uzunluk:400	25,54
1510422100504	Tip-21/PKP - Uzunluk:500	28,87
1510422100604	Tip-21/PKP - Uzunluk:600	32,4
1510422100704	Tip-21/PKP - Uzunluk:700	35,47
1510422100804	Tip-21/PKP - Uzunluk:800	39,04
1510422100904	Tip-21/PKP - Uzunluk:900	42,37
1510422101004	Tip-21/PKP - Uzunluk:1000	45,68
1510422101104	Tip-21/PKP - Uzunluk:1100	48,82
1510422101204	Tip-21/PKP - Uzunluk:1200	52,24
1510422101304	Tip-21/PKP - Uzunluk:1300	55,46
1510422101404	Tip-21/PKP - Uzunluk:1400	58,87
1510422101504	Tip-21/PKP - Uzunluk:1500	62,25
1510422101604	Tip-21/PKP - Uzunluk:1600	65,66
1510422101704	Tip-21/PKP - Uzunluk:1700	68,66
1510422101804	Tip-21/PKP - Uzunluk:1800	72,38
1510422101904	Tip-21/PKP - Uzunluk:1900	75,52
1510422102004	Tip-21/PKP - Uzunluk:2000	78,83
1510422102204	Tip-21/PKP - Uzunluk:2200	85,61
1510422102404	Tip-21/PKP - Uzunluk:2400	92,21
1510422102604	Tip-21/PKP - Uzunluk:2600	98,7
1510422102804	Tip-21/PKP - Uzunluk:2800	105,53
1510422103004	Tip-21/PKP - Uzunluk:3000	112,13
1510422200404	Tip-22/PKPK - Uzunluk:400	31,17
1510422200504	Tip-22/PKPK - Uzunluk:500	35,47
1510422200604	Tip-22/PKPK - Uzunluk:600	40,08
1510422200704	Tip-22/PKPK - Uzunluk:700	44,4
1510422200804	Tip-22/PKPK - Uzunluk:800	48,82
1510422200904	Tip-22/PKPK - Uzunluk:900	53,29
1510422201004	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1000	57,68
1510422201104	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1100	62,25
1510422201204	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1200	66,67
1510422201304	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1300	70,91
1510422201404	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1400	75,52
1510422201504	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1500	79,87
1510422201604	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1600	84,41
1510422201704	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1700	88,84
1510422201804	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1800	93,08
1510422201904	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1900	97,73
1510422202004	Tip-22/PKPK - Uzunluk:2000	102,07
1510422202204	Tip-22/PKPK - Uzunluk:2200	110,93
1510422202404	Tip-22/PKPK - Uzunluk:2400	119,88
1510422202604	Tip-22/PKPK - Uzunluk:2600	128,88
1510422202804	Tip-22/PKPK - Uzunluk:2800	137,52
1510422203004	Tip-22/PKPK - Uzunluk:3000	146,29

Tak-Çıkar Yan Kapaklar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510522100307	Tip-21/PKP - Yükseklik:300	23,82
1510522100407	Tip-21/PKP - Yükseklik:400	27,19
1510522100507	Tip-21/PKP - Yükseklik:500	30,48
1510522100607	Tip-21/PKP - Yükseklik:600	34,02
1510522100807	Tip-21/PKP - Yükseklik:800	40,8
1510522100907	Tip-21/PKP - Yükseklik:900	44,03
1510522101207	Tip-21/PKP - Yükseklik:1200	100,13
1510522101407	Tip-21/PKP - Yükseklik:1400	110,06
1510522101607	Tip-21/PKP - Yükseklik:1600	120,07
1510522101807	Tip-21/PKP - Yükseklik:1800	129,75
1510522102007	Tip-21/PKP - Yükseklik:2000	139,77
1510522102207	Tip-21/PKP - Yükseklik:2200	149,58

Tak-Çıkar Yan Kapaklar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510522200307	Tip-22/PKPK - Yükseklik:300	27,19
1510522200407	Tip-22/PKPK - Yükseklik:400	32,88
1510522200507	Tip-22/PKPK - Yükseklik:500	38,4
1510522200607	Tip-22/PKPK - Yükseklik:600	44,03
1510522200807	Tip-22/PKPK - Yükseklik:800	55,28
1510522200907	Tip-22/PKPK - Yükseklik:900	61,05
1510522201207	Tip-22/PKPK - Yükseklik:1200	121,08
1510522201407	Tip-22/PKPK - Yükseklik:1400	133,47
1510522201607	Tip-22/PKPK - Yükseklik:1600	145,98
1510522201807	Tip-22/PKPK - Yükseklik:1800	158,51
1510522202007	Tip-22/PKPK - Yükseklik:2000	171
1510522202207	Tip-22/PKPK - Yükseklik:2200	183,37

• Fiyatlara KDV dahil değildir.

PANEL AKSESUARLAR



Tak Çıkar Nem Hazneli Üst Kapaklar


Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510422200406	Tip-22/PKKP - Uzunluk:400 Nem Hazneli	35,03
1510422200506	Tip-22/PKKP - Uzunluk:500 Nem Hazneli	39,97
1510422200606	Tip-22/PKKP - Uzunluk:600 Nem Hazneli	45,08
1510422200706	Tip-22/PKKP - Uzunluk:700 Nem Hazneli	49,88
1510422200806	Tip-22/PKKP - Uzunluk:800 Nem Hazneli	54,86
1510422200906	Tip-22/PKKP - Uzunluk:900 Nem Hazneli	60,03
1510422201006	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1000 Nem Hazneli	64,91
1510422201106	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1100 Nem Hazneli	70,02
1510422201206	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1200 Nem Hazneli	75,03
1510422201306	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1300 Nem Hazneli	79,84
1510422201406	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1400 Nem Hazneli	85,01
1510422201506	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1500 Nem Hazneli	89,85
1510422201606	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1600 Nem Hazneli	94,92
1510422201706	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1700 Nem Hazneli	99,9
1510422201806	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1800 Nem Hazneli	104,7
1510422201906	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1900 Nem Hazneli	109,95
1510422202006	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2000 Nem Hazneli	114,75
1510422202206	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2200 Nem Hazneli	124,88
1510422202406	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2400 Nem Hazneli	134,89
1510422202606	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2600 Nem Hazneli	145,05
1510422202806	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2800 Nem Hazneli	154,69
1510422203006	Tip-22/PKKP - Uzunluk:3000 Nem Hazneli	164,59
1509147029	TIP 22 INTEGRITY Nem Haznesi	45,04

DÜZLEM YÜZEYLİ PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.30-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.10-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TİP 10300 / P 300	1.640	1.582	1.451	1.364	1.321	1.306
TİP 10400 / P 400	1.841	1.775	1.628	1.530	1.482	1.466
TİP 10500 / P 500	2.219	2.140	1.964	1.845	1.787	1.767
TİP 10550 / P 550	2.374	2.290	2.101	1.975	1.912	1.891
TİP 10600 / P 600	2.529	2.439	2.238	2.104	2.037	2.014
TİP 10700 / P 700	2.761	2.663	2.443	2.297	2.224	2.199
TİP 10800 / P 800	2.993	2.887	2.648	2.490	2.410	2.383
TİP 10900 / P 900	3.541	3.415	3.133	2.946	2.852	2.820
TİP 11300 / PK 300	2.020	1.948	1.787	1.680	1.627	1.609
TİP 11400 / PK 400	2.254	2.175	1.995	1.875	1.816	1.796
TİP 11500 / PK 500	2.689	2.594	2.380	2.237	2.166	2.142
TİP 11550 / PK 550	2.936	2.832	2.598	2.442	2.364	2.338
TİP 11600 / PK 600	3.182	3.069	2.816	2.647	2.562	2.534
TİP 11700 / PK 700	3.492	3.368	3.090	2.905	2.812	2.781
TİP 11800 / PK 800	3.802	3.667	3.364	3.162	3.062	3.028
TİP 11900 / PK 900	4.455	4.297	3.942	3.706	3.587	3.548
TİP 21300 / PKP 300	3.013	2.906	2.666	2.506	2.426	2.400
TİP 21400 / PKP 400	3.373	3.254	2.985	2.806	2.716	2.687
TİP 21500 / PKP 500	4.080	3.935	3.610	3.394	3.285	3.249
TİP 21550 / PKP 550	4.360	4.206	3.858	3.627	3.511	3.473
TİP 21600 / PKP 600	4.640	4.476	4.106	3.860	3.737	3.696
TİP 21700 / PKP 700	5.217	5.033	4.617	4.340	4.202	4.156
TİP 21800 / PKP 800	5.794	5.589	5.127	4.820	4.666	4.615
TİP 21900 / PKP 900	6.496	6.266	5.748	5.404	5.232	5.174
TİP 22300 / PKKP 300	3.234	3.119	2.862	2.690	2.604	2.575
TİP 22400 / PKKP 400	3.627	3.499	3.210	3.017	2.921	2.889
TİP 22500 / PKKP 500	4.377	4.222	3.873	3.641	3.525	3.486
TİP 22550 / PKKP 550	4.675	4.509	4.137	3.889	3.765	3.723
TİP 22600 / PKKP 600	4.972	4.796	4.400	4.136	4.004	3.960
TİP 22700 / PKKP 700	5.656	5.456	5.005	4.705	4.555	4.505
TİP 22800 / PKKP 800	6.339	6.115	5.610	5.273	5.105	5.049
TİP 22900 / PKKP 900	6.961	6.714	6.160	5.790	5.606	5.544
TİP 33300 / PKKPKP 300	4.969	4.793	4.397	4.133	4.001	3.957
TİP 33400 / PKKPKP 400	5.572	5.374	4.931	4.635	4.487	4.438
TİP 33500 / PKKPKP 500	6.616	6.382	5.855	5.503	5.328	5.269
TİP 33550 / PKKPKP 550	7.062	6.812	6.250	5.874	5.687	5.625
TİP 33600 / PKKPKP 600	7.508	7.242	6.644	6.245	6.046	5.980
TİP 33700 / PKKPKP 700	8.581	8.277	7.594	7.138	6.910	6.835
TİP 33800 / PKKPKP 800	9.654	9.312	8.543	8.030	7.774	7.689
TİP 33900 / PKKPKP 900	10.511	10.139	9.302	8.743	8.464	8.372

- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Düzlem yüzeyli panel radyatör, Tip22-PKKP modeli nem hazneli olarak sevk edilmektedir.
- 150 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 150 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P , Tip11-PK , Tip33-PKKPKP Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 350 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı olarak ise 960 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensollü kompakt radyatörler (6 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 350 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler (8 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 960 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler tercihe göre sağ veya sol kompakt olarak sipariş edilebilir.
- Mensollü kompakt radyatörlerde yön probleminin yaşanmaması için, radyatörler mensolsüz olarak sipariş edilebilir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 430 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 1120 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 -1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep edildiği takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

DİKEY DÜZLEM YÜZEYLİ / AYNALI PANEL RADYATÖR



Yükseklik = 2000 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 2000(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	6.881	7.825	8.687
Düzlem Yüzeyle Siyah	7.473	8.551	9.649
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	11.792	13.393	15.344
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	12.368	14.064	16.232

Yükseklik = 1800 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 1800(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 1800(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 1800(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	6.512	7.400	8.215
Düzlem Yüzeyle Siyah	7.089	8.095	9.143
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	11.215	12.728	14.607
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	11.792	13.412	15.425

Yükseklik = 1500 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 1500(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 1500(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 1500(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	6.235	7.040	7.825
Düzlem Yüzeyle Siyah	6.796	7.737	8.736
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	10.720	12.151	13.912
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	11.236	12.816	14.767

- Yatay su kanallıdır.
- Modeller konvektörsüz olarak tasarlanmıştır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

4D PANEL RADYATÖR

Yükseklik	Uzunluk (TL/adet)				
	Tip 22/600	Tip 22/800	Tip 22/1000	Tip 22/1200	Tip 22/1400
400	10.926	11.857	12.643	13.881	14.520
500	11.625	12.616	13.612	14.968	15.732
600	12.183	13.414	14.700	16.158	16.985
700	12.539	13.902	15.699	16.784	17.792

- 400 - 500 - 600 - 700 mm yükseklik seçenekleri mevcuttur.
- 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 mm uzunluk seçenekleri mevcuttur.
- Duvara montaja uygun olmayan tasarıma sahiptir. Her ürün için 2 adet yer konsolu fiyata dahildir.
- Ürün montajı, yer konsolları ile yapılmaktadır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



DİKEY KANALLI DİK PANEL RADYATÖR



Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	6.068	6.619	7.421	7.852	8.596	9.320
500	6.499	7.156	8.024	8.250	9.442	10.122
600	6.967	7.666	8.596	9.325	10.226	10.930
700	7.384	8.165	9.325	10.122	11.075	11.755

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	7.852	8.463	9.635	10.497	11.579	11.876
500	8.355	9.079	10.628	11.614	12.742	13.635
600	9.618	10.435	11.509	12.547	13.797	14.730
700	10.141	11.055	12.363	13.334	14.924	15.731

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	8.209	8.875	10.038	10.930	12.037	12.363
500	8.789	9.518	11.092	12.130	13.274	14.178
600	10.141	10.985	12.097	13.144	14.419	15.389
700	10.748	11.699	13.010	14.021	15.634	16.459

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	8.959	9.706	10.970	11.940	12.742	13.553
500	9.706	10.609	12.250	13.413	14.765	15.698
600	11.160	12.185	13.454	14.712	16.190	17.269
700	11.940	13.107	14.645	15.875	17.470	18.685

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	9.275	10.049	11.317	12.323	13.144	13.973
500	10.105	11.011	12.668	13.864	15.236	16.190
600	11.614	12.668	13.973	15.236	16.741	17.835
700	12.483	13.675	15.236	16.485	18.109	19.342

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	5.827	6.359	7.139	7.537	8.235	8.914
500	6.210	6.813	7.666	7.868	8.996	9.635
600	6.619	7.295	8.165	8.875	9.667	10.346
700	7.002	7.726	8.834	9.562	10.451	11.075

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	7.537	8.130	9.172	10.049	11.133	11.389
500	8.060	8.737	10.186	11.197	12.282	13.107
600	9.145	9.900	10.897	12.025	13.204	14.126
700	9.659	10.484	11.699	12.742	14.243	14.995

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	7.904	8.532	9.585	10.497	11.579	11.876
500	8.509	9.205	10.673	11.699	12.810	13.643
600	9.667	10.451	11.494	12.620	13.835	14.765
700	10.290	11.133	12.379	13.450	14.988	15.739

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	8.652	9.385	10.507	11.521	12.305	13.092
500	9.442	10.282	11.851	12.987	14.318	15.232
600	10.748	11.699	12.899	14.197	15.652	16.690
700	11.475	12.547	14.021	15.296	16.867	18.030

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	8.978	9.739	10.870	11.917	12.725	13.520
500	9.825	10.684	12.282	13.450	14.802	15.731
600	11.212	12.185	13.413	14.730	16.218	17.269
700	12.025	13.115	14.624	15.916	17.506	18.685


- Bu sayfada belirtilen tüm dikey panel radyatörlerin su kanalları dikeydir.
- Modeller, konvektörlü olarak tasarlanmıştır.
- Sadece 1200-1400-1600 mm yüksekliğindeki standart modellerde üst kapak vardır.
- Özel üretim koşullarına sahiptir. Termin bilgisi alınması gerekmektedir.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

ICON PANEL RADYATÖR



Yükseklik x Uzunluk	Beyaz	Altın	Kırmızı	Simli Siyah
400 x 600	3.300	-	3.522	3.597
400 x 600 (Elektrikli)	6.000	-	6.281	6.000
900 x 400	4.800	5.085	5.085	5.224
1200 x 500	13.068	13.593	13.593	13.593
1200 x 500 (Aynalı)	11.497			

- Simli Siyah - Beyaz - Kırmızı renkler standart renklerdir.
- Icon radyatörler, aynalı model hariç, krom havlu askıdır.
- Krom havlu askı için garanti süresi 3 yıldır.
- Aynalı Icon Radyatörler için garanti süresi 2 yıldır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



SMOOTH PANEL RADYATÖR



	Tip	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Renk	Fiyat (TL/Adet)
Smooth Radyatör	10	1200	500	Kırmızı	10.800

- Kompakt bağlantıya uygun olarak tasarlanmıştır.
- Sabit krom askı, 3 adet bulunmaktadır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

“Dokununca
Farkı
Hissedeceksiniz”



KROKODİL BOYALI PANEL RADYATÖR


Ürün Tipi	0.30-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.10-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TİP 10300 / P 300	1.416	1.366	1.253	1.178	1.141	1.128
TİP 10400 / P 400	1.590	1.533	1.406	1.322	1.280	1.266
TİP 10500 / P 500	1.917	1.849	1.696	1.594	1.543	1.526
TİP 10550 / P 550	2.051	1.978	1.815	1.706	1.651	1.633
TİP 10600 / P 600	2.184	2.107	1.933	1.817	1.759	1.740
TİP 10700 / P 700	2.385	2.300	2.110	1.984	1.920	1.899
TİP 10800 / P 800	2.585	2.493	2.287	2.150	2.081	2.058
TİP 10900 / P 900	3.058	2.950	2.706	2.544	2.463	2.436
TİP 11300 / PK 300	1.744	1.683	1.544	1.451	1.405	1.389
TİP 11400 / PK 400	1.947	1.878	1.723	1.620	1.568	1.551
TİP 11500 / PK 500	2.323	2.241	2.055	1.932	1.870	1.850
TİP 11550 / PK 550	2.536	2.446	2.244	2.109	2.042	2.020
TİP 11600 / PK 600	2.748	2.651	2.432	2.286	2.213	2.189
TİP 11700 / PK 700	3.016	2.909	2.669	2.509	2.429	2.402
TİP 11800 / PK 800	3.283	3.167	2.906	2.731	2.644	2.615
TİP 11900 / PK 900	3.847	3.711	3.405	3.200	3.098	3.065
TİP 21300 / PKP 300	2.602	2.510	2.303	2.164	2.095	2.072
TİP 21400 / PKP 400	2.913	2.810	2.578	2.423	2.346	2.320
TİP 21500 / PKP 500	3.523	3.398	3.118	2.931	2.837	2.806
TİP 21550 / PKP 550	3.766	3.632	3.332	3.133	3.032	2.999
TİP 21600 / PKP 600	4.008	3.866	3.546	3.334	3.227	3.192
TİP 21700 / PKP 700	4.506	4.347	3.987	3.748	3.629	3.589
TİP 21800 / PKP 800	5.004	4.827	4.428	4.162	4.030	3.985
TİP 21900 / PKP 900	5.611	5.412	4.964	4.668	4.518	4.469
TİP 22300 / PKKP 300	2.793	2.694	2.471	2.323	2.249	2.224
TİP 22400 / PKKP 400	3.133	3.022	2.772	2.606	2.523	2.495
TİP 22500 / PKKP 500	3.780	3.646	3.345	3.144	3.044	3.010
TİP 22550 / PKKP 550	4.037	3.894	3.573	3.358	3.251	3.215
TİP 22600 / PKKP 600	4.294	4.142	3.800	3.572	3.458	3.420
TİP 22700 / PKKP 700	4.885	4.712	4.323	4.063	3.934	3.890
TİP 22800 / PKKP 800	5.475	5.281	4.845	4.554	4.409	4.360
TİP 22900 / PKKP 900	6.012	5.799	5.320	5.001	4.841	4.788
TİP 33300 / PKKPKP 300	4.291	4.139	3.797	3.570	3.456	3.418
TİP 33400 / PKKPKP 400	4.812	4.642	4.258	4.003	3.875	3.832
TİP 33500 / PKKPKP 500	5.714	5.511	5.056	4.753	4.601	4.551
TİP 33550 / PKKPKP 550	6.099	5.883	5.397	5.074	4.912	4.858
TİP 33600 / PKKPKP 600	6.484	6.254	5.738	5.394	5.222	5.164
TİP 33700 / PKKPKP 700	7.411	7.148	6.558	6.165	5.968	5.902
TİP 33800 / PKKPKP 800	8.337	8.042	7.378	6.935	6.714	6.640
TİP 33900 / PKKPKP 900	9.078	8.756	8.033	7.552	7.311	7.230



- Beyaz, krem ve siyah olarak 3 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.
- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- 150 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 150 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P, Tip11-PK, Tip33-PKKPKP Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 350 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı ise 960 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 430 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 1120 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



HİJYENİK RADYATÖR



Ürün Tipi	0.30-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.10-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
300 / PP 300	3.307	3.190	2.927	2.751	2.663	2.634
400 / PP 400	3.710	3.578	3.283	3.086	2.987	2.955
500 / PP 500	4.476	4.318	3.961	3.723	3.605	3.565
550 / PP 550	4.781	4.612	4.231	3.977	3.850	3.808
600 / PP 600	5.085	4.905	4.500	4.230	4.095	4.050
700 / PP 700	5.784	5.580	5.119	4.812	4.658	4.607
800 / PP 800	6.483	6.254	5.737	5.393	5.221	5.164
900 / PP 900	7.119	6.867	6.300	5.922	5.733	5.670
300 / PPP 300	5.081	4.902	4.497	4.227	4.092	4.047
400 / PPP 400	5.698	5.497	5.043	4.740	4.589	4.538
500 / PPP 500	6.766	6.527	5.988	5.628	5.449	5.389
550 / PPP 550	7.222	6.967	6.392	6.008	5.816	5.753
600 / PPP 600	7.678	7.407	6.795	6.387	6.183	6.116
700 / PPP 700	8.776	8.466	7.766	7.300	7.067	6.990
800 / PPP 800	9.873	9.524	8.737	8.213	7.951	7.863
900 / PPP 900	10.749	10.370	9.513	8.942	8.656	8.562

- PP modellerin genişlik ölçüsü Tip 22 ile aynıdır.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 430 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 1120 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep edildiği takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boyutlarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Tabloda belirtilen fiyatlar, düzlem yüzeyli model içindir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.





Ürün Kodu	Ürün Özelliği	Ürün Tipi	Ağırlık (kg)	Isıtma Yüzeyi (m ² /Dilim)	Peşin Fiyat (TL/Dilim)
2144350703820	Kolonlu	144/350	4,1	0,15	470
2144500703820		144/500	5,38	0,21	570
2144650703820		144/650	6,61	0,26	690
2144800703820		144/800	8,15	0,32	825
2221350703820		221/350	6,68	0,23	680
2221500703820		221/500	7,75	0,32	810
2221800703820		221/800	12,1	0,48	1.200
2160350703820		Perdeli	160/350	4,62	0,185
2160500703820	160/500		5,65	0,255	640
2160900703820	160/900		10	0,44	1.000
2500070703820	70/500		3,15	0,12	360
2099350703820	Düzlem Yüzeyle	99/350	3,7	0,145	420
2S99500703820		99/500 S	4,85	0,2	500
2099623703820		99/623	6,53	0,24	650
2099813703820		99/813	7,8	0,31	770
2134350703820		134/350	4,5	0,185	500
2134500703820		134/500	6,15	0,24	630
2134623703820		134/623	7,6	0,31	750
2134813703820		134/813	10,2	0,4	995

- Fiyatlar nakliye hariç olup, ODÖKSAN fabrika teslimidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Perdeli



Kolonlu



Düzlem Yüzeyle

ALÜMİNYUM RADYATÖR



- Alüminyum radyatör siparişlerinde bağlantı şeklinin mutlaka belirtilmesi gereklidir.
- Ürün gamında 1750 mm yükseklik, 3000 mm genişliğe kadar modeller mevcuttur.
- Ürüne göre bağlantı aksları kontrol edilmelidir.
- Tüm alüminyum ürün siparişlerinde, kompakt/renkli talepleri de dahil, sipariş alımı için gereken minimum adet uygulaması bulunmamaktadır.
- Alüminyum kompakt radyatörlerde, E.C.A. marka termostatik vana kullanılması gerekmektedir.
- Alüminyum kompakt radyatörlerde termostatik vana çekirdeği ürüne monteli olarak gelmekte ve çekirdek fiyata dahil edilmektedir.
- Kompakt radyatörlerde siparişle birlikte yön bildirimi gereklidir.
- Farklı renk veya desen talepleri için bayilerde bulunan alüminyum renk kataloğunu referans alabilirsiniz.
- Alüminyum radyatörlerin özel üretim olmasından dolayı sisteme girilen siparişlerin iptal ya da iadesi söz konusu değildir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

BELLA

Yükseklik (mm)	Dilim Geniřlięi (mm)	Fiyat (TL/Dilim)
300	40	229
375	40	261
450	40	303
525	40	338
600	40	370
750	40	437
825	40	478
900	40	510
1000	40	554
1250	40	693



RAFFINATO

Yükseklik (mm)	Dilim Geniřlięi (mm)	Fiyat (TL/Dilim)
300	80	495
375	80	557
450	80	619
525	80	685
600	80	747
750	80	875
825	80	937
900	80	998
1000	80	1.081
1250	80	1.289
1500	80	1.497
1750	80	1.703



FELICE

Yükseklik (mm)	Dilim Geniřlięi (mm)	Fiyat (TL/Dilim)
300	50	356
375	50	398
450	50	441
525	50	486
600	50	529
750	50	616
825	50	658
900	50	700
1000	50	756
1250	50	898
1500	50	1.039
1750	50	1.180



DIMORA

Yükseklik (mm)	Dilim Geniřlięi (mm)	Fiyat (TL/Dilim)
300	100	381
375	100	430
450	100	478
525	100	527
600	100	575
750	100	673
825	100	721
900	100	770
1000	100	834
1250	100	996
1500	100	1.158
1750	100	1.321





PIANO

Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Aks (mm)	Fiyat (TL/Adet)
500	525	500	2.100
	485	460	1.979
600	525	500	2.235
	485	460	2.106
700	525	500	2.726
	485	460	2.595
800	525	500	2.849
	485	460	2.719
900	525	500	3.352
	485	460	3.207
1000	525	500	3.647
	485	460	3.504
1100	525	500	3.954
	485	460	3.811
1250	525	500	4.519
	485	460	4.378
1500	525	500	5.182
	485	460	5.027
1750	525	500	5.870
	485	460	5.710



PIAZZA

Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Aks (mm)	Fiyat (TL/Adet)
500	530	500	3.154
	490	460	3.061
600	530	500	3.318
	490	460	3.228
700	530	500	4.022
	490	460	3.868
800	530	500	4.542
	490	460	4.355
900	530	500	4.877
	490	460	4.662
1000	530	500	5.397
	490	460	5.149
1100	530	500	6.101
	490	460	5.789
1250	530	500	7.019
	490	460	6.660
1500	530	500	8.181
	490	460	7.711
1750	530	500	9.589
	490	460	9.068



- Renk farklılığı ve parlak eloksallı talebine göre fiyat farkı uygulanır.
- Havlupan aksının ürüne göre kontrol edilmesi gerekmektedir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

BEYAZ BOYALI ÇELİK HAVLUPAN

Beyaz Boyalı Düz Havlupan

Ürün Kodu	Boru Sayısı	Ölçüler (mm) (Genişlik x Yükseklik)	Peşin Fiyat (TL/Adet)
400'LÜK TİPLER			
400068801B	14	400 X 688	1.080
400080001B	16	400 X 800	1.210
400011001B	22	400 X 1100	1.500
400012001B	24	400 X 1200	1.610
400015001B	30	400 X 1500	1.910
400017001B	36	400 X 1700	2.220
500'LÜK TİPLER			
500068801B	14	500 X 688	1.180
500080001B	16	500 X 800	1.320
500011001B	22	500 X 1100	1.650
500012001B	24	500 X 1200	1.770
500015001B	30	500 X 1500	2.120
500017001B	36	500 X 1700	2.470
600'LÜK TİPLER			
600068801B	14	600 X 688	1.270
600080001B	16	600 X 800	1.430
600011001B	22	600 X 1100	1.800
600012001B	24	600 X 1200	1.930
600015001B	30	600 X 1500	2.320
600017001B	36	600 X 1700	2.720
700'LÜK TİPLER			
700068801B	14	700 X 688	1.510
700080001B	16	700 X 800	1.700
700011001B	22	700 X 1100	2.150
700012001B	24	700 X 1200	2.310
700015001B	30	700 X 1500	2.780
700017001B	36	700 X 1700	3.330

Beyaz Boyalı Bombeli Havlupan

Ürün Kodu	Boru Sayısı	Ölçüler (mm) (Genişlik x Yükseklik)	Peşin Fiyat (TL/Adet)
400'LÜK TİPLER			
400068802B	14	400 X 688	1.110
400080002B	16	400 X 800	1.250
400011002B	22	400 X 1100	1.540
400012002B	24	400 X 1200	1.650
400015002B	30	400 X 1500	1.960
400017002B	36	400 X 1700	2.290
500'LÜK TİPLER			
500068802B	14	500 X 688	1.210
500080002B	16	500 X 800	1.360
500011002B	22	500 X 1100	1.700
500012002B	24	500 X 1200	1.820
500015002B	30	500 X 1500	2.180
500017002B	36	500 X 1700	2.540
600'LÜK TİPLER			
600068802B	14	600 X 688	1.310
600080002B	16	600 X 800	1.470
600011002B	22	600 X 1100	1.850
600012002B	24	600 X 1200	1.980
600015002B	30	600 X 1500	2.370
600017002B	36	600 X 1700	2.800
700'LÜK TİPLER			
700068802B	14	700 X 688	1.550
700080002B	16	700 X 800	1.750
700011002B	22	700 X 1100	2.210
700012002B	24	700 X 1200	2.380
700015002B	30	700 X 1500	2.850
700017002B	36	700 X 1700	3.420

- Fiyatlara KDV dahil değildir.



KROM KAPLI ÇELİK HAVLUPAN

Krom Kaplı Düz Havlupan

Ürün Kodu	Boru Sayısı	Ölçüler (mm) (Genişlik x Yükseklik)	Peşin Fiyat (TL/Adet)
400'LÜK TİPLER			
400068801C	14	400 X 688	1.610
400080001C	16	400 X 800	1.830
400011001C	22	400 X 1100	2.340
400012001C	24	400 X 1200	2.520
400015001C	30	400 X 1500	3.120
400017001C	36	400 X 1700	3.600
500'LÜK TİPLER			
500068801C	14	500 X 688	1.800
500080001C	16	500 X 800	2.050
500011001C	22	500 X 1100	2.620
500012001C	24	500 X 1200	2.830
500015001C	30	500 X 1500	3.500
500017001C	36	500 X 1700	4.050
600'LÜK TİPLER			
600068801C	14	600 X 688	1.990
600080001C	16	600 X 800	2.260
600011001C	22	600 X 1100	2.910
600012001C	24	600 X 1200	3.150
600015001C	30	600 X 1500	3.990
600017001C	36	600 X 1700	4.640
700'LÜK TİPLER			
700068801C	14	700 X 688	2.270
700080001C	16	700 X 800	2.590
700011001C	22	700 X 1100	3.360
700012001C	24	700 X 1200	3.640
700015001C	30	700 X 1500	4.610
700017001C	36	700 X 1700	5.370

Krom Kaplı Bombeli Havlupan

Ürün Kodu	Boru Sayısı	Ölçüler (mm) (Genişlik x Yükseklik)	Peşin Fiyat (TL/Adet)
400'LÜK TİPLER			
400068802C	14	400 X 688	1.650
400080002C	16	400 X 800	1.880
400011002C	22	400 X 1100	2.400
400012002C	24	400 X 1200	2.590
400015002C	30	400 X 1500	3.210
400017002C	36	400 X 1700	3.710
500'LÜK TİPLER			
500068802C	14	500 X 688	1.850
500080002C	16	500 X 800	2.110
500011002C	22	500 X 1100	2.700
500012002C	24	500 X 1200	2.910
500015002C	30	500 X 1500	3.590
500017002C	36	500 X 1700	4.180
600'LÜK TİPLER			
600068802C	14	600 X 688	2.050
600080002C	16	600 X 800	2.330
600011002C	22	600 X 1100	3.000
600012002C	24	600 X 1200	3.240
600015002C	30	600 X 1500	4.110
600017002C	36	600 X 1700	4.760
700'LÜK TİPLER			
700068802C	14	700 X 688	2.340
700080002C	16	700 X 800	2.660
700011002C	22	700 X 1100	3.460
700012002C	24	700 X 1200	3.740
700015002C	30	700 X 1500	4.750
700017002C	36	700 X 1700	5.530

- Fiyatlara KDV dahil değildir.







3 E.C.A. Merkezi Isıtma Sistemleri

DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN

Felis Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Peşin Fiyat (Euro)
8006724000	FELİS FL 50 (A Sınıfı Enerji)	DK05	€ 1.600
8006720000	FELİS FL 65 (A Sınıfı Enerji)	DK06	€ 1.700
8006721000	FELİS FL 100 (A Sınıfı Enerji)	DK10	€ 2.050
8006722000	FELİS FL 125 (A Sınıfı Enerji)	DK12	€ 2.300
8006723000	FELİS FL 150 (A Sınıfı Enerji)	DK15	€ 2.950
8006756000	FELİS FL 65 HM LPG (A Sınıfı Enerji)	DK06L	€ 1.700
8006758000	FELİS FL 125 HM LPG (A Sınıfı Enerji)	DK12L	€ 2.300

Kontrol Paneli ve Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Peşin Fiyat (Euro)
7006721314	Ekranlı Kaskad Kontrol Panel Grubu (Master Kazanlar İçin)	AF11	€ 190
7006721570	Kaskad Kontrol Modül Kartı	AF12	€ 80
7006721429	Dış Hava Sensörü	AF13	€ 25
7006721438	Kaskad Sıcaklık Sensörü (Kelepçeli Tip)	AF14	€ 35
7006721432	Boylar Sıcaklık Sensörü (Daldırma Tip)	AF15	€ 20
7006721781	3 Yollu Kontrol Kartı Grubu	AF16	€ 195
7006721435	Oda Kontrol Ünitesi (Dijital)	AF17	€ 190
7006721436	Oda Ünitesi	AF18	€ 100
7006721437	Web Server İletişim Modülü (Tek Cihaz)	AF19	€ 400
7006721484	Web Server İletişim Modülü (4 Cihaz)	AF21	€ 560
7006721485	Web Server İletişim Modülü (16 Cihaz)	AF22	€ 840
7006721488	Daldırma Tipi Sıcaklık Sensörü (Solar)	AF23	€ 40
7006721584	Felis Modbus Otomasyon Modülü	AF24	€ 120



DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN

Felis Baca ve Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Peşin Fiyat (Euro)
7006995333	Yatay Hermetik Baca Kiti, L=670 mm, Ø80/125 mm	AB55	€ 80
7006995334	Yatay Hermetik Baca Kiti, L=590 mm, Ø100/150 mm	AB56	€ 190
7006990097	Dikey Hermetik Baca Kiti, L=1000 mm, Ø80/125 mm	AB57	€ 140
7006721714	Dikey Hermetik Baca Kiti, L=860 mm, Ø100/150 mm	AB58	€ 210
7006990093	Uzatma L=500 mm, Ø80/125 mm	AB59	€ 55
7006721716	Uzatma L=500 mm, Ø100/150 mm	AB60	€ 100
7006990094	Uzatma L=1000 mm, Ø80/125 mm	AB61	€ 70
7006721718	Uzatma L=1000 mm, Ø100/150 mm	AB62	€ 120
7006990095	90° lik Dirsek, Ø80/125	AB63	€ 35
7006721720	90° lik Dirsek, Ø100/150	AB64	€ 80
7006990096	45° lik Dirsek, Ø80/125	AB65	€ 35
7006721722	45° lik Dirsek, Ø100/150	AB66	€ 90

Primer Devre Sirkülasyon Pompaları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Peşin Fiyat (Euro)
1452542800	Enerji Verimli Sirkülasyon Pompası (Felis 50 / 65 için)	AP95	€ 185
7006721896	Enerji Verimli Sirkülasyon Pompası (Felis 100 / 125 için)	AP98	€ 340
7006721897	Enerji Verimli Sirkülasyon Pompası (Felis 150 için)	AP99	€ 400

- Kaskad kazan sisteminde bulunan tüm kazanların parametreleri, yönetici (master) kazan tarafından kontrol edilir.
- Yardımcı kazanlar için 3 adetten fazla zon kontrol ihtiyacı olmadığı durumlarda, panel (AF11) alınması zorunlu değildir. Müşterinin tercihine bırakılmıştır.
- Tüm kazan modellerinde mekanik baca klapesi, fan ile brülör arasında yer almaktadır.
- Standart paketleme olarak kazan(lar)da herhangi bir kontrol paneli bulunmamaktadır. Kazan(lar) ile birlikte alınması zorunlu olan aksesuarlar;
 - En az 1 adet AF11
 - En az 1 adet AP model grubu primer pompa
 - En az 1 adet AF14 sensör
 - Bir adet AF13
- Uygulamalarda denge kabı kullanımı zorunludur.
- Primer devre sirkülasyon pompaları cihaz kapasitesine göre seçilmelidir. Kaskad uygulamalarda her bir kazanın dönüş hattına konulması gereklidir.
- İki ya da daha fazla kazanın olduğu kaskad kazan uygulamalarında, kazan sayısı kadar AF12 kaskad kontrol modül kartı alınmalıdır.
- Sıcak kullanım suyu teminini sağlayacak boyler için ayrıca (AF15) boyler sıcaklık sensörü bir (1) adet alınmalıdır.
- Sistemde zon bulunuyorsa, kontrol edilmek istenen zon sayısı kadar AF16 model zon kontrol kiti alınması gereklidir.
- Zon sayısının 3'ü geçtiği durumlarda yardımcı (slave) kazanlara da ihtiyaca yönelik ilave kontrol paneli AF11 bağlanması gereklidir.
- Felis 65 kW ve Felis 125 kW cihazlar, LPG kullanım seçeneği ile sipariş edilebilir.
- Web server iletişim modülü sayesinde, kazan sistemine ethernet veya internet bağlantısı yapılarak, bilgisayar aracılığı ile sistem uzaktan kontrol edilebilir. Bu sayede, kazanların durumu takip edilir. Parametre değişiklikleri yapılır. Kazan çalışma durumu veya arıza durumu gözetlenebilir.
- Felis 50/65 için yatay ve dikey hermetik baca aksesuarları Ø80/125 mm
- Felis 100/125/150 için yatay ve dikey hermetik baca aksesuarları Ø100/150 mm'dir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



SEPERATÖRLER

Denge Kabı

Kaynaklı Denge Kabı Kod	Flanşlı Denge Kabı Kod	kW	Bağlantı Çapı	Gövde Çapı	DN	Kaynaklı Peşin Fiyat (TL)	Flanşlı Peşin Fiyat (TL)
802EKDK040		40	1"	??	DN25	1.570	
802EKDK050		50	1 1/4"	89	DN32	1.700	
802EKDK070	802EFDK070	70	1 1/2"	89	DN40	1.770	2.950
802EKDK115	802EFDK115	115	2"	114	DN50	2.370	3.920
802EKDK135	802EFDK135	135	2 1/2"	141	DN65	2.800	4.400
802EKDK185	802EFDK185	185	2 1/2"	169	DN65	3.500	5.100
802EKDK235	802EFDK235	235	3"	169	DN80	4.400	6.250
802EKDK310	802EFDK310	310	3"	219	DN80	5.850	7.750
802EKDK360	802EFDK360	360	4"	219	DN100	6.500	8.800
802EKDK510	802EFDK510	510	4"	273	DN100	8.000	10.300
802EKDK635	802EFDK635	635	5"	273	DN125	9.400	12.300
802EKDK760	802EFDK760	760	5"	273	DN125	10.500	13.400
802EKDK900	802EFDK900	900	6"	323	DN150	14.100	17.800
802EKD1150	802EFD1150	1150	6"	355	DN150	18.300	23.500



Flanşlı Denge Kabı



Kaynaklı Denge Kabı

Tortu Tutucu

Kaynaklı Tortu Tutucu Kod	Flanşlı Tortu Tutucu Kod	Bağlantı Çapı	Gövde Çapı	DN	Kaynaklı Peşin Fiyat (TL)	Flanşlı Peşin Fiyat (TL)
802EKTT025		1"	89	DN25	1.330	
802EKTT032		1 1/4"	114	DN32	1.380	
802EKTT040	802EFTT040	1 1/2"	114	DN40	1.880	2.620
802EKTT050	802EFTT050	2"	114	DN50	2.270	3.170
802EKTT065	802EFTT065	2 1/2"	169	DN65	2.700	3.750
802EKTT080	802EFTT080	3"	219	DN80	4.020	5.250
802EKTT100	802EFTT100	4"	219	DN100	4.700	6.100
802EKTT125	802EFTT125	5"	273	DN125	6.150	8.000
802EKTT150	802EFTT150	6"	323	DN150	8.400	10.700

Hava Ayırıcı

Kaynaklı Hava Ayırıcı Kod	Flanşlı Hava Ayırıcı Kod	Bağlantı Çapı	Gövde Çapı	DN	Kaynaklı Peşin Fiyat (TL)	Flanşlı Peşin Fiyat (TL)
802EKHA025		1"	89	DN25	1.500	
802EKHA032		1 1/4"	114	DN32	1.540	
802EKHA040	802EFHA040	1 1/2"	114	DN40	2.150	3.000
802EKHA050	802EFHA050	2"	114	DN50	2.610	3.620
802EKHA065	802EFHA065	2 1/2"	169	DN65	3.150	4.310
802EKHA080	802EFHA080	3"	219	DN80	4.600	6.000
802EKHA100	802EFHA100	4"	219	DN100	5.150	6.700
802EKHA125	802EFHA125	5"	273	DN125	6.800	8.700
802EKHA150	802EFHA150	6"	323	DN150	9.200	11.800



Tortu Tutucu

Hava Ayırıcı

Nötralizasyon Tankı

Kod	Kapasite	Bağlantı Çapı	Peşin Fiyat (TL)
802ENT0035	350 KW	1"	1.480
802ENT0055	550 KW	1"	1.670
802ENT0080	800 KW	1"	2.370
802ENT0110	1100 KW	1"	2.950
802ENT0160	1600 KW	1 1/4"	3.470



Nötralizasyon Tankı

Birleşik Kap

Kaynaklı Birleşik Kap Kod	Flanşlı Birleşik Kap Kod	kW	Bağlantı Çapı	Gövde Çapı	Kaynaklı Peşin Fiyat (TL)	Flanşlı Peşin Fiyat (TL)
802EKBK040		40	1"	77	2.700	
802EKBK050		50	1 1/4"	89	2.880	
802EKBK070	802EFBK070	70	1 1/2"	89	3.030	5.150
802EKBK115	802EFBK115	115	2"	114	4.000	6.800
802EKBK135	802EFBK135	135	2 1/2"	141	5.150	8.400
802EKBK185	802EFBK185	185	2 1/2"	169	6.450	9.700
802EKBK235	802EFBK235	235	3"	169	8.050	11.900
802EKBK310	802EFBK310	310	3"	219	9.800	13.500
802EKBK360	802EFBK360	360	4"	219	9.900	14.000
802EKBK510	802EFBK510	510	4"	273	11.600	15.300
802EKBK635	802EFBK635	635	5"	273	13.200	17.800
802EKBK760	802EFBK760	760	5"	273	14.600	19.500
802EKBK900	802EFBK900	900	6"	323	19.800	25.900
802EKB1150	802EFB1150	1150	6"	355	24.300	31.800



Birleşik Kaplar

- Denge kabı; merkezi sistemlerde ısı verimini arttırmak amacı ile kullanılmalıdır.
- Tortu tutucu; tesisattaki çamur, pislik, korozyon atığı gibi tortuları tesisattan uzaklaştırmak için kullanılmalıdır.
- Hava Ayırıcı; gürültü ve korozyonu önlemek için tesisatta bulunan havanın uzaklaştırılması amacıyla kullanılmalıdır.
- Nötralizasyon tankı; yoğuşma sonucunda ortaya çıkan asidik suyun çevreye olan zararlı etkisini önlemek amacıyla kullanılmalıdır.
- Denge kabı ve nötralizasyon tankı seçimi, sistemin ısı kapasitesine göre yapılmalıdır.
- Tortu tutucu ve hava ayırıcı seçimi hattın boru çapına göre yapılmalıdır.
- Birleşik kaplar ısıtma tesisatında hidrolik dengenin yanı sıra tortu ve hava ayırma görevini de üstlenir. Denge kabı, tortu tutucu ve hava ayırıcı kapların görevini tek başına yapar.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



E.C.A.[®]

YILLARCA BERABER

PELET SOBA VE KAZANLAR

Pelet Soba

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Enerji Performans Etiketi	Isıtma Kapasitesi (kW)	Peşin Fiyat (TL)
9052200012	ELANUS -12	A++	12	50.000
9052200018	ELANUS -18	A++	18	55.000
9052200025	ELANUS -25	A++	25	60.000
9052230018	ELANUS - 18 BALKON TİPİ	A++	18	55.000
9052230025	ELANUS - 25 BALKON TİPİ	A++	25	60.000

- Pelet yakıtlı sobada (Elanus) sirkülasyon pompası ve genişleme tankı dahili olarak bulunmaktadır. (Tesisat basınç kayıplarının kat kaloriferi pompa basıncını geçtiği durumlarda ilave pompa kullanılması önerilmektedir.)
- Sirkülasyon pompaları, enerji verimli pompalardır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Elanus Soba

PELET SOBA VE KAZANLAR

Kazan

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Enerji Performans Etiketleri	Isıtma Kapasitesi (kW)	Peşin Fiyat (TL)
9052210025	RHEA -25	A+	23	80.000
9052210040	RHEA -40	A+	40	90.000
9052210060	RHEA -60	A+	60	110.000
9052220025	RHEA AUTO 25	A+	23	90.000
9052220040	RHEA AUTO 40	A+	40	100.000
9052220060	RHEA AUTO 60	A+	60	120.000

Sirkülasyon Pompaları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (Euro)
59524623MCA	YONOS PARA 25/7 (RHEA ve RHEA AUTO-25/40 için)	€ 170
1452542800	YONOS PARA 25/7,5 (RHEA ve RHEA AUTO-60 için)	€ 185

- Rhea kazan tesisat uygulamalarında kullanım kılavuzunda verilen tesisat şemasına uygun sistem sirkülasyon pompaları (Rhea-25/40 için Yonos Para 25/7, Rhea 60 için Yonos Para 25/7,5) ve anti kondens vana grubunun kullanılması zorunludur.
- Rhea 25-40 modellerinde, 200 kg'lık yakıt deposu ve 1,2 m yakıt besleme helezonu bulunmaktadır.
- Rhea 25-40 kazanlarında 330 kg'lık yakıt deposu opsiyonu için fiyat sorunuz.
- Rhea 60 modelinde, 330 kg'lık yakıt deposu ve 1,4 m yakıt besleme helezonu bulunmaktadır.
- Rhea Auto ürünlerin yakıt depo kapasitesi, Rhea ürün grubu ile aynıdır.
- Tüm Rhea ve Rhea Auto modellerde otomatik brülör temizleme ve otomatik yakıt besleme sistemi standart olarak sunulmaktadır.
- Yeni Rhea Auto cihazlarda otomatik kül boşaltma sistemi ve otomatik türbülötör temizleme sistemi bulunmaktadır.
- Rhea ve Rhea Auto modelleri için tesisatın kullanım kılavuzlarında verilen sistem şemasına uygun düzenlenmesi, denge kabının kullanılması gerekmektedir.
- Rhea 25 ve 45 modeller için fiyat listesinin denge kabı bölümünde yer alan 802EKDK040 kodlu denge kabı, Rhea 60 modeller için 802EKDK070 veya 802EFDK070 kodlu denge kabı kodlarının kullanılması önerilmektedir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Rhea Kazan





4 E.C.A.
Su Isıtıcıları

HERMETİK ŞOFBEN

Phoenix Hermetik Şofben

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
8006180100	Phoenix Hermetik Şofben HM	23.000

Yatay Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006902784	45° Dirsek Ø60/100 mm	1.000
7006902785	90° Dirsek Ø60/100 mm	860
7006902786	Baca Uzatması L= 500 mm Ø60/100	830
7006902787	Baca Uzatması L=1000 mm Ø60/100	1.100
7006902788	Baca Uzatması L=2000 mm Ø60/100	2.300

Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006902326	Dikey Baca Kiti L=1195 mm Ø80/125 (Redüksiyon Ø 60/100)	4.400
7006901413	Adaptör Drenajlı Ø60/100	2.300
7006901415	Hermetik Baca Uzatması L=500 mm Ø80/125	1.400
7006901416	Hermetik Baca Uzatması L=1000 mm Ø80/125	2.300
7006901420	45° Dirsek Ø80/125	1.700
7006901421	90° Dirsek Ø80/125	1.650

- Hermetik şofben siparişi açıldığında hermetik baca seti de cihazla birlikte verilmektedir. İhtiyaca göre ilave uzatma ayrıca alınmalıdır.
- Hermetik şofben doğalgaz yakıtlıdır.
- Maksimum baca uygulama mesafesi yatay uygulama Ø 60/100 mm baca ile 4 metredir. Dikey uygulamada Ø 80/125 mm baca ile 5 metredir.
- Her bir ilave 90° dirsek maksimum uygulama mesafesinden 1 metre, 45° dirsek kullanımında 0,5 metre toplam uygulama mesafesinden düşülmelidir.
- Yatay baca uygulamasında ilk çıkış dirseği maksimum uygulama mesafesine dahildir.
- Fiyatlara KDV ve ÖTV dahil değildir.



BOYLER

Tek Serpantinliler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Litre	Malzeme	Enerji Performans Etiketi	Peşin Fiyat (TL/Adet)
3336710100100	BOYLER EK PD TS 100	100	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	18.000
3336710160100	BOYLER EK PD TS 160	160	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	24.000
3336710200100	BOYLER EK PD TS 200	200	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	27.000
3336710300100	BOYLER EK PD TS 300	300	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	32.000
3336710500100	BOYLER EK PD TS 500	500	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	46.000
3336740800100	BOYLER EK PD TS 800	800	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	69.000
3336741000100	BOYLER EK PD TS 1000	1000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	75.000
3336741500100	BOYLER EK PD TS 1500	1500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	104.000
3336742000100	BOYLER EK PD TS 2000	2000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	136.000
3336742500100	BOYLER EK PD TS 2500	2500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	183.000
3336743000100	BOYLER EK PD TS 3000	3000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	203.000

Çift Serpantinliler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Litre	Malzeme	Enerji Performans Etiketi	Peşin Fiyat (TL/Adet)
3336710160200	BOYLER EK PD CS 160	160	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	B	25.000
3336710200200	BOYLER EK PD CS 200	200	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	B	28.000
3336710300200	BOYLER EK PD CS 300	300	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	36.000
3336710500200	BOYLER EK PD CS 500	500	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	52.000
3336740800200	BOYLER EK PD CS 800	800	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	75.000
3336741000200	BOYLER EK PD CS 1000	1000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	80.000
3336741500200	BOYLER EK PD CS 1500	1500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	109.000
3336742000200	BOYLER EK PD CS 2000	2000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	149.000
3336742500200	BOYLER EK PD CS 2500	2500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	199.000
3336743000200	BOYLER EK PD CS 3000	3000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	220.000

- Cihaz üzerinde kullanılacak olan emniyet ventili, sistem basıncına göre değişkenlik gösterebilir.
- Boyler ürünleri için 8 bar emniyet ventili kullanılmalıdır.
- Bağlantı şemasında belirtilen ekipmanların takılmadığı sistemler GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.
- Cihazınızın kurulumu, kullanımı ve bakımı, montaj kılavuzunda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Aksi takdirde ürün GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA kalacaktır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.





5 E.C.A. Klimalar

DUVAR TİPİ KLİMALAR

Duvar Tipi Split Klimalar

Ürün Adı	İç Ünite	Dış Ünite	Kapasite	Peşin Fiyat (TL)
Spylos Pro (R32)	ESA1509A100	ESB1509A100	9000 BTU/h	28.000
	ESA1512A100	ESB1512A100	12000 BTU/h	32.000
	ESA1515A100	ESB1515A100	15000 BTU/h	39.000
	ESA1518A100	ESB1518A100	18000 BTU/h	45.000
	ESA1524A100	ESB1524A100	24000 BTU/h	58.000
Niobe Blue (R32)	ESA1412A100	ESB1412A100	12000 BTU/h	35.000
	ESA1415A100	ESB1415A100	15000 BTU/h	42.000
	ESA1418A100	ESB1418A100	18000 BTU/h	50.000
Ecotech (R32)	ESA2109A110	ESB2109A110	9000 BTU/h	31.000
	ESA2112A110	ESB2112A110	12000 BTU/h	34.000
	ESA2118A110	ESB2118A110	18000 BTU/h	48.000
	ESA2124A100	ESB2124A100	24000 BTU/h	60.000
Klima Montaj Kiti A		MA70001000		4.500
Klima Montaj Kiti AB		MA70007000		5.500
Klima Montaj Kiti B		MA70002000		6.000

- 9.000-12.000 BTU/h Spylos Pro için Montaj Kiti A siparişi açılmalıdır.
- 15.000-18.000-24.000 BTU/h Spylos Pro için Montaj Kiti B siparişi açılmalıdır.
- 12.000 BTU/h Niobe Blue için Montaj Kiti A siparişi açılmalıdır.
- 15.000-18.000 BTU/h Niobe Blue için Montaj Kiti B siparişi açılmalıdır.
- 9.000 - 12.000 BTU/h Ecotech için Montaj Kiti A siparişi açılmalıdır.
- 18.000 BTU/h Ecotech için Montaj Kiti AB siparişi açılmalıdır.
- 24.000 BTU/h Ecotech için Montaj Kiti B siparişi açılmalıdır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Spylos Pro



EcoTech



Niobe Blue



HAFİF TİCARİ KLİMALAR

Ticari Klimalar

Ürün Kodu	İç Ünite	Dış Ünite	Kapasite	Peşin Fiyat (TL)
Kaset Tipi Split Klimalar (R32)	ESA2318A100	ESB0118A100	18000 BTU/h (Monofaze)	60.000
	ESA2324A100	ESB0124A100	24000 BTU/h (Monofaze)	70.000
	ESA2336A100	ESB0136A100	36000 BTU/h (Monofaze)	80.000
	ESA2336A100	ESB0136B100	36000 BTU/h (Trifaze)	81.000
	ESA2348A100	ESB0148A100	48000 BTU/h (Monofaze)	105.000
	ESA2348A100	ESB0148B100	48000 BTU/h (Trifaze)	106.000
	ESA2570A100		Panel 700	4.500
	ESA2595A100		Panel 900	6.000
Salon Tipi Split Klimalar (R32)	ESA4548A100	ESB0148A100	48000 BTU/h (Monofaze)	108.000
	ESA4548A100	ESB0148B100	48000 BTU/h (Trifaze)	109.000
	ESA4560A100	ESB0160B100	60000 BTU/h (Trifaze)	123.000
Klima Montaj Kiti C		MA70003000		7.500
Klima Montaj Kiti D		MA70004000		9.000

- 18.000 BTU/h Kaset tip klimalar için Montaj Kiti B siparişi açılmalıdır.
- 24.000 BTU/h - 36.000 BTU/h - 48.000 BTU/h Kaset tip klimalar için Montaj Kiti C siparişi açılmalıdır.
- 48.000 BTU/h Salon tip klimalar Montaj Kiti C siparişi açılmalıdır.
- 60.000 BTU/h Salon tip klimalar Montaj Kiti D siparişi açılmalıdır.
- 18.000 BTU/h Kaset tipi klimalar için 700'lük panel siparişi açılmalıdır.
- 24.000 BTU/h - 36.000 BTU/h - 48.000 BTU/h Kaset tipi klimalar için 900'lük panel siparişi açılmalıdır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Kaset Tipi Klima



Salon Tipi Klima

MULTİ TİP KLİMALAR

	Ürün Kodu	Kapasite	Peşin Fiyat (TL)
İç Üniteler (R32)	ESA1407A100	Niobe Blue Duvar Tipi (7.000 BTU)	11.000
	ESA1409A100	Niobe Blue Duvar Tipi (9.000 BTU)	12.000
	ESA1412A100	Niobe Blue Duvar Tipi (12.000 BTU)	14.000
	ESA1415A100	Niobe Blue Duvar Tipi (15.000 BTU)	17.000
	ESA1418A100	Niobe Blue Duvar Tipi (18.000 BTU)	20.000
	ESA1424A100	Niobe Blue Duvar Tipi (24.000 BTU)	22.500
	ESA2318A100	Kaset Tipi (18.000 BTU)	25.000
	ESA2324A100	Kaset Tipi (24.000 BTU)	28.000
	ESA2570A100	Panel 700	4.500
	ESA2595A100	Panel 900	6.000
Dış Üniteler (R32)	MLT1440A200	4 kW (2 Girişli)	21.500
	MLT1450A200	4,5 kW (2 Girişli)	27.000
	MLT0070A300	7 kW (3 Girişli)	37.500
	MLT0085A400	8,5 kW (4 Girişli)	54.000
	MLT0010A500	10 kW (5 Girişli)	60.000
	MLT0125A500	12,5 kW (5 Girişli)	70.000
Multi Klima Montaj Kiti	MLTA70005000	Multi Kit-A	1.200
	MLTB70006000	Multi Kit-B	1.500
Multi Klima Aksesuarlar	EHCSA164DBT	Merkezi Kontrol Ekranı (64 İç Üniteye Kadar Kontrol)	12.000
	E000YRE17A0	Kablolu Kontrol Ekranı	2.400
	E00YCJA0020	Bağlantı kiti	1.500


- Cihaz seçimi iç ve dış ünitelerin kombinasyonu şeklinde olmakta; dış ünite giriş adedi kadar iç ünite, kapasite doğrultusunda ilgili dış üniteye bağlanabilmektedir.
- MLT1440A200 VE MLT1450A200 model klimalar için Multi Kit A siparişi açılmalıdır.
- MLT0070A300 - MLT0085A400 - MLT0010A500 - MLT0125A500 model klimalar için Multi Kit B siparişi açılmalıdır.
- 18.000 BTU/h Kaset tipi klimalar için 700'lük panel, 24.000 BTU/h kaset tipi klimalar için 900'lük panel siparişi açılmalıdır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Duvar Tipi Multi İç Ünite



Kaset Tipi Multi İç Ünite



Multi Dış Ünite



6 E.C.A. Isı Pompaları

ISI POMPALARI

	Ürün Kodu	Açıklama	Peşin Fiyat (TL)
Monoblok Isı Pompası (R32)	EMPA080A100	Monoblok 8 kW	130.000
	EMPA110A100	Monoblok 11 kW	160.000
	EMPA160A100	Monoblok 16 kW	190.000
	EMPAKATW001	Çoklu Bağlantı Kiti	15.000

- Uygulamalarda tesisat kurulumu, ürün kullanım kılavuzu ve ürün broşürlerinde yer alan şemaya uygun olmalıdır.
- Tesisatta cihazın kullanım ömrünü uzatan buffer tank kullanılması zorunludur.
- Sistemde 3 yollu vana ve sekonder pompa var ise EMPAKATW001 "Çoklu Bağlantı Kiti" alınması gerekmektedir.
- Cihaz kontrol panelleri ürün kutularında cihazla entegre olarak gönderilmektedir. Ayrıntılı bilgileri kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
- Tüm kapasiteler kılavuzda belirtilen besleme kablo boyutları ile monofaze elektrik beslemesi ile çalışmaktadır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Monoblok Isı Pompası

NOTLAR



Çağrı Merkezi
444 0 322
0 850 800 0 322

FABRİKA (MANİSA) MERKEZ

Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı No:13
Yunusemre - MANİSA
Tel : (0236) 213 01 17
Fax : (0236) 213 08 59

**İSTANBUL BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
(SATIŞ VE PAZARLAMA)**

Esentepe Mahallesi Kasap Sokak, No:15/1
Şişli - İSTANBUL
Tel: (0212) 370 14 00
Fax: (0212) 370 14 01

ADANA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

2000 Evler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı
Fonte İş Merkezi A-Blok No:12/A K:6
Seyhan - ADANA
Tel : (0322) 232 72 89
Fax : (0322) 232 72 90

ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı No:67/2
Çankaya - ANKARA
Tel : (0312) 491 90 75
Fax : (0312) 491 90 76

BURSA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Barış Mahallesi Defne Sokak Karasu İş Merkezi, No:16/16
Nilüfer - BURSA
Tel : (0224) 452 62 89
Fax : (0224) 452 43 91

DİYARBAKIR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Mezopotamya Mahallesi 332.Sokak, Kat: 8 No: 30
Kayapınar - DİYARBAKIR
Tel : (0412) 257 40 35
Fax : (0412) 257 40 36

İZMİR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

1348 Sokak No:2/E Keremoğlu İş Merkezi
Yenişehir - İZMİR
Tel : (0232) 469 32 24 - 469 32 59 - 469 32 69
Fax : (0232) 469 32 25

KAYSERİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Hunat Mahallesi, Nuh Mehmet Baldöktü Sk.
Özer Plaza No:3 Melikgazi / KAYSERİ
Tel : (0352) 232 35 37
Fax : (0352) 232 35 87

SAMSUN BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Kılıçdede Mahallesi Kastamonu Sokak, No:6/66 K:5
İlkadım - SAMSUN
Tel : (0362) 433 03 63
Fax : (0362) 435 74 34