

www.eskavalve.com

ESKA



FİYAT LİSTESİ

2021 - 4

Mekanik Deprem Vanası (Normalde Açık Elle Kurlmalı), PN0,5 EMV Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1" Dişli	0,5 Bar	EMV 1025	Yatay ve Dikey	17 Euro	110 x 140 x 82	0,9	20
11/4" Dişli	0,5 Bar	EMV 1032	Dikey	18 Euro	110 x 159 x 82	1	20
11/2" Dişli	0,5 Bar	EMV 1040	Dikey	18 Euro	110 x 159 x 82	0,95	20
2" Dişli	0,5 Bar	EMV 1050	Dikey	18,5 Euro	144 x 172 x 133	1,4	16
DN65 Flanşlı	0,5 Bar	EMV 1065	Dikey	110 Euro	290 x 316 x 216	6,8	1
DN80 Flanşlı	0,5 Bar	EMV 1080	Dikey	135 Euro	310 x 324 x 216	7,1	1
DN100 Flanşlı	0,5 Bar	EMV 1100	Dikey	190 Euro	350 x 325 x 254	11,9	1



Gaz Valfi (Normalde Açık Elle Kurlmalı Alüminyum Gövdeli), PN0,5 EGV Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	EGV 1015	220VAC-12VDC	10 Euro	85,5 x 123 x 55	0,45	50
3/4" Dişli	0,5 Bar	EGV 1020	220VAC-12VDC	10 Euro	85,5 x 123 x 55	0,45	50
1" Dişli	0,5 Bar	EGV 1025	220VAC-12VDC	10 Euro	85,5 x 123 x 55	0,45	50
11/4" Dişli	0,5 Bar	EGV 1032	220VAC-12VDC	18 Euro	110 x 141 x 72	0,7	20
11/2" Dişli	0,5 Bar	EGV 1040	220VAC-12VDC	18 Euro	110 x 141 x 72	0,7	20
2" Dişli	0,5 Bar	EGV 1050	220VAC-12VDC	18,5 Euro	144 x 158 x 133	1	16
DN65 Flanşlı	0,5 Bar	EGV 1065	220VAC-12VDC	110 Euro	290 x 312 x 216	6,6	1
DN80 Flanşlı	0,5 Bar	EGV 1080	220VAC-12VDC	135 Euro	310 x 320 x 216	7,1	1
DN100 Flanşlı	0,5 Bar	EGV 1100	220VAC-12VDC	190 Euro	350 x 317 x 254	11,7	1



Gaz Valfi (Normalde Açık Elle Kurlmalı Pirinç Gövdeli), PN0,5 EGV-B Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
3/4" Dişli	0,5 Bar	EGV-B 1020	220VAC-12VDC	35 Euro	68 x 110 x 41	0,6	30
1" Dişli	0,5 Bar	EGV-B 1025	220VAC-12VDC	35 Euro	68 x 110 x 41	0,5	30



Gaz Alarm Cihazı, Standart ve Exproof, EAC Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
-	-	EAC 20	Std. 220VAC	9 Euro	80 x 100 x 43	0,3	50
-	-	Exproof	Atex 220VAC	14 Euro	-	0,7	45



Gaz Filtresi, PN0,5 EGF Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	EGF 1015	-	8,5 Euro	136 x 56 x 93	0,55	50
3/4" Dişli	0,5 Bar	EGF 1020	-	8,5 Euro	136 x 56 x 93	0,55	50
1" Dişli	0,5 Bar	EGF 1025	-	8,5 Euro	136 x 56 x 93	0,50	50
11/4" Dişli	0,5 Bar	EGF 1032	-	12,5 Euro	160 x 88 x 140	1,1	20
11/2" Dişli	0,5 Bar	EGF 1040	-	12,5 Euro	160 x 88 x 140	1	20
2" Dişli	0,5 Bar	EGF 1050	-	12,5 Euro	160 x 114 x 140	1,2	20
DN65 Flanşlı	0,5 Bar	EGF 1065	-	85 Euro	290 x 196 x 218	5,7	1
DN80 Flanşlı	0,5 Bar	EGF 1080	-	95 Euro	310 x 204 x 213	6,2	1
DN100 Flanşlı	0,5 Bar	EGF 1100	-	180 Euro	350 x 210 x 254	11	1



ESKA VALVE A. Ş.

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde No: 6-8 Arifiye / Sakarya
 Tel: +90 (264) 502 54 34 (35) , +90 (264) 502 54 83
 Fax : +90 (264) 502 54 84
 E-mail : info@eskavalve.com

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN0,5 ERG-E Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1015		35 Euro	136 x 198 x 122	1,4	15
3/4" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1020		35 Euro	136 x 198 x 122	1,4	15
1" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1025		35 Euro	136 x 198 x 122	1,4	15
1 1/4" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1032		70 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
1 1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1040		70 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
2" Dişli	0,5 Bar	ERG-E 1050		73 Euro	162 x 333 x 225	3,8	4

Not:Çıkış basıncı 21 ile 100 mbar arasında üretilebilir



Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN0,5 ERG Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG 1015		29 Euro	136 x 141 x 122	1,2	15
3/4" Dişli	0,5 Bar	ERG 1020		29 Euro	136 x 141 x 122	1,2	15
1" Dişli	0,5 Bar	ERG 1025		29 Euro	136 x 141 x 122	1,2	15
1 1/4" Dişli	0,5 Bar	ERG 1032		60 Euro	160 x 237 x 225	3,3	4
1 1/2" Dişli	0,5 Bar	ERG 1040		60 Euro	160 x 237 x 225	3,3	4
2" Dişli	0,5 Bar	ERG 1050		64 Euro	162 x 259 x 225	3,4	4

Not: Çıkış basıncı 21 ile 100 mbar arasında üretilebilir



ERG ve ERG-E Serisi PN0,5 Gaz Basınç Regülatörleri Kapasite Tablosu (m3/h,Doğalgaz)

Bağlantı ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş basıncı				Bağlantı ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş basıncı			
		50mbar	100mbar	300mbar	500mbar			50mbar	100mbar	300mbar	500mbar
DN15	15mbar	8	9	15	15	DN32	15mbar	40	60	85	100
	21mbar	8	12	15	15		21mbar	40	60	85	100
	25mbar	8	12	15	15		25mbar	50	70	85	100
	50mbar	-	13	15	15		50mbar	-	80	140	140
	100mbar	-	-	20	25		100mbar	-	-	140	150
DN20	15mbar	17	17	25	30	DN40	15mbar	40	70	100	120
	21mbar	16	20	25	30		21mbar	40	70	100	120
	25mbar	15	17	25	30		25mbar	60	90	100	120
	50mbar	-	15	30	35		50mbar	-	100	170	170
	100mbar	-	-	40	50		100mbar	-	-	170	180
DN25	15mbar	23	25	40	50	DN50	15mbar	40	80	120	140
	21mbar	21	25	40	50		21mbar	55	80	120	140
	25mbar	20	22	40	50		25mbar	75	110	120	140
	50mbar	-	22	60	70		50mbar	-	130	200	200
	100mbar	-	-	70	80		100mbar	-	-	200	200

Dahili sense aktif. Çalışma toleransı AC10.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN0,2 ERG-B Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1 1/4" Dişli	0,2 Bar	ERG-B1032	Pg:35mbar,Qmax:30m3/h Pg:50mbar,Qmax:50m3/h Pg:200mbar,Qmax:90m3/h	125 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
1 1/2" Dişli	0,2 Bar	ERG-B1040	Pg:35mbar,Qmax:35m3/h Pg:50mbar,Qmax:60m3/h Pg:200mbar,Qmax:100m3/h	125 Euro	160 x 311 x 225	3,5	4
2" Dişli	0,2 Bar	ERG-B1050	Pg:35mbar,Qmax:40m3/h Pg:50mbar,Qmax:65m3/h Pg:200mbar,Qmax:110m3/h	135 Euro	162 x 333 x 225	3,8	4

Not:Çıkış basıncı 21 ile 50 mbar arasında üretilebilir



Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN2-PN5 ERG-EH Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2015	-	85 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
3/4" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2020	-	85 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
1" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2025	-	85 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
1 1/4" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2032	-	230 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
1 1/2" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2040	-	230 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
2" Dişli	2 Bar	ERG-EH 2050	-	250 Euro	162 x 332 x 225	3,9	4
1/2" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5015	-	95 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
3/4" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5020	-	95 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
1" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5025	-	95 Euro	136 x 215 x 136	1,6	15
1 1/4" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5032	-	320 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
1 1/2" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5040	-	320 Euro	160 x 332 x 225	3,9	4
2" Dişli	5 Bar	ERG-EH 5050	-	350 Euro	162 x 332 x 225	3,9	4

Not:Çıkış basıncı 21-170mbar arasında üretilebilir.



Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN2-PN5 ERG-H Serisi (Düz Regülatör)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	2 Bar	ERG-H 2015	-	55 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
3/4" Dişli	2 Bar	ERG-H 2020	-	55 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
1" Dişli	2 Bar	ERG-H 2025	-	55 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
1 1/4" Dişli	2 Bar	ERG-H 2032	-	200 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
1 1/2" Dişli	2 Bar	ERG-H 2040	-	200 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
2" Dişli	2 Bar	ERG-H 2050	-	210 Euro	162 x 237 x 225	3,5	4
1/2" Dişli	5 Bar	ERG-H 5015	-	65 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
3/4" Dişli	5 Bar	ERG-H 5020	-	65 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
1" Dişli	5 Bar	ERG-H 5025	-	65 Euro	136 x 215 x 136	1,4	15
1 1/4" Dişli	5 Bar	ERG-H 5032	-	290 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
1 1/2" Dişli	5 Bar	ERG-H 5040	-	290 Euro	160 x 237 x 225	3,4	4
2" Dişli	5 Bar	ERG-H 5050	-	310 Euro	162 x 237 x 225	3,5	4

Not:Çıkış basıncı 21-170mbar arasında üretilebilir.



ERG-H ve ERG-EH Serisi PN2-PN5 Gaz Basınç Regülatörleri Kapasite Tablosu (m³/h,Doğalgaz)

Bağlantı ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş basıncı							Bağlantı ölçüsü	Çıkış Basıncı	Giriş basıncı						
		0,1bar	0,2bar	0,3bar	0,5bar	1bar	3bar	5bar			0,1bar	0,2bar	0,3bar	0,5bar	1bar	3bar	5bar
DN15	21mbar	10	15	15	15	15	15	15	DN32	21mbar	50	60	70	70	70	70	
	30mbar	10	15	15	15	15	15	15		30mbar	70	100	110	110	110	110	
	50mbar	14	20	20	20	20	20	20		50mbar	70	120	160	160	160	160	
	100mbar	-	20	25	25	25	25	25		100mbar	-	100	170	200	200	200	
	170mbar	-	10	25	25	25	25	25		170mbar	-	80	160	180	200	200	
DN20	21mbar	15	20	25	25	25	25	25	DN40	21mbar	70	90	100	110	110	110	
	30mbar	15	20	25	25	25	25	25		30mbar	80	120	160	160	160	160	
	50mbar	17	30	40	40	40	40	40		50mbar	90	135	200	200	200	200	
	100mbar	-	35	45	45	45	45	45		100mbar	-	130	180	220	220	220	
	170mbar	-	15	35	50	50	50	50		170mbar	-	90	175	220	220	220	
DN25	21mbar	25	40	45	45	45	45	45	DN50	21mbar	90	120	140	170	170	170	
	30mbar	20	40	55	70	70	70	70		30mbar	90	140	200	200	200	200	
	50mbar	22	50	65	100	100	100	100		50mbar	110	150	230	230	230	230	
	100mbar	-	40	70	100	100	100	100		100mbar	-	150	190	300	300	300	
	170mbar	-	25	50	100	100	100	100		170mbar	-	100	190	290	300	300	


Dahili sense aktif. Çalışma toleransı AC10.

Gaz Filtresi, PN4-PN6 EGF-H Serisi

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
1/2" Dişli	6 Bar	EGF-H 6015	-	13 Euro	120 x 108 x 120	0,7	50
3/4" Dişli	6 Bar	EGF-H 6020	-	13 Euro	120 x 108 x 120	0,7	50
1" Dişli	6 Bar	EGF-H 6025	-	13 Euro	120 x 108 x 120	0,7	50
1 1/4" Dişli	6 Bar	EGF-H 6032	-	25 Euro	160 x 88 x 140	1,1	20
1 1/2" Dişli	6 Bar	EGF-H 6040	-	25 Euro	160 x 88 x 140	1	20
2" Dişli	6 Bar	EGF-H 6050	-	28 Euro	160 x 110 x 140	1,2	20
DN65 Flanşlı	6 Bar	EGF-H 6065	-	150 Euro	290 x 196 x 218	5,7	1
DN80 Flanşlı	6 Bar	EGF-H 6080	-	155 Euro	310 x 204 x 218	6,2	1
DN100 Flanşlı	4 Bar	EGF-H 4100	-	280 Euro	350 x 210 x 254	11	1



Kapasite Grafiği



Not: Yukarıdaki kapasiteler hava ile ölçülen kapasitelerdir, Doğalgaza çevirmek için 1,29 ile çarpılmalıdır.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN6-PN20 ERG-H1 Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-H1 (DN25xDN25)		295 Euro	110 x 194 x 170	1,9	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	6 Bar	ERG-H1 (DN25xDN40)		295 Euro	110 x 194 x 170	1,9	1
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN25)		320 Euro	110 x 194 x 170	1,9	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN40)		320 Euro	110 x 194 x 170	1,9	1



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,2 - 4,5 bara kadar üretilebilir.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN6-PN20 ERG-H1 Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-H1 (DN25xDN25)		210 Euro	110 x 194 x 170	1,7	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	6 Bar	ERG-H1 (DN25xDN40)		210 Euro	110 x 194 x 170	1,7	1
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN25)		235 Euro	110 x 194 x 170	1,7	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	20 Bar	ERG-H1 (DN25xDN40)		235 Euro	110 x 194 x 170	1,7	1



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,2 - 4,5 bara kadar üretilebilir.

ERG-H1 Serisi Kapasite Tablosu

		Çıkış basıncı (mbar)						
		200	300	800	1000	3000	4000	4500
Giriş basıncı (bar)	1	70	60	20	-	-	-	-
	1,5	130	120	60	50	-	-	-
	2	140	135	120	100	-	-	-
	3	160	160	140	140	-	-	-
	4	160	160	160	200	100	-	-
	5	160	160	160	240	140	100	50
	6	160	160	160	240	220	140	130
	8...20	160	160	160	240	240	240	240

Değerler doğalgaz içindir.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN6 ERG-H5 Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-H5 (DN25xDN25)		440 Euro	100 x 402 x 171	5	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-H5 (DN25xDN40)		450 Euro	129 x 411 x 171	5,9	1



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,1-2,5bara kadar üretilebilir. Giriş ve çıkışlar farklı bağlantılarla üretilebilir.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN6 ERG-HZ5 Serisi (Shut Off'suz)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN25 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-HZ5 (DN25xDN25)		390 Euro		4	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (İnline)	6 Bar	ERG-HZ5 (DN25xDN40)		400 Euro		4,9	1



Not: Debiler maksimum doğalgaz debileridir. Çıkış basıncı 0,1-2,5bara kadar üretilebilir. Giriş ve çıkışlar farklı bağlantılarla üretilebilir.

ERG-H5 Serisi Kapasite Tablosu

Dahili Algılama Aktif						
1"x1"		Çıkış basıncı (mbar)				
		MP		HP		
		100	300	800	1000	2500
Giriş basıncı (bar)	0,5	90	40	-	-	-
	1	140	120	25	-	-
	1,5	190	170	90	150	-
	2	220	200	140	340	-
	3	270	270	220	450	150
	4	270	270	300	450	390
	5	270	270	400	450	450
6	270	270	450	450	450	
Değerler doğalgaz içindir.						
1"x 1 1/2"		Çıkış basıncı (mbar)				
		MP		HP		
		0,1	0,3	0,8	1	2,5
Giriş basıncı (bar)	0,5	110	50	-	-	-
	1	180	170	35	-	-
	1,5	260	230	90	150	-
	2	310	280	160	330	-
	3	350	370	200	400	150
	4	370	370	280	450	400
	5	370	370	400	450	450
6	370	370	450	450	450	
Değerler doğalgaz içindir.						

Dahili ve Harici Algılama Aktif						
1"x1"		Çıkış basıncı (mbar)				
		MP		HP		
		0,1	0,3	0,8	1	2,5
Giriş basıncı (bar)	0,5	100	50	-	-	-
	1	170	150	25	-	-
	1,5	210	200	80	150	-
	2	240	220	120	250	-
	3	300	280	150	310	150
	4	320	300	250	370	320
	5	340	320	300	350	450
6	340	340	350	330	400	
Değerler doğalgaz içindir.						
1"x 1 1/2"		Çıkış basıncı (mbar)				
		MP		HP		
		0,1	0,3	0,8	1	2,5
Giriş basıncı (bar)	0,5	120	60	-	-	-
	1	200	180	40	-	-
	1,5	300	250	100	150	-
	2	400	330	140	320	-
	3	450	450	200	420	150
	4	450	450	280	450	380
	5	450	450	350	450	450
6	450	450	400	450	450	
Değerler doğalgaz içindir.						

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN4 ERG-SE Serisi (Shut Off'lu), Çift Kademeli

Bağlantı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg
Giriş DN20-Çıkış DN32 Dişli (90 Derece)	ERG-SE 06	*Qmax : 6 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-SE 06 - 85 Euro	117,5 x 143 x 135	1,2
	ERG-SE 10	*Qmax : 10 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-SE 10 - 85 Euro		
	ERG-SE 15	*Qmax : 15 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-SE 15 - 85 Euro		
	ERG-SE 25	*Qmax : 25 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-SE 25 - 85 Euro		
	ERG-SE 50	*Qmax : 50 m3/h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-SE 50 - 105 Euro		
	ERG-SE 30	*Qmax : 30 m3/h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar)	ERG-SE 30 - 120 Euro		
	ERG-SE 60	*Qmax : 60 m3/h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar)	ERG-SE 60 - 150 Euro		



Not: Debiler maksimum doğal gaz debileridir. Çıkış basıncı 21-500mbar arasında üretilebilir. Boyutlar rekorsuz boyutlardır.

Emniyet Kapatmasız Gaz Basınç Regülatörü, PN4 ERG-S Serisi (Shut Off'suz), Çift Kademeli

Bağlantı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg
Giriş DN20-Çıkış DN32 Dişli (90 Derece)	ERG-S 06	*Qmax : 6 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-S 06 - 75 Euro	117,5 x 143 x 115	1,1
	ERG-S 10	*Qmax : 10 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-S 10 - 75 Euro		
	ERG-S 15	*Qmax : 15 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-S 15 - 75 Euro		
	ERG-S 25	*Qmax : 25 m3/h (Pin:0,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-S 25 - 75 Euro		
	ERG-S 50	*Qmax : 50 m3/h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 21mbar)	ERG-S 50 - 95 Euro		
	ERG-S 30	*Qmax : 30 m3/h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar)	ERG-S 30 - 110 Euro		
	ERG-S 60	*Qmax : 60 m3/h (Pin:1,5-4 bar, Pout : 300mbar)	ERG-S 60 - 140 Euro		



Not: Debiler maksimum doğal gaz debileridir. Çıkış basıncı 21-500mbar arasında üretilebilir. Boyutlar rekorsuz boyutlardır.

Emniyet Kapatmalı Gaz Basınç Regülatörü, PN6 ERG-SR Serisi (Shut Off'lu)

Bağlantı	Max. Giriş Basıncı	Model No	Açıklama	Birim Fiyat	Boy x Yükseklik x En mm	Birim Ağırlık Kg	Kutu İçi Adet
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (Inline)	6 Bar	ERG-SR (DN25xDN40)	Qmax: 50m3/h (Pin:0,5 bar, Pout:21mbar) Qmax: 75m3/h (Pin:1 bar, Pout:21mbar)	305 Euro	154 x 190 x 190	2,1	1
Giriş DN25-Çıkış DN40 Dişli (90 Derece)	6 Bar	ERG-SR (DN25xDN40)	Qmax: 100m3/h (Pin:1 bar, Pout:21mbar)	305 Euro	154 x 190 x 190	2,1	1

Not: Debiler maksimum doğal gaz debileridir. Çıkış basıncı 21-500mbar arasında üretilebilir.





TEK KADEMELİ GAZ BASINÇ
REGÜLATÖRLERİ



DİREKT ETKİLİ
GAZ BASINÇ
REGÜLATÖRLERİ



ÇİFT KADEMELİ
SERVİS REGÜLATÖRLERİ



GAZ FİLTRELERİ



GAZ VALFİ VE DEPREM VANALARI