

# TEKNİK YALITIM FİYAT LİSTESİ

2026-1



INSULATES THE FUTURE

# HAKKINDA

## TANITIM & HEDEFLER

1985 yılında taahhüt faaliyetleriyle ticaret hayatına başlayan ODE Yalıtım, 1988 yılında Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birine yönelerek yalıtım sektöründe ilerleme kararı aldı. 1990 yılında ithalatçı, 1996 yılında ise üretici kimliğine kavusan ODE Yalıtım, Yapı ve Teknik Yalıtım olmak üzere 2 ana kategoride üretim yapmaktadır. ODE Yalıtım bugün 8 modern üretim tesisinde, 4 binden fazla ürün çeşidi ve uzman personeliyle yalıtım sektörünün en büyük üreticileri arasında yer almaktadır.

2017 yılında Eskişehir'de hayata geçirilen yeni üretim tesisinin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle ODE Yalıtım, membran üretiminde 32 milyon m<sup>2</sup> hacme ulaşmıştır. Eskişehir üretim tesisinin devreye alınmasının ardından ihracat kapasitesini daha da artırarak Türkiye'de su yalıtım pazarının lideri konumuna gelmiştir. 2022 yılında devreye alınan elastomerik kauçuk köpüğü üretim tesisleriyle ise Çin ve Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtım alanında en büyük üretici konumuna ulaşmıştır. Bugün, güçlü üretim kapasitesi ve geniş ihracat ağıyla 6 kıtada 80'in üzerinde fazla ülkeye ürün tedarik edilmektedir.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, Birleşmiş Milletler'in evrensel eylem çağrısı olan 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı benimseyerek sürdürdüğü faaliyetleri kapsamında önemli bir adım daha atarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazanmıştır. ODE bu belgeye, 2018 yılında "Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri"nde "Yılın Yatırımı" ödülünü de kazanan Eskişehir'deki ODE Üretim Kampüsü'nde kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile layık görülmüştür. Sosyal sorumluluk bilincini tüm faaliyetlerine yansıtan ODE Yalıtım, Türkiye'de yalıtım sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'nu yayınlayan ilk firmadır. Ayrıca, Çorlu tesislerinde ürettiği tüm ısı ve su yalıtım ürünlerine tüm pazarlarda geçerli, uluslararası onaylı ve Avrupa standartlarıyla uyumlu Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration - EPD) belgesi alarak bir ilki daha gerçekleştirmiştir.

Kamuoyunda yalıtım ve enerji verimliliği bilincini artırmaya yönelik öncü çalışmalara imza atan ve geleceğe kalıcı değerler bırakacak çalışmaların içinde olmaya özen gösteren ODE Yalıtım, 2014 yılında şirket mottosunu da "Insulates the Future" olarak değiştirmiştir. Global pazarda olmanın getirdiği evrensel sorumlulukla hareket eden ODE Yalıtım, vizyoner ve inovatif çalışmalarıyla sosyal paydaşlarını da bu yönde teşvik eden bir firma olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.



📍 ODE ESKİŞEHİR FABRİKA

## İyi bir gelecek için, iyi yalıtım yapıyoruz

1985 yılında taahhüt faaliyetleriyle ticaret hayatına başlayan ODE Yalıtım, 1988 yılında Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birine yönelerek yalıtım sektöründe ilerleme kararı aldı. 1990 yılında ithalatçı, 1996 yılında ise üretici kimliğine kavuşan ODE Yalıtım, Yapı ve Teknik Yalıtım olmak üzere 2 ana kategoride üretim yapmaktadır. ODE Yalıtım bugün 8 modern tesiste, 4 binden fazla ürün çeşidi ve uzman personeliyle yalıtım sektörünün en büyük üreticileri arasında yer almaktadır.

Halen 6 kıtaya ihracat yapan ODE Yalıtım, Eskişehir üretim tesisinin devreye girmesinin ardından ihracat kapasitesini daha da artırarak Türkiye'de su yalıtım pazarının lideri olmuştur.

## Değerlerimiz



Güvenilirlik



Şeffaflık



Duyarlılık



Sosyal Sorumluluk



Müşteri Odaklılık



Saygı



Kalite

# ÜRETİM TESİSLERİ VE ÜRÜNLER

## ÇORLU / KAMPÜS 1

İSIPAN üretimi 2001 yılında başladı.  
3 hatta üretim yapılıyor.  
Üretim kapasitesi yıllık 280 bin m<sup>3</sup>'tür.

MEMBRAN üretimi 2004 yılında başladı.  
1 hatta üretim yapılıyor.  
Üretim kapasitesi yıllık 12 milyon m<sup>2</sup>'dir.

STARFLEX üretimi 2008 yılında başladı.  
2 hatta üretim yapılıyor.  
Üretim kapasitesi yıllık 30 bin tondur.



## ESKİŞEHİR / KAMPÜS 2

MEMBRAN üretimi 2017 yılında başladı.  
1 hatta üretim yapılıyor.  
Üretim kapasitesi yıllık 20 milyon m<sup>2</sup>'dir.

R-FLEX üretimi 2022 yılında başladı.  
2 hatta üretim yapılıyor.  
Üretim kapasitesi yıllık 19 bin tondur.





# ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ

ODE R-Flex

# ODE R-FLEX DIAMOND LEVHA

Tip	Kalınlık	Levha Geniřlięi								
		1000 mm			1200 mm			1500 mm		
	(mm)	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo
DIAMOND LEVHA	6	30	204,00	6.120,00	36	204,00	7.344,00	-	-	-
	9	24	216,00	5.184,00	28,8	216,00	6.220,80	36	216,00	7.776,00
	10	20	252,00	5.040,00	24	252,00	6.048,00	30	252,00	7.560,00
	13	14	298,00	4.172,00	16,8	298,00	5.006,40	21	298,00	6.258,00
	19	10	419,00	4.190,00	12	419,00	5.028,00	15	419,00	6.285,00
	25	8	539,00	4.312,00	9,6	539,00	5.174,40	12	539,00	6.468,00
	32	6	806,00	4.836,00	7,2	806,00	5.803,20	9	806,00	7.254,00
	40	4	1.369,00	5.476,00	4,8	1.369,00	6.571,20	-	-	-
	50	4	1.454,00	5.816,00	4,8	1.454,00	6.979,20	-	-	-
	60	3	1.638,00	4.914,00	3,6	1.638,00	5.896,80	-	-	-

Ürün Adı	µ (Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı)	Yangın Sınıfı (EN 13501-1)
ODE R-FLEX DIAMOND Levha	11.000	B-s3-d0

Geniřlik	Kalınlık (mm)									
	6	9	10	13	19	25	32	40	50	60
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
1500	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-



## ODE R-FLEX PRM LEVHA

Tip	Kalınlık	Levha Geniřlięi								
		1000 mm			1200 mm			1500 mm		
	(mm)	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo
PRM LEVHA	6	30	151,00	4.530,00	36	143,00	5.148,00	45	151,00	6.795,00
	9	24	160,00	3.840,00	28,8	155,00	4.464,00	36	160,00	5.760,00
	10	20	186,00	3.720,00	24	169,00	4.056,00	30	186,00	5.580,00
	13	14	220,00	3.080,00	16,8	198,00	3.326,40	21	220,00	4.620,00
	19	10	310,00	3.100,00	12	285,00	3.420,00	15	310,00	4.650,00
	25	8	400,00	3.200,00	9,6	363,00	3.484,80	12	400,00	4.800,00
	32	6	568,00	3.408,00	7,2	534,00	3.844,80	9	568,00	5.112,00
	40	4	1.158,00	4.632,00	4,8	1.117,00	5.361,60	-	-	-
	50	4	1.220,00	4.880,00	4,8	1.190,00	5.712,00	-	-	-
	60	3	1.314,00	3.942,00	3,6	1.270,00	4.572,00	-	-	-

Ürün Adı	µ (Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı)	Yangın Sınıfı (EN 13501-1)
ODE R-Flex PRM Levha	7.000	B-s3-d0

Geniřlik	Kalınlık (mm)									
	6	9	10	13	19	25	32	40	50	60
1000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1200	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1500	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-

## ODE R-FLEX PRM LEVHA - ALU

Tip	Kalınlık	Levha Geniřlięi								
		1000 mm			1200 mm			1500 mm		
	(mm)	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo
PRM LEVHA	6	30	243,00	7.290,00	36	235,00	8.460,00	45	243,00	10.935,00
	9	24	252,00	6.048,00	28,8	247,00	7.113,60	36	252,00	9.072,00
	10	20	278,00	5.560,00	24	261,00	6.264,00	30	278,00	8.340,00
	13	14	312,00	4.368,00	16,8	290,00	4.872,00	21	312,00	6.552,00
	19	10	402,00	4.020,00	12	377,00	4.524,00	15	402,00	6.030,00
	25	8	492,00	3.936,00	9,6	455,00	4.368,00	12	492,00	5.904,00
	32	6	660,00	3.960,00	7,2	626,00	4.507,20	9	660,00	5.940,00
	40	4	1.250,00	5.000,00	4,8	1.209,00	5.803,20	-	-	-
	50	4	1.312,00	5.248,00	4,8	1.282,00	6.153,60	-	-	-
	60	3	1.406,00	4.218,00	3,6	1.362,00	4.903,20	-	-	-

## ODE R-FLEX PRM LEVHA - POLY KY

Tip	Kalınlık	Levha Geniřliđi								
		1000 mm			1200 mm			1500 mm		
	(mm)	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo
PRM LEVHA	6	30	260,00	7.800,00	36	252,00	9.072,00	45	260,00	11.700,00
	9	24	269,00	6.456,00	28,8	264,00	7.603,20	36	269,00	9.684,00
	10	20	295,00	5.900,00	24	278,00	6.672,00	30	295,00	8.850,00
	13	14	329,00	4.606,00	16,8	307,00	5.157,60	21	329,00	6.909,00
	19	10	419,00	4.190,00	12	394,00	4.728,00	15	419,00	6.285,00
	25	8	509,00	4.072,00	9,6	472,00	4.531,20	12	509,00	6.108,00
	32	6	677,00	4.062,00	7,2	643,00	4.629,60	9	677,00	6.093,00
	40	4	1.267,00	5.068,00	4,8	1.226,00	5.884,80	-	-	-
	50	4	1.329,00	5.316,00	4,8	1.299,00	6.235,20	-	-	-
	60	3	1.423,00	4.269,00	3,6	1.379,00	4.964,40	-	-	-

## ODE R-FLEX PRM LEVHA - ALU+POLY KY

Tip	Kalınlık	Levha Geniřliđi								
		1000 mm			1200 mm			1500 mm		
	(mm)	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo
PRM LEVHA	6	30	351,00	10.530,00	36	343,00	12.348,00	45	351,00	15.795,00
	9	24	360,00	8.640,00	28,8	355,00	10.224,00	36	360,00	12.960,00
	10	20	386,00	7.720,00	24	369,00	8.856,00	30	386,00	11.580,00
	13	14	420,00	5.880,00	16,8	398,00	6.686,40	21	420,00	8.820,00
	19	10	510,00	5.100,00	12	485,00	5.820,00	15	510,00	7.650,00
	25	8	600,00	4.800,00	9,6	563,00	5.404,80	12	600,00	7.200,00
	32	6	768,00	4.608,00	7,2	734,00	5.284,80	9	768,00	6.912,00
	40	4	1.358,00	5.432,00	4,8	1.317,00	6.321,60	-	-	-
	50	4	1.420,00	5.680,00	4,8	1.390,00	6.672,00	-	-	-
	60	3	1.514,00	4.542,00	3,6	1.470,00	5.292,00	-	-	-

## ODE R-FLEX PRM LEVHA - AFH

Tip	Kalınlık	Levha Geniřliđi								
		1000 mm			1200 mm			1500 mm		
	(mm)	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo
PRM LEVHA	6	30	255,00	7.650,00	36	247,00	8.892,00	45	255,00	11.475,00
	9	24	264,00	6.336,00	28,8	259,00	7.459,20	36	264,00	9.504,00
	10	20	290,00	5.800,00	24	273,00	6.552,00	30	290,00	8.700,00
	13	14	324,00	4.536,00	16,8	302,00	5.073,60	21	324,00	6.804,00
	19	10	414,00	4.140,00	12	389,00	4.668,00	15	414,00	6.210,00
	25	8	504,00	4.032,00	9,6	467,00	4.483,20	12	504,00	6.048,00
	32	6	672,00	4.032,00	7,2	638,00	4.593,60	9	672,00	6.048,00
	40	4	1.262,00	5.048,00	4,8	1.221,00	5.860,80	-	-	-
	50	4	1.324,00	5.296,00	4,8	1.294,00	6.211,20	-	-	-
	60	3	1.418,00	4.254,00	3,6	1.374,00	4.946,40	-	-	-

## ODE R-FLEX PRM LEVHA - AFH + POLY KY

Tip	Kalınlık	Levha Geniřliđi								
		1000 mm			1200 mm			1500 mm		
	(mm)	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo	m <sup>2</sup> /rulo	TL/m <sup>2</sup>	TL/rulo
PRM LEVHA	6	30	364,00	10.920,00	36	356,00	12.816,00	45	364,00	16.380,00
	9	24	373,00	8.952,00	28,8	368,00	10.598,40	36	373,00	13.428,00
	10	20	399,00	7.980,00	24	382,00	9.168,00	30	399,00	11.970,00
	13	14	433,00	6.062,00	16,8	411,00	6.904,80	21	433,00	9.093,00
	19	10	523,00	5.230,00	12	498,00	5.976,00	15	523,00	7.845,00
	25	8	613,00	4.904,00	9,6	576,00	5.529,60	12	613,00	7.356,00
	32	6	781,00	4.686,00	7,2	747,00	5.378,40	9	781,00	7.029,00
	40	4	1.371,00	5.484,00	4,8	1.330,00	6.384,00	-	-	-
	50	4	1.433,00	5.732,00	4,8	1.403,00	6.734,40	-	-	-
	60	3	1.527,00	4.581,00	3,6	1.483,00	5.338,80	-	-	-

## Büyük Çaplı Borularda Eşdeğer Levha Metrajı (m<sup>2</sup>/m)

Çelik Boru Çapı			Yalıtım Kalınlığı (mm)								
Inch	DN	mm	6	9	13	19	25	32	40	50	60
1/2"	DN15	21	0,08	0,09	0,11	0,13	0,14	0,17	0,19	0,22	0,25
3/4"	DN20	27	0,10	0,11	0,13	0,14	0,16	0,19	0,21	0,24	0,27
1"	DN25	33	0,12	0,13	0,14	0,16	0,18	0,2	0,23	0,26	0,29
1 1/4"	DN32	42	0,15	0,16	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,29	0,32
1 1/2"	DN40	48	0,17	0,18	0,19	0,21	0,23	0,25	0,28	0,31	0,34
2"	DN50	60	0,21	0,22	0,23	0,25	0,27	0,29	0,31	0,35	0,38
2 1/2"	DN65	76	0,26	0,27	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,40	0,43
3"	DN80	89	0,30	0,31	0,32	0,34	0,36	0,38	0,41	0,44	0,47
4"	DN100	114	0,38	0,39	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,52	0,55
5"	DN125	140	0,46	0,47	0,48	0,50	0,52	0,54	0,57	0,60	0,63
6"	DN150	169	0,55	0,56	0,57	0,59	0,61	0,63	0,66	0,69	0,72
8"	DN200	219	0,71	0,72	0,73	0,75	0,77	0,79	0,81	0,85	0,88
10"	DN250	275	0,88	0,89	0,90	0,92	0,94	0,96	0,99	1,02	1,05
12"	DN300	323	1,03	1,04	1,06	1,07	1,09	1,12	1,14	1,17	1,20
14"	DN350	356	1,14	1,15	1,16	1,18	1,20	1,22	1,24	1,28	1,31
16"	DN400	406	1,29	1,30	1,32	1,34	1,35	1,38	1,40	1,43	1,46
18"	DN450	457	1,45	1,46	1,48	1,50	1,51	1,54	1,56	1,59	1,62
20"	DN500	508	1,61	1,62	1,64	1,66	1,67	1,70	1,72	1,75	1,78
24"	DN600	610	1,94	1,94	1,96	1,98	1,99	2,02	2,04	2,07	2,10
28"	DN700	711	2,25	2,26	2,27	2,29	2,31	2,33	2,63	2,39	2,42
32"	DN800	813	2,57	2,58	2,59	2,61	2,63	2,65	2,68	2,71	2,74
36"	DN900	914	2,89	2,90	2,91	2,93	2,95	2,97	3,00	3,03	3,06
40"	DN1000	1016	3,21	3,22	3,23	3,25	3,27	3,29	3,32	3,35	3,38
44"	DN1100	1118	3,53	3,54	3,55	3,57	3,59	3,61	3,64	3,67	3,70
48"	DN1200	1219	3,85	3,86	3,87	3,89	3,91	3,93	3,96	3,99	4,02
52"	DN1300	1381	4,36	4,37	4,38	4,40	4,42	4,44	4,46	4,50	4,53
56"	DN1400	1422	4,49	4,50	4,51	4,53	4,55	4,57	4,59	4,62	4,66



# ODE R-FLEX DIAMOND BORU

Tip	BORU İÇ ÇAPı			KALINLIK																					
	BAKIR	CELİK	METRIC	6 mm			9 mm			13 mm			19 mm			25 mm			32 mm			40 mm			
	İnç	İnç	mm	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	
DIAMOND BORU	1/4"		6	17,80	8.828,80	496	21,10	6.583,20	312	33,00	6.732,00	204													
	5/16"		8	18,00	7.776,00	432	24,20	7.260,00	300	34,70	6.940,00	200													
	3/8"	1/8"	10	19,60	7.134,40	364	25,60	7.475,20	292	39,80	7.402,80	186													
	1/2"		12	21,30	6.730,80	316	27,70	7.202,00	260	42,40	6.784,00	160													
	5/8"		15	22,90	6.091,40	266	30,40	6.201,60	204	43,20	5.443,20	126													
	3/4"	3/8"	18	25,90	5.698,00	220	36,40	6.770,40	186	49,20	6.199,20	126	96,00	6.912,00	72										
	7/8"	1/2"	22	27,90	5.301,00	190	40,70	5.942,20	146	52,10	5.522,60	106	100,80	6.854,40	68	163,70	7.202,80	44							
	1 1/8"	3/4"	28	34,60	5.120,80	148	47,20	6.136,00	130	60,90	4.872,00	80	104,50	6.479,00	62	178,90	7.156,00	40							
	1 3/8"	1"	35	45,00	5.580,00	124	56,60	5.546,80	98	70,40	5.491,20	78	124,50	5.727,00	46	217,10	7.381,40	34	303,00	7.878,00	26				
	1 5/8"	1 1/4"	42	52,20	5.637,60	108	61,60	5.790,40	94	80,30	5.139,20	64	131,40	5.518,80	42	232,00	7.424,00	32	309,80	6.196,00	20	487,50	6.825,00	14	
		1 1/2"	48				69,70	5.576,00	80	90,70	5.079,20	56	146,50	5.567,00	38	255,30	6.637,80	26	332,40	5.983,20	18	509,60	6.115,20	12	
	2 3/8"	2"	60				83,10	5.983,20	72	117,10	5.152,40	44	192,00	6.528,00	34	271,30	5.968,60	22	346,80	6.242,40	18	570,60	5.706,00	10	
	3"	2 1/2"	76				100,70	5.437,80	54	143,90	6.043,80	42	234,00	6.552,00	28	319,60	5.113,60	16	408,00	5.712,00	14	678,20	5.425,60	8	
	3 1/2"	3"	89				124,90	6.494,80	52	152,30	5.787,40	38	271,50	6.516,00	24	433,50	7.803,00	18	432,00	5.184,00	12	768,20	6.145,60	8	
	4 1/2"	4"	114				165,00	6.270,00	38	228,60	6.858,00	30	348,40	6.271,20	18	460,00	6.440,00	14	481,20	4.812,00	10	952,70	3.810,80	4	

**R-FLEX**   
**DIAMOND**



Ürün Adı	μ (Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı)	Yangına Tepki Sınıfı EN 13501-1
ODE R-FLEX DIAMOND Boru	11.000	B <sub>L</sub> -s2,d0

Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)						
	6	9	13	19	25	32	40
2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# ODE R-FLEX PRM BORU

Tip	BORU İÇ ÇAPI			KALINLIK																						
	BAKIR	ÇELİK	METRIC	6 mm			9 mm			13 mm			19 mm			25 mm			32 mm			40 mm				
	İnç	İnç	mm	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt		
PRM BORU	1/4"		6	11,30	5.604,80	496	13,50	4.212,00	312	21,10	4.304,40	204														
	5/16"		8	11,50	4.968,00	432	15,50	4.650,00	300	22,30	4.460,00	200														
	3/8"	1/8"	10	12,00	4.368,00	364	16,40	4.788,80	292	25,50	4.743,00	186														
	1/2"		12	13,30	4.202,80	316	17,70	4.602,00	260	28,80	4.608,00	160														
	5/8"		15	14,20	3.777,20	266	19,50	3.978,00	204	30,50	3.843,00	126														
	3/4"	3/8"	18	16,60	3.652,00	220	23,30	4.333,80	186	32,70	4.120,20	126	69,50	5.004,00	72											
	7/8"	1/2"	22	17,90	3.401,00	190	26,10	3.810,60	146	34,90	3.699,40	106	72,80	4.950,40	68	104,90	4.615,60	44								
	1 1/8"	3/4"	28	22,20	3.285,60	148	30,30	3.939,00	130	39,80	3.184,00	80	75,90	4.705,80	62	114,70	4.588,00	40								
	1 3/8"	1"	35	28,80	3.571,20	124	36,30	3.557,40	98	45,00	3.510,00	78	92,00	4.232,00	46	139,10	4.729,40	34	222,90	5.795,40	26					
	1 5/8"	1 1/4"	42	33,50	3.618,00	108	39,50	3.713,00	94	55,00	3.520,00	64	96,80	4.065,60	42	148,70	4.758,40	32	231,90	4.638,00	20	361,10	5.055,40	14		
		1 1/2"	48				44,70	3.576,00	80	57,00	3.192,00	56	107,40	4.081,20	38	163,70	4.256,20	26	254,90	4.588,20	18	377,50	4.530,00	12		
	2 3/8"	2"	60				53,30	3.837,60	72	75,90	3.339,60	44	123,10	4.185,40	34	192,80	4.241,60	22	265,80	4.784,40	18	422,70	4.227,00	10		
	3"	2 1/2"	76				64,60	3.488,40	54	93,00	3.906,00	42	150,00	4.200,00	28	214,80	3.436,80	16	333,10	4.663,40	14	460,50	3.684,00	8		
	3 1/2"	3"	89				80,10	4.165,20	52	103,10	3.917,80	38	174,00	4.176,00	24	240,20	4.323,60	18	357,00	4.284,00	12	569,00	4.552,00	8		
4 1/2"	4"	114				105,80	4.020,40	38	128,90	3.867,00	30	223,30	4.019,40	18	320,40	4.485,60	14	413,30	4.133,00	10	705,70	2.822,80	4			



Ürün Adı	μ (Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı)	Yangına Tepki Sınıfı EN 13501-1
ODE R-FLEX PRM Boru	7.000	B <sub>1</sub> -s2,d0

Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)						
	6	9	13	19	25	32	40
2000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# ODE R-FLEX PRM/AFK BORU



Tip	BORU İÇ ÇAPı			KALINLIK																						
	BAKIR	CELİK	METRIC	6 mm			9 mm			13 mm			19 mm			25 mm			32 mm			40 mm				
	İnç	İnç	mm	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt	TL/m	TL/Kutu	m/kt		
PRM / AFK BORU	1/4"		6																							
	5/16"		8																							
	3/8"	1/8"	10																							
	1/2"		12																							
	5/8"		15																							
	3/4"	3/8"	18																							
	7/8"	1/2"	22	65,90	12.521,00	190	74,60	10.891,60	146	89,50	9.487,00	106	125,20	8.513,60	68	174,50	7.678,00	44								
	1 1/8"	3/4"	28	67,00	9.916,00	148	79,40	10.322,00	130	98,90	7.912,00	80	135,50	8.401,00	62	184,00	7.360,00	40	313,70	8.156,20	26					
	1 3/8"	1"	35	83,30	10.329,20	124	93,30	9.143,40	98	111,60	8.704,80	78	158,50	7.291,00	46	216,50	7.361,00	34	333,30	8.665,80	26					
	1 5/8"	1 1/4"	42	92,10	9.946,80	108	101,20	9.512,80	94	121,60	7.782,40	64	177,60	7.459,20	42	229,40	7.340,80	32	346,40	6.928,00	20					
		1 1/2"	48	-			118,10	9.448,00	80	138,00	7.728,00	56	182,90	6.950,20	38	253,80	6.598,80	26	382,10	6.877,80	18	572,70	6.872,40	12		
	2 3/8"	2"	60	-			122,40	8.812,80	72	159,70	7.026,80	44	196,40	6.677,60	34	296,20	6.516,40	22	401,90	7.234,20	18	693,90	6.939,00	10		
	3"	2 1/2"	76	-			143,90	7.770,60	54	193,00	8.106,00	42	235,50	6.594,00	28	424,90	6.798,40	16	497,40	6.963,60	14	714,20	5.713,60	8		
	3 1/2"	3"	89	-			176,60	9.183,20	52	200,60	7.622,80	38	272,60	6.542,40	24	437,00	7.866,00	18	530,30	6.363,60	12	812,20	6.497,60	8		
4 1/2"	4"	114	-			184,00	6.992,00	38	260,10	7.803,00	30	338,70	6.096,60	18	476,80	6.675,20	14	617,00	6.170,00	10	966,20	3.864,80	4			





# CAM YÜNÜ

ODE Starflex



## ODE STARFLEX ŞİLTE

Tip	Ürün	Kalınlık (cm)	En (cm)	Boy (cm)	Isı İletkenlik Katsayısı ( $\lambda$ )	Stok Birimi	m <sup>2</sup> /rulo m <sup>2</sup> /palet	TL/m <sup>2</sup>	TL/paket TL/palet
KOLLEKTÖR ŞİLTESİ 42	R115-5+5	5	93	975	0,042	Rulo	18,135	73,00	1.323,86
	R115-5+5	5	93	975	0,042	Hiperpack (HP)	652,86	76,00	49.617,36
KLİMA ŞİLTESİ 32	R75	2,5	120	2000	0,032	Rulo	24	94,00	2.256,00
	R155	5	120	1000	0,032	Rulo	12	177,00	2.124,00

## ODE STARFLEX ŞİLTE - AFK

Tip	Ürün	Kalınlık (cm)	En (cm)	Boy (cm)	Isı İletkenlik Katsayısı ( $\lambda$ )	Stok Birimi	m <sup>2</sup> /rulo m <sup>2</sup> /palet	TL/m <sup>2</sup>	TL/paket TL/palet
KLİMA ŞİLTESİ 32	R75	2,5	120	2000	0,032	Rulo	24	158,00	3.792,00
	R155	5	120	1000	0,032	Rulo	12	242,00	2.904,00

## ODE STARFLEX ŞİLTE - AFH

Tip	Ürün	Kalınlık (cm)	En (cm)	Boy (cm)	Isı İletkenlik Katsayısı ( $\lambda$ )	Stok Birimi	m <sup>2</sup> /rulo m <sup>2</sup> /palet	TL/m <sup>2</sup>	TL/paket TL/palet
KLİMA ŞİLTESİ 32	R75	2,5	120	2000	0,032	Rulo	24	176,00	4.224,00
	R155	5	120	1000	0,032	Rulo	12	260,00	3.120,00



## ODE STARFLEX LEVHA

Tip	Ürün	Kalınlık (cm)	En (cm)	Boy (cm)	Isı İletkenlik Katsayısı ( $\lambda$ )	Stok Birimi	m <sup>2</sup> /paket m <sup>2</sup> /palet	TL/m <sup>2</sup>	TL/paket TL/palet
KLİMA LEVHASI	R60	2	60	120	0,031	Paket	14,4	173,00	2.491,20
	R80	2,5	60	120	0,031	Paket	11,52	197,00	2.269,44
	R80	2,5	60	120	0,031	Hiperpack (HP)	184,32	286,00	52.715,52
	R95	3	60	120	0,031	Paket	8,64	273,00	2.358,72
	R95	3	60	120	0,031	Hiperpack (HP)	161,28	396,00	63.866,88
	R125	4	60	120	0,031	Paket	7,2	387,00	2.786,40
	R160	5	60	120	0,031	Paket	5,76	416,00	2.396,16

## ODE STARFLEX LEVHA - AFK

Tip	Ürün	Kalınlık (cm)	En (cm)	Boy (cm)	Isı İletkenlik Katsayısı ( $\lambda$ )	Stok Birimi	m <sup>2</sup> /paket m <sup>2</sup> /palet	TL/m <sup>2</sup>	TL/paket TL/palet
KLİMA LEVHASI	R60	2	60	120	0,031	Paket	14,4	237,00	3.412,80
	R80	2,5	60	120	0,031	Paket	11,52	262,00	3.018,24
	R80	2,5	60	120	0,031	Hiperpack (HP)	184,32	351,00	64.696,32
	R95	3	60	120	0,031	Paket	8,64	337,00	2.911,68
	R95	3	60	120	0,031	Hiperpack (HP)	161,28	461,00	74.350,08
	R125	4	60	120	0,031	Paket	7,2	452,00	3.254,40
	R160	5	60	120	0,031	Paket	5,76	480,00	2.764,80

## ODE STARFLEX LEVHA - AFH

Tip	Ürün	Kalınlık (cm)	En (cm)	Boy (cm)	Isı İletkenlik Katsayısı ( $\lambda$ )	Stok Birimi	m <sup>2</sup> /paket m <sup>2</sup> /palet	TL/m <sup>2</sup>	TL/paket TL/palet
KLİMA LEVHASI	R60	2	60	120	0,031	Paket	14,4	263,00	3.787,20
	R80	2,5	60	120	0,031	Paket	11,52	287,00	3.306,24
	R80	2,5	60	120	0,031	Hiperpack (HP)	184,32	377,00	69.488,64
	R95	3	60	120	0,031	Paket	8,64	363,00	3.136,32
	R95	3	60	120	0,031	Hiperpack (HP)	161,28	487,00	78.543,36
	R125	4	60	120	0,031	Paket	7,2	478,00	3.441,60
	R160	5	60	120	0,031	Paket	5,76	506,00	2.914,56

HİPERPACK

YENİ

Çift Kat Starflex HP

Tek Kat Starflex HP



ODE Starflex Camyünü ürünlerine aşağıdaki laminasyonlar yapılabilir.

- AFK / Alüminyum Kraft Kaplama
- AFH / Yanmaz Alüminyum Folyo
- AGK / ALU Glass Kaplama
- SACT / Sarı Cam Tülü
- SİCT / Siyah Cam Tülü
- SCD / Siyah Cam Dokuma
- KKK / Kraft Kâğıt Kaplama

\*Kaplama fiyatlarımız hakkında bölge müdürlüklerimizden bilgi alabilirsiniz.

# ODE STARFLEX PREFABRİK BORU (ÇIPLAK)

Tip	Boru İç Çapı Prefabrik Et Kalınlıkları														
	Boru İç Çapı		25 mm			30 mm			40 mm			50 mm			
	inç	mm	m	TL/m	TL/paket	m	TL/m	TL/paket	m	TL/m	TL/paket	m	TL/m	TL/paket	
PREFABRİK BORU	1/2"	21	40,8	196,80	8.029,44	33,6	289,20	9.717,12	19,2	366,00	7.027,20	14,4	452,40	6.514,56	
	3/4"	27	36,0	201,60	7.257,60	27,6	294,00	8.114,40	18,0	369,60	6.652,80	12,0	468,00	5.616,00	
	1"	33	30,0	207,60	6.228,00	24,0	298,80	7.171,20	16,8	374,40	6.289,92	12,0	481,20	5.774,40	
	1 1/4"	42	26,4	212,40	5.607,36	18,0	306,00	5.508,00	13,2	381,60	5.037,12	10,8	498,00	5.378,40	
	1 1/2"	48	22,8	214,80	4.897,44	18,0	312,00	5.616,00	13,2	386,40	5.100,48	10,8	519,60	5.611,68	
	2"	60	16,8	237,60	3.991,68	14,4	330,00	4.752,00	10,8	430,80	4.652,64	8,4	577,20	4.848,48	
	2 1/2"	76	14,4	276,00	3.974,40	12,0	361,20	4.334,40	8,4	475,20	3.991,68	7,2	631,20	4.544,64	
	3"	89	10,8	316,80	3.421,44	9,6	402,00	3.859,20	7,2	523,20	3.767,04	6,0	702,00	4.212,00	
	4"	114				6,0	468,00	2.808,00	4,8	615,60	2.954,88	4,8	782,40	3.755,52	
	5"	140				12,0	548,40	6.580,80	8,4	639,60	5.372,64	7,2	934,80	6.730,56	
	6"	169				9,6	631,20	6.059,52	7,2	831,60	5.987,52	6,0	1.051,20	6.307,20	
	8"	219				6,0	806,40	4.838,40	4,8	992,40	4.763,52	4,8	1.273,20	6.111,36	
	10"	273				4,8	988,80	4.746,24	3,6	1.207,20	4.345,92	3,6	1.544,40	5.559,84	
	12"	324				3,6	1.167,60	4.203,36	2,4	1.480,80	3.553,92	2,4	1.719,60	4.127,04	
		Boru İç Çapı		60 mm			80 mm			100 mm					
		inç	mm	m	TL/m	TL/paket	m	TL/m	TL/paket	m	TL/m	TL/paket			
		1/2"	21	12,0	572,40	6.868,80									
		3/4"	27	10,8	583,20	6.298,56									
		1"	33	8,4	616,80	5.181,12									
		1 1/4"	42	8,4	649,20	5.453,28									
		1 1/2"	48	7,2	676,80	4.872,96									
		2"	60	7,2	765,60	5.512,32	4,8	1.272,00	6.105,60						
		2 1/2"	76	6,0	849,60	5.097,60	3,6	1.402,80	5.050,08	3,6	2.023,20	7.283,52			
		3"	89	4,8	912,00	4.377,60	3,6	1.448,40	5.214,24	2,4	2.040,00	4.896,00			
	4"	114	3,6	982,30	3.536,28	2,4	1.648,80	3.957,12	2,4	2.245,20	5.388,48				
	5"	140	4,8	1.026,00	4.924,80	4,8	1.808,40	8.680,32	3,6	2.490,00	8.964,00				
	6"	169	4,8	1.335,60	6.410,88	4,8	1.936,80	9.296,64	3,6	2.686,80	9.672,48				
	8"	219	3,6	1.574,40	5.667,84	3,6	2.286,00	8.229,60	2,4	3.129,60	7.511,04				
	10"	273	2,4	1.661,40	3.987,36	2,4	2.731,20	6.554,88							
	12"	324	2,4	1.725,60	4.141,44	2,4	2.948,40	7.076,16							



# ODE STARFLEX PREFABRİK BORU (AFK)


Tıp	Boru İç Çapı Prefabrik Et Kalınlıkları														
	Boru İç Çapı		25 mm			30 mm			40 mm			50 mm			
	inç	mm	m	TL/m	TL/paket	m	TL/m	TL/paket	m	TL/m	TL/paket	m	TL/m	TL/paket	
PREFABRİK BORU (AFK)	1/2"	21	40,8	283,20	11.554,56	33,6	310,80	10.442,88	19,2	428,40	8.225,28	14,4	571,20	8.225,28	
	3/4"	27	36,0	289,20	10.411,20	27,6	316,80	8.743,68	18,0	438,00	7.884,00	12,0	586,80	7.041,60	
	1"	33	30,0	292,80	8.784,00	24,0	322,80	7.747,20	16,8	442,80	7.439,04	12,0	606,00	7.272,00	
	1 1/4"	42	26,4	298,80	7.888,32	18,0	355,20	6.393,60	13,2	465,60	6.145,92	10,8	634,80	6.855,84	
	1 1/2"	48	22,8	313,20	7.140,96	18,0	366,00	6.588,00	13,2	472,80	6.240,96	10,8	649,20	7.011,36	
	2"	60	16,8	331,20	5.564,16	14,4	392,40	5.650,56	10,8	517,20	5.585,76	8,4	678,00	5.695,20	
	2 1/2"	76	14,4	375,60	5.408,64	12,0	451,20	5.414,40	8,4	589,20	4.949,28	7,2	744,00	5.356,80	
	3"	89	10,8	406,80	4.393,44	9,6	492,00	4.723,20	7,2	631,20	4.544,64	6,0	784,80	4.708,80	
	4"	114				6,0	573,60	3.441,60	4,8	716,40	3.438,72	4,8	909,60	4.366,08	
	5"	140				12,0	654,00	7.848,00	8,4	834,00	7.005,60	7,2	1.028,40	7.404,48	
	6"	169				9,6	766,80	7.361,28	7,2	960,00	6.912,00	6,0	1.158,00	6.948,00	
	8"	219				6,0	952,80	5.716,80	4,8	1.138,80	5.466,24	4,8	1.497,60	7.188,48	
	10"	273				4,8	1.136,40	5.454,72	3,6	1.348,80	4.855,68	3,6	1.654,80	5.957,28	
	12"	324				3,6	1.304,40	4.695,84	2,4	1.554,00	3.729,60	2,4	1.875,60	4.501,44	
		Boru İç Çapı		60 mm			80 mm			100 mm					
		inç	mm	m	TL/m	TL/paket	m	TL/m	TL/paket	m	TL/m	TL/paket			
		1/2"	21	12,0	710,40	8.524,80									
		3/4"	27	10,8	726,00	7.840,80									
		1"	33	8,4	759,60	6.380,64									
		1 1/4"	42	8,4	798,00	6.703,20									
		1 1/2"	48	7,2	820,80	5.909,76									
		2"	60	7,2	877,20	6.315,84	4,8	1.372,80	6.589,44						
		2 1/2"	76	6,0	964,80	5.788,80	3,6	1.506,00	5.421,60	3,6	2.162,40	7.784,64			
		3"	89	4,8	1020,00	4.896,00	3,6	1.566,00	5.637,60	2,4	2.233,20	5.359,68			
	4"	114	3,6	1165,20	4.194,72	2,4	1.792,80	4.302,72	2,4	2.353,20	5.647,68				
	5"	140	4,8	1345,20	6.456,96	4,8	1.941,60	9.319,68	3,6	2.624,40	9.447,84				
	6"	169	4,8	1444,80	6.935,04	4,8	2.066,40	9.918,72	3,6	2.840,40	10.225,44				
	8"	219	3,6	1716,00	6.177,60	3,6	2.437,20	8.773,92	2,4	3.332,40	7.997,76				
	10"	273	2,4	1980,00	4.752,00	2,4	2.884,80	6.923,52							
	12"	324	2,4	2256,00	5.414,40	2,4	3.159,60	7.583,04							





# TAŞ YÜNÜ

ODE Rockflex



## ODE ROCKFLEX ŞİLTE

Tıp	Yoğunluk (kg/m <sup>3</sup> )	Kalınlık (mm)	Ebat (mm)	Paket (m <sup>2</sup> )	Fiyat (TL/m <sup>2</sup> )
ROCKFLEX ŞİLTE TÜRÜ	80	50	1000x5000	5	770,00
		60			890,00
		80	1000x3000	3	1.130,00
		100			1.370,00
	90	50	1000x5000	5	850,00
		60			980,00
		80	1000x3000	3	1.250,00
		100			1.525,00
	125	40	1000x5000	5	990,00
		50	1000x5000		1.110,00
		60	1000x5000		1.220,00
		80	1000x3000		1.675,00



# ODE ROCKFLEX LEVHA

Tip	Yoğunluk (kg/m <sup>3</sup> )	Kalınlık (mm)	Ebat (mm)	Paket		Fiyat (TL/m <sup>2</sup> )
				Adet	(m <sup>2</sup> )	
LEVHA	70	50	600x1200	8	5,76	400,00
		60		6	4,32	480,00
		80		6	4,32	640,00
		100		4	2,88	800,00
		120		3	2,16	960,00
	100	40	600x1200	7	5,04	435,00
		50		6	4,32	540,00
		60		6	4,32	650,00
		70		5	3,6	755,00
		80		5	3,6	865,00
		90		3	2,16	970,00
	110	30	600x1200	8	5,76	355,00
		40		7	5,04	475,00
		50		6	4,32	595,00
		60		6	4,32	715,00
		80		5	3,6	950,00
		100		3	2,16	1.185,00
	120	30	600x1200	8	5,76	425,00
		40		6	4,32	520,00
		50		4	2,88	650,00
		60		4	2,88	775,00
		70		3	2,16	910,00
		80		3	2,16	1.035,00
		100		3	2,16	1.295,00
		100		3	2,16	1.295,00
	150	30	600x1200	8	5,76	485,00
		40		6	4,32	645,00
		50		4	2,88	810,00
60		4		2,88	970,00	
70		3		2,16	1.130,00	
80		3		2,16	1.295,00	
100		2		1,44	1.620,00	
100		2		1,44	1.620,00	



# ODE ROCKFLEX LEVHA AFH

Tip	Yoğunluk (kg/m <sup>3</sup> )	Kalınlık (mm)	Ebat (mm)	Paket		Fiyat (TL/m <sup>2</sup> )
				Adet	(m <sup>2</sup> )	
LEVHA	70	50	600x1200	8	5,76	550,00
		60		6	4,32	630,00
		80		6	4,32	790,00
		100		4	2,88	950,00
		120		3	2,16	1.110,00
	100	40	600x1200	7	5,04	585,00
		50		6	4,32	690,00
		60		6	4,32	800,00
		70		5	3,6	905,00
		80		5	3,6	1.015,00
		90		3	2,16	1.120,00
	110	30	600x1200	8	5,76	505,00
		40		7	5,04	625,00
		50		6	4,32	745,00
		60		6	4,32	865,00
		80		5	3,6	1.100,00
		100		3	2,16	1.335,00
	120	30	600x1200	8	5,76	575,00
		40		6	4,32	670,00
		50		4	2,88	800,00
		60		4	2,88	925,00
		70		3	2,16	1.060,00
		80		3	2,16	1.185,00
		100		3	2,16	1.445,00
	150	30	600x1200	8	5,76	635,00
		40		6	4,32	795,00
		50		4	2,88	960,00
		60		4	2,88	1.120,00
70		3		2,16	1.280,00	
80		3		2,16	1.445,00	
100		2		1,44	1.770,00	



# ODE ROCKFLEX BORU

Tip	Çap	KALINLIK											
		25mm			30mm			40mm			50mm		
	mm	Kutu içi adet	Çıplak (TL/m)	Folyolu (TL/m)	Kutu içi adet	Çıplak (TL/m)	Folyolu (TL/m)	Kutu içi adet	Çıplak (TL/m)	Folyolu (TL/m)	Kutu içi adet	Çıplak (TL/m)	Folyolu (TL/m)
BORU	21	50	166,00	178,00	40	199,00	216,00	24	295,00	328,00	15	431,00	469,00
	27	45	184,00	200,00	35	222,00	240,00	23	325,00	356,00	15	460,00	503,00
	33	38	199,00	216,00	28	245,00	265,00	21	360,00	386,00	15	492,00	538,00
	42	32	223,00	242,00	24	271,00	298,00	15	396,00	439,00	12	551,00	590,00
	48	28	246,00	268,00	20	293,00	323,00	15	428,00	474,00	12	583,00	624,00
	60	21	278,00	307,00	15	341,00	374,00	12	504,00	552,00	8	690,00	752,00
	76	15	326,00	356,00	15	395,00	432,00	11	557,00	600,00	6	802,00	871,00
	89	12	385,00	416,00	12	442,00	475,00	8	623,00	679,00	6	853,00	941,00
	114	8	498,00	540,00	8	539,00	598,00	6	752,00	828,00	5	1.021,00	1.117,00
	140	-	-	-	6	677,00	712,00	5	870,00	953,00	4	1.144,00	1.252,00
	169	-	-	-	5	762,00	833,00	3	1.061,00	1.171,00	2	1.421,00	1.525,00
	219	-	-	-	2	1.049,00	1.166,00	2	1.453,00	1.596,00	2	2.047,00	2.218,00
	273	-	-	-	-	-	-	1	1.991,00	2.190,00	1	2.350,00	2.514,00
	324	-	-	-	-	-	-	1	2.520,00	2.789,00	1	3.000,00	3.378,00
	354	-	-	-	-	-	-	1	3.144,00	3.276,00	1	3.600,00	4.246,00

Tip	mm	60mm		80mm			100mm			
		Kutu içi adet	Çıplak (TL/m)	Folyolu (TL/m)	Kutu içi adet	Çıplak (TL/m)	Folyolu (TL/m)	Kutu içi adet	Çıplak (TL/m)	Folyolu (TL/m)
BORU	21	12	601,00	654,00						
	27	12	624,00	714,00						
	33	11	666,00	768,00						
	42	8	720,00	816,00						
	48	8	779,00	846,00						
	60	6	865,00	925,00	5	1.316,00	1.408,00			
	76	6	972,00	1.034,00	4	1.460,00	1.579,00			
	89	6	1.091,00	1.120,00	3	1.634,00	1.715,00			
	114	4	1.259,00	1.334,00	2	1.915,00	2.024,00	2	2.586,00	2.674,00
	140	3	1.432,00	1.531,00	2	2.162,00	2.323,00	2	2.856,00	3.052,00
	169	2	1.720,00	1.888,00	2	2.413,00	2.590,00	1	3.386,00	3.644,00
	219	2	2.185,00	2.375,00	1	3.019,00	3.313,00	1	3.960,00	4.103,00
	273	1	2.568,00	2.815,00	1	3.665,00	3.979,00	1	4.498,00	5.196,00
	324	1	2.791,00	2.986,00	1	3.929,00	4.285,00	1	4.740,00	6.187,00
	354	1	3.336,00	3.576,00	1	4.272,00	4.660,00			

\* ODE Rockflex boru grubunda bir boy 1.2 metre'dir.



# ESNEK HAVA KANALLARI

ODE Ductflex

Tip	Ürün	Metraj	Alüminyum Esnek Hava Kanalları - 70			Alev Almaz Esnek Hava Kanalları - 70 NF		
	Çap	Kutu	ALU	ISO	SONO	ALU	ISO	SONO
	mm	m	TL/Kutu	TL/Kutu	TL/Kutu	TL/Kutu	TL/Kutu	TL/Kutu
ESNEK HAVA KANALLARI	76	10	640,00	1.889,00	2.064,00	-	-	-
	85	10	640,00	1.889,00	2.064,00	916,00	2.732,00	2.979,00
	102	10	640,00	1.919,00	2.107,00	916,00	2.805,00	3.037,00
	112	10	670,00	2.050,00	2.209,00	1.033,00	2.994,00	3.226,00
	127	10	698,00	2.165,00	2.355,00	1.148,00	3.140,00	3.415,00
	140	10	815,00	2.325,00	2.514,00	1.308,00	3.358,00	3.662,00
	152	10	887,00	2.442,00	2.674,00	1.439,00	3.546,00	3.836,00
	160	10	960,00	2.660,00	2.906,00	1.526,00	3.822,00	4.157,00
	180	10	1.105,00	2.877,00	3.124,00	1.759,00	4.185,00	4.577,00
	203	10	1.221,00	2.994,00	3.285,00	1.905,00	4.345,00	4.752,00
	230	10	1.396,00	3.473,00	3.735,00	2.195,00	5.043,00	5.449,00
	254	10	1.511,00	3.735,00	4.084,00	2.413,00	5.449,00	5.915,00
	280	10	1.671,00	4.026,00	4.432,00	2.674,00	5.943,00	6.393,00
	305	10	1.802,00	4.302,00	4.738,00	2.906,00	6.278,00	6.829,00
	315	10	1.860,00	4.694,00	5.115,00	2.979,00	6.829,00	7.454,00
	356	10	2.093,00	5.755,00	6.264,00	3.400,00	8.355,00	9.140,00
	407	10	2.514,00	6.946,00	7.628,00	4.113,00	10.084,00	11.014,00
	457	10	2.950,00	7.818,00	8.544,00	4.781,00	11.333,00	12.380,00
508	10	3.632,00	9.620,00	10.070,00	5.929,00	13.746,00	13.993,00	
558	10	3.967,00	10.534,00	10.986,00	6.481,00	15.460,00	16.245,00	
610	10	4.359,00	11.537,00	11.900,00	7.281,00	17.436,00	17.902,00	




ALU Serisi



SONO Serisi



ISO Serisi





# POLIÜRETAN ESASLI AKUSTİK KÖPÜK

ODE NFAF

Ürün Adı	Kalınlık (mm)	Rulo Genişliği	Paket Miktarı (m <sup>2</sup> /rulo)	Liste Fiyatı (TL/rulo)
ST RULO	6	1000 mm	30	4.410,00
	10		20	4.897,50
	15		15	5.491,50
	20		10	4.876,50
	25		10	6.106,50
	40		5	4.876,50
	50		6	7.336,50
NS RULO	6		30	3.859,50
	10		20	4.282,50
	15		15	4.834,50
	20		10	4.282,50
	25		10	5.385,00
	40		5	4.282,50
	50		6	6.106,50
D90 RULO	6		30	5.292,00
	10		20	5.835,00
	15		15	6.582,00
	20		10	5.835,00
	25		10	7.260,00
	40		5	5.835,00
	50		6	8.752,50



\*ST ürün 70 kg/m<sup>3</sup> (+-%10) - NS ürün 50 kg/m<sup>3</sup> (+-%5), D90 ürün 80-90 kg/m<sup>3</sup> (+-%10)

Kalınlık	Yumurta Profil Ürün Çeşidi	Satış Birimi	Paket Metrajı (m <sup>2</sup> /paket)	Liste Fiyatı (TL/paket)
30mm-10mm	Friend TB50 Yumurta Profil	m <sup>2</sup>	20	8.820,00
40mm-10mm	Friend TB50 Yumurta Profil	m <sup>2</sup>	16	8.820,00
50mm-10mm	Friend TB50 Yumurta Profil	m <sup>2</sup>	12	7.929,00
Kalınlık	Yumurta Profil Ürün Çeşidi	Satış Birimi	Paket Metrajı (m <sup>2</sup> /paket)	Liste Fiyatı (TL/paket)
30mm-10mm	Friend TB70 Yumurta Profil	m <sup>2</sup>	20	9.964,50
40mm-10mm	Friend TB70 Yumurta Profil	m <sup>2</sup>	16	9.964,50
50mm-10mm	Friend TB70 Yumurta Profil	m <sup>2</sup>	12	8.989,50
Kalınlık	Yumurta Profil Ürün Çeşidi	Satış Birimi	Paket Metrajı (m <sup>2</sup> /paket)	Liste Fiyatı (TL/paket)
30mm-10mm	Friend TB90 Yumurta Profil	m <sup>2</sup>	20	11.704,50
40mm-10mm	Friend TB90 Yumurta Profil	m <sup>2</sup>	16	11.704,50
50mm-10mm	Friend TB90 Yumurta Profil	m <sup>2</sup>	12	10.516,50
Kalınlık	Special Piramit Ürün Çeşidi	Satış Birimi	Paket Metrajı (m <sup>2</sup> /paket)	Liste Fiyatı (TL/paket)
40mm-10mm	Friend Special Piramit 50	m <sup>2</sup>	16	10.092,00
50mm-10mm	Friend Special Piramit 50	m <sup>2</sup>	16	12.127,50
70mm-20mm	Friend Special Piramit 50	m <sup>2</sup>	12	13.654,50
Kalınlık	Special Piramit Ürün Çeşidi	Satış Birimi	Paket Metrajı (m <sup>2</sup> /paket)	Liste Fiyatı (TL/paket)
40mm-10mm	Friend Special Piramit 70	m <sup>2</sup>	16	11.238,00
50mm-10mm	Friend Special Piramit 70	m <sup>2</sup>	16	13.485,00
70mm-20mm	Friend Special Piramit 70	m <sup>2</sup>	12	15.181,50
Kalınlık	Special Piramit Ürün Çeşidi	Satış Birimi	Paket Metrajı (m <sup>2</sup> /paket)	Liste Fiyatı (TL/paket)
40mm-10mm	Friend Special Piramit 90	m <sup>2</sup>	16	12.933,00
50mm-10mm	Friend Special Piramit 90	m <sup>2</sup>	16	15.562,50
70mm-20mm	Friend Special Piramit 90	m <sup>2</sup>	12	17.556,00





# AKSESUARLAR



Bant	Ölçü	Adet/Kutu	TL/Kutu
Düz Al. Fol. Bant	40mt x 50mm	24	5.226,00
Düz Al. Fol. Bant	40mt x 75mm	16	5.226,00
Düz Al. Fol. Bant	40mt x 100mm	12	5.226,00
Düz Al. Fol. Bant	30mt x 50mm	24	3.900,00
Düz Al. Fol. Bant	30mt x 75mm	16	3.900,00
Düz Al. Fol. Bant	30mt x 100mm	12	3.900,00
Siyah PVC Bant	25mt x 50mm	48	6.200,00

## R-FLEX PRM KAUÇUK BANT

Ürün	Ebat	Adet/Kutu	TL/Kutu
5 CM	3mm x 50mm x 15000mm	28	7.236,00
7,5 CM	3mm x 75mm x 15000mm	18	4.437,00
10 CM	3mm x 100mm x 15000mm	14	4.383,00

Ürün	Ambalaj (kg)	Adet Fiyat TL/Teneke
KONFİX	15	4.500,00



\*ODE Yalıtım, fiyatları haber vermeden deęişiklik yapma hakkını saklı tutar. Basım hatalarından ODE Yalıtım sorumlu deęildir.



INSULATES THE FUTURE

 /ODEYalitim

 /ODE\_YALITIM

 /odeyalitim

 /odeyalitimofficial



ode.com.tr