TRAKYA DÖKÜM

FITTINGS

TS EN 10242
Dizayn Sembol “A”



KASIM 2026 KDV HARİÇ FİYAT LİSTESİ

FITTINGS


1


1A


2


2A


40


41


85


90


90R


92


92R


120


121


130


130R


131


180


180R


240


241


245


246


270


271


280


290


291


300


310


330


331


340


341


372


374


529A


90DT


270DTM


330SBR


330SBTR



1 ISO/EN (G4) Deveboynu 90° (İç ve Dış Vidalı)

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	90	FS00010002	70,00	FG00010002	86,00
3/4	50	FS00010003	118,00	FG00010003	148,00
1	30	FS00010004	160,00	FG00010004	201,00
1 1/4	15	FS00010005	278,00	FG00010005	345,00
1 1/2	12	FS00010006	357,00	FG00010006	456,00
2	6	FS00010007	592,00	FG00010007	740,00



2 ISO/EN (G1) Deveboynu 90° (İç Vidalı)

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	80	FS00020002	79,00	FG00020002	97,00
3/4	40	FS00020003	121,00	FG00020003	150,00
1	25	FS00020004	160,00	FG00020004	203,00
1 1/4	12	FS00020005	282,00	FG00020005	347,00
1 1/2	10	FS00020006	344,00	FG00020006	426,00
2	5	FS00020007	479,00	FG00020007	598,00
3	3	FS00020009	1.669,00	FG00020009	2.109,00



40 ISO/EN (G4/45°) 45° Deveboynu (İç ve Dış Vidalı)

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	90	FS00400002	79,00	FG00400002	97,00
3/4	50	FS00400003	106,00	FG00400003	131,00
1	40	FS00400004	148,00	FG00400004	182,00
1 1/4	20	FS00400005	256,00	FG00400005	319,00
1 1/2	12	FS00400006	307,00	FG00400006	376,00
2	7	FS00400007	477,00	FG00400007	594,00



85 Boru Atlama Manşonu

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	50	FS00850002	98,00	FG00850002	124,00
3/4	35	FS00850003	152,00	FG00850003	187,00
1	15	FS00850004	295,00	FG00850004	383,00



1A ISO/EN (D4) Kısa Deveboynu 90° (İç ve Dış Vidalı)

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	90	FS001A0002	63,00	FG001A0002	79,00
3/4	50	FS001A0003	98,00	FG001A0003	119,00
1	30	FS001A0004	130,00	FG001A0004	160,00
1 1/4	15	FS001A0005	191,00	FG001A0005	240,00
1 1/2	12	FS001A0006	278,00	FG001A0006	345,00
2	6	FS001A0007	487,00	FG001A0007	603,00



2A ISO/EN (D1) Kısa Deveboynu 90° (İç Vidalı)

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	80	FS002A0002	61,00	FG002A0002	76,00
3/4	50	FS002A0003	81,00	FG002A0003	103,00
1	25	FS002A0004	126,00	FG002A0004	161,00
1 1/4	15	FS002A0005	187,00	FG002A0005	239,00
1 1/2	10	FS002A0006	256,00	FG002A0006	322,00
2	5	FS002A0007	399,00	FG002A0007	510,00
2 1/2	3	FS002A0008	748,00	FG002A0008	941,00
3	2	FS002A0009	1.289,00	FG002A0009	1.628,00



41 ISO/EN (G1/45°) 45° Deveboynu (İç Vidalı)

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	80	FS00410002	94,00	FG00410002	115,00
3/4	40	FS00410003	116,00	FG00410003	146,00
1	25	FS00410004	150,00	FG00410004	185,00
1 1/4	15	FS00410005	263,00	FG00410005	332,00
1 1/2	10	FS00410006	345,00	FG00410006	437,00
2	5	FS00410007	487,00	FG00410007	620,00



92R ISO/EN (A4) 90° Redüksiyon Kuyruklu Dirsek

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
3/4-1/2	70	FS092R0032	114,00	FG092R0032	142,00

FITTINGS



90 ISO/EN (A1) 90° Dirsek

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
3/8	150	FS00900001	36,00	FG00900001	46,00
1/2	120	FS00900002	22,00	FG00900002	31,00
3/4	70	FS00900003	33,00	FG00900003	47,00
1	50	FS00900004	50,00	FG00900004	70,00
1 1/4	25	FS00900005	104,00	FG00900005	135,00
1 1/2	15	FS00900006	167,00	FG00900006	215,00
2	10	FS00900007	195,00	FG00900007	255,00
2 1/2	6	FS00900008	545,00	FG00900008	680,00
3	4	FS00900009	740,00	FG00900009	921,00
4	2	FS00900000	1.260,00	FG00900000	1.578,00



90R ISO/EN (A1) 90° Redüksiyon Dirsek

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
3/4-1/2	70	FS090R0032	56,00	FG090R0032	66,00
1-3/8	50	FS090R0041	95,00	FG090R0041	116,00
1-1/2	50	FS090R0042	74,00	FG090R0042	96,00
1-3/4	50	FS090R0043	82,00	FG090R0043	101,00
1 1/4-1/2	40	FS090R0052	124,00	FG090R0052	148,00
1 1/4-3/4	40	FS090R0053	162,00	FG090R0053	201,00
1 1/4-1	30	FS090R0054	129,00	FG090R0054	160,00
1 1/2-3/4	25	FS090R0063	198,00	FG090R0063	245,00
1 1/2-1	25	FS090R0064	184,00	FG090R0064	234,00
1 1/2-1 1/4	20	FS090R0065	205,00	FG090R0065	253,00
2-1	12	FS090R0074	323,00	FG090R0074	401,00
2-1 1/4	12	FS090R0075	345,00	FG090R0075	435,00
2-1 1/2	12	FS090R0076	334,00	FG090R0076	409,00



92 ISO/EN (A4) 90° Kuyruklu Dirsek

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
3/8	150	FS00920001	43,00	FG00920001	54,00
1/2	110	FS00920002	30,00	FG00920002	39,00
3/4	70	FS00920003	44,00	FG00920003	58,00
1	40	FS00920004	73,00	FG00920004	92,00
1 1/4	25	FS00920005	132,00	FG00920005	165,00
1 1/2	15	FS00920006	187,00	FG00920006	242,00
2	10	FS00920007	250,00	FG00920007	317,00
2 1/2	6	FS00920008	570,00	FG00920008	723,00
3	4	FS00920009	750,00	FG00920009	950,00
4	2	FS00920000	1.250,00	FG00920000	1.560,00



90DT ISO/EN (A1) 90° Doğalgaz Test Dirseği

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)
3/4	70	FS090K0003	73,00
1	50	FS090K0004	91,00
1 1/4	25	FS090K0005	146,00
1 1/2	15	FS090K0006	209,00
2	10	FS090K0007	238,00



120 ISO/EN (A1/45°) 45° Dirsek

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	120	FS01200002	81,00	FG01200002	102,00
3/4	70	FS01200003	98,00	FG01200003	125,00
1	50	FS01200004	144,00	FG01200004	181,00
1 1/4	30	FS01200005	259,00	FG01200005	328,00
1 1/2	20	FS01200006	317,00	FG01200006	401,00
2	10	FS01200007	414,00	FG01200007	523,00
2 1/2	6	FS01200008	863,00	FG01200008	1.088,00
3	4	FS01200009	850,00	FG01200009	1.074,00



121 ISO/EN (A4/45°) 45° Kuyruklu Dirsek

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	130	FS01210002	74,00	FG01210002	93,00
3/4	70	FS01210003	96,00	FG01210003	118,00
1	50	FS01210004	145,00	FG01210004	182,00
1 1/4	25	FS01210005	267,00	FG01210005	338,00
1 1/2	20	FS01210006	289,00	FG01210006	363,00
2	10	FS01210007	370,00	FG01210007	460,00

KDV hariç Kasım 2026 TL/Adet fiyat listesi.



130 ISO/EN (B1) Te

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
3/8	120	FS01300001	52,00	FG01300001	63,00
1/2	70	FS01300002	34,00	FG01300002	42,00
3/4	50	FS01300003	56,00	FG01300003	72,00
1	30	FS01300004	82,00	FG01300004	105,00
1 1/4	15	FS01300005	150,00	FG01300005	185,00
1 1/2	10	FS01300006	226,00	FG01300006	282,00
2	9	FS01300007	327,00	FG01300007	401,00
2 1/2	4	FS01300008	682,00	FG01300008	853,00
3	3	FS01300009	902,00	FG01300009	1.226,00
4	2	FS01300000	1.661,00	FG01300000	2.077,00



131 ISO/EN (E1) Kulplu Te

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	60	FS01310002	131,00	FG01310002	163,00
3/4	30	FS01310003	162,00	FG01310003	206,00
1	20	FS01310004	246,00	FG01310004	311,00
2	2	FS01310007	691,00	FG01310007	885,00



180R ISO/EN (C1) İnegal Kruva

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
3/4-1/2-1/2-1/2	50	FS180R3222	157,00	FG180R3222	196,00
3/4-1/2-3/4-1/2	50	FS180R3232	157,00	FG180R3232	196,00
1-1/2-3/4-1/2	30	FS180R4232	310,00	FG180R4232	390,00
1-1/2-1-1/2	30	FS180R4242	310,00	FG180R4242	390,00
1-3/4-3/4-3/4	30	FS180R4333	310,00	FG180R4333	390,00
1-3/4-1-3/4	30	FS180R4343	310,00	FG180R4343	390,00
1 1/4-1/2-1-1/2	20	FS180R5242	367,00	FG180R5242	458,00
1 1/4-1/2-1 1/4-1/2	20	FS180R5252	367,00	FG180R5252	458,00
1 1/4-3/4-1-3/4	20	FS180R5343	367,00	FG180R5343	458,00
1 1/4-3/4-1 1/4-3/4	20	FS180R5353	367,00	FG180R5353	458,00
1 1/4-1-1 1/4-1	15	FS180R5454	367,00	FG180R5454	458,00
1 1/2-1/2-1 1/2-1/2	15	FS180R6262	482,00	FG180R6262	607,00
1 1/2-3/4-1 1/4-3/4	15	FS180R6353	482,00	FG180R6353	607,00
1 1/2-3/4-1 1/2-3/4	15	FS180R6363	482,00	FG180R6363	607,00
1 1/2-1-1 1/2-1	15	FS180R6464	482,00	FG180R6464	607,00
2-1-1 1/2-1	10	FS180R7464	742,00	FG180R7464	928,00
2-1 1/4-2-1 1/4	7	FS180R7575	742,00	FG180R7575	928,00
2-1 1/2-2-1 1/2	7	FS180R7676	742,00	FG180R7676	928,00



130R ISO/EN (B1) İnegal Te

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2-3/4-1/2	70	FS130R0232	72,00	FG130R0232	91,00
3/4-1/2-1/2	70	FS130R0322	72,00	FG130R0322	91,00
3/4-1/2-3/4	60	FS130R0323	72,00	FG130R0323	91,00
3/4-3/4-1/2	60	FS130R0332	72,00	FG130R0332	91,00
3/4-1-1/2	40	FS130R0342	119,00	FG130R0342	150,00
3/4-1-3/4	40	FS130R0343	119,00	FG130R0343	150,00
1-1/2-1/2	50	FS130R0422	119,00	FG130R0422	150,00
1-1/2-3/4	50	FS130R0423	119,00	FG130R0423	150,00
1-1/2-1	40	FS130R0424	119,00	FG130R0424	150,00
1-3/4-1/2	35	FS130R0432	119,00	FG130R0432	150,00
1-3/4-3/4	35	FS130R0433	119,00	FG130R0433	150,00
1-3/4-1	35	FS130R0434	119,00	FG130R0434	150,00
1-1 1/4-3/4	25	FS130R0453	193,00	FG130R0453	242,00
1-1 1/4-1	25	FS130R0454	193,00	FG130R0454	242,00
1 1/4-1/2-1	30	FS130R0524	174,00	FG130R0524	217,00
1 1/4-1/2-1 1/4	30	FS130R0525	174,00	FG130R0525	217,00
1 1/4-3/4-1	30	FS130R0534	174,00	FG130R0534	217,00
1 1/4-3/4-1 1/4	25	FS130R0535	186,00	FG130R0535	236,00
1 1/4-1-1/2	25	FS130R0542	186,00	FG130R0542	236,00
1 1/4-1-3/4	25	FS130R0543	186,00	FG130R0543	236,00
1 1/4-1-1	20	FS130R0544	186,00	FG130R0544	236,00
1 1/4-1-1 1/4	20	FS130R0545	186,00	FG130R0545	236,00
1 1/4-1 1/4-1	20	FS130R0554	261,00	FG130R0554	328,00
1 1/4-1 1/2-1	15	FS130R0564	261,00	FG130R0564	328,00
1 1/4-1 1/2-1 1/4	15	FS130R0565	261,00	FG130R0565	328,00
1 1/2-1/2-1 1/2	15	FS130R0626	261,00	FG130R0626	328,00
1 1/2-3/4-1 1/4	15	FS130R0635	261,00	FG130R0635	328,00
1 1/2-3/4-1 1/2	15	FS130R0636	261,00	FG130R0636	328,00
1 1/2-1-1 1/4	15	FS130R0645	261,00	FG130R0645	328,00
1 1/2-1-1 1/2	15	FS130R0646	261,00	FG130R0646	328,00
1 1/2-1 1/4-1 1/4	15	FS130R0655	261,00	FG130R0655	328,00
1 1/2-1 1/4-1 1/2	15	FS130R0656	261,00	FG130R0656	328,00
2- 1/2- 2	10	FS130R0727	347,00	FG130R0727	434,00
2- 3/4- 2	10	FS130R0737	347,00	FG130R0737	434,00
2-1-1 1/2	10	FS130R0746	347,00	FG130R0746	434,00
2-1-2	10	FS130R0747	347,00	FG130R0747	434,00
2-1 1/4-1 1/2	10	FS130R0756	347,00	FG130R0756	434,00
2- 1 1/4- 2	10	FS130R0757	347,00	FG130R0757	434,00
2- 1 1/2- 2	10	FS130R0767	347,00	FG130R0767	434,00
2-2-1	7	FS130R0774	347,00	FG130R0774	434,00
2 1/2-1 1/4 -2 1/2	5	FS130R0858	669,00	FG130R0858	852,00
2 1/2-1 1/2 -2 1/2	5	FS130R0868	669,00	FG130R0868	852,00
2 1/2-2-2 1/2	5	FS130R0878	669,00	FG130R0878	852,00
3-1 1/2-3	3	FS130R0969	927,00	FG130R0969	1.159,00
3-2-3	3	FS130R0979	927,00	FG130R0979	1.159,00
3-2 1/2-3	3	FS130R0989	927,00	FG130R0989	1.159,00



180 ISO/EN (C1) Kruva

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
3/8	80	FS01800001	176,00	FG01800001	216,00
1/2	70	FS01800002	117,00	FG01800002	146,00
3/4	40	FS01800003	176,00	FG01800003	216,00
1	25	FS01800004	216,00	FG01800004	270,00
1 1/4	10	FS01800005	285,00	FG01800005	362,00
1 1/2	10	FS01800006	378,00	FG01800006	477,00
2	6	FS01800007	560,00	FG01800007	711,00
2 1/2	3	FS01800008	1.285,00	FG01800008	1.624,00
3	2	FS01800009	1.480,00	FG01800009	1.869,00



241 ISO/EN (N4) Redüksiyon

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2-3/8	250	FS02410021	25,00	FG02410021	31,00
3/4-3/8	200	FS02410031	36,00	FG02410031	44,00
3/4-1/2	200	FS02410032	23,00	FG02410032	30,00
1-3/8	100	FS02410041	55,00	FG02410041	70,00
1-1/2	100	FS02410042	35,00	FG02410042	44,00
1-3/4	100	FS02410043	30,00	FG02410043	37,00
1 1/4-1/2	60	FS02410052	62,00	FG02410052	79,00
1 1/4-3/4	70	FS02410053	54,00	FG02410053	69,00
1 1/4-1	70	FS02410054	41,00	FG02410054	52,00
1 1/2-1/2	50	FS02410062	75,00	FG02410062	96,00
1 1/2-3/4	50	FS02410063	87,00	FG02410063	109,00
1 1/2-1	60	FS02410064	59,00	FG02410064	74,00
1 1/2-1 1/4	70	FS02410065	59,00	FG02410065	74,00
2-1/2	30	FS02410072	153,00	FG02410072	193,00
2-3/4	30	FS02410073	151,00	FG02410073	191,00
2-1	30	FS02410074	125,00	FG02410074	158,00
2-1 1/4	35	FS02410075	119,00	FG02410075	150,00
2-1 1/2	35	FS02410076	106,00	FG02410076	135,00
2 1/2-1	15	FS02410084	253,00	FG02410084	317,00
2 1/2-1 1/4	15	FS02410085	288,00	FG02410085	360,00
2 1/2-1 1/2	15	FS02410086	275,00	FG02410086	345,00
2 1/2 -2	20	FS02410087	207,00	FG02410087	262,00
3 - 1	10	FS02410094	385,00	FG02410094	487,00
3–1 1/4	10	FS02410095	385,00	FG02410095	487,00
3-11/2	10	FS02410096	363,00	FG02410096	455,00
3-2	10	FS02410097	272,00	FG02410097	340,00
3-21/2	10	FS02410098	306,00	FG02410098	383,00
4-2	7	FS02410007	754,00	FG02410007	950,00
4-2 1/2	7	FS02410008	572,00	FG02410008	724,00
4-3	7	FS02410009	550,00	FG02410009	695,00



240 ISO/EN (M2) Manşon Redüksiyon

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2-3/8	140	FS02400021	44,00	FG02400021	55,00
3/4-1/2	100	FS02400032	44,00	FG02400032	56,00
1-1/2	70	FS02400042	57,00	FG02400042	73,00
1-3/4	60	FS02400043	53,00	FG02400043	66,00
1 1/4-3/4	50	FS02400053	98,00	FG02400053	124,00
1 1/4-1	50	FS02400054	95,00	FG02400054	119,00
1 1/2-1/2	30	FS02400062	167,00	FG02400062	208,00
1 1/2-3/4	35	FS02400063	147,00	FG02400063	186,00
1 1/2-1	35	FS02400064	115,00	FG02400064	143,00
1 1/2-1 1/4	35	FS02400065	125,00	FG02400065	157,00
2-1/2	20	FS02400072	233,00	FG02400072	291,00
2-3/4	20	FS02400073	242,00	FG02400073	303,00
2-1	20	FS02400074	220,00	FG02400074	275,00
2-1 1/4	20	FS02400075	198,00	FG02400075	248,00
2-1 1/2	20	FS02400076	187,00	FG02400076	235,00
3-11/2	7	FS02400096	542,00	FG02400096	677,00
3-2	7	FS02400097	792,00	FG02400097	990,00
3-21/2	7	FS02400098	902,00	FG02400098	1.135,00
4-2	4	FS02400007	1.353,00	FG02400007	1.724,00
4-3	4	FS02400009	1.474,00	FG02400009	1.843,00



245 ISO/EN (N8) Nipel Redüksiyon

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2-3/8	220	FS02450021	58,00	FG02450021	73,00
3/4-1/2	130	FS02450032	52,00	FG02450032	64,00
1-1/2	90	FS02450042	102,00	FG02450042	127,00
1-3/4	70	FS02450043	58,00	FG02450043	73,00
1 1/4-1/2	40	FS02450052	154,00	FG02450052	195,00
1 1/4-3/4	50	FS02450053	134,00	FG02450053	165,00
1 1/4-1	45	FS02450054	94,00	FG02450054	116,00
1 1/2-1/2	30	FS02450062	149,00	FG02450062	186,00
1 1/2-3/4	25	FS02450063	134,00	FG02450063	169,00
1 1/2-1	35	FS02450064	209,00	FG02450064	269,00
1 1/2-1 1/4	35	FS02450065	114,00	FG02450065	146,00
2-1	20	FS02450074	192,00	FG02450074	239,00
2-1 1/4	20	FS02450075	240,00	FG02450075	299,00
2-1 1/2	20	FS02450076	217,00	FG02450076	274,00
2 1/2-2	10	FS02450087	533,00	FG02450087	665,00
3-1 1/2	7	FS02450096	652,00	FG02450096	814,00
3 - 2	7	FS02450097	645,00	FG02450097	812,00
3-2 1/2	7	FS02450098	845,00	FG02450098	1.066,00
4 - 3	5	FS02450009	1.452,00	FG02450009	1.815,00

KDV hariç Kasım 2026 TL/Adet fiyat listesi.



246 ISO/EN (M4) Manşon Dış ve İç Vidalı

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2-3/8	150	FS02460021	66,00	FG02460021	83,00
3/4-1/2	90	FS02460032	66,00	FG02460032	83,00
1-1/2	50	FS02460042	83,00	FG02460042	104,00
1 1/2-1	30	FS02460064	171,00	FG02460064	214,00



270 ISO/EN (M2) Manşon Normal

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	120	FS02700002	26,00	FG02700002	33,00
3/4	100	FS02700003	36,00	FG02700003	47,00
1	60	FS02700004	47,00	FG02700004	63,00
1 1/4	40	FS02700005	79,00	FG02700005	97,00
1 1/2	25	FS02700006	108,00	FG02700006	139,00
2	15	FS02700007	165,00	FG02700007	207,00
2 1/2	12	FS02700008	435,00	FG02700008	544,00
3	8	FS02700009	512,00	FG02700009	647,00
4	3	FS02700000	1.183,00	FG02700000	1.495,00



271 ISO/EN (M2 R-L) Manşon Sağ-Sol

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
3/8	200	FS02710001	49,00	FG02710001	63,00
1/2	150	FS02710002	44,00	FG02710002	55,00
3/4	100	FS02710003	57,00	FG02710003	73,00
1	60	FS02710004	75,00	FG02710004	94,00
1 1/4	40	FS02710005	142,00	FG02710005	179,00
1 1/2	25	FS02710006	158,00	FG02710006	196,00
2	15	FS02710007	277,00	FG02710007	346,00



280 ISO/EN (N8) Nipel

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	170	FS02800002	23,00	FG02800002	31,00
3/4	110	FS02800003	30,00	FG02800003	39,00
1	70	FS02800004	43,00	FG02800004	58,00
1 1/4	40	FS02800005	77,00	FG02800005	97,00
1 1/2	30	FS02800006	92,00	FG02800006	113,00
2	15	FS02800007	160,00	FG02800007	201,00
2 1/2	10	FS02800008	275,00	FG02800008	345,00
3	7	FS02800009	322,00	FG02800009	404,00
4	4	FS02800000	1.128,00	FG02800000	1.425,00



290 ISO/EN (T9) Tapa Dış Vidalı

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
3/8	400	FS02900001	25,00	FG02900001	30,00
1/2	220	FS02900002	20,00	FG02900002	25,00
3/4	150	FS02900003	25,00	FG02900003	33,00
1	100	FS02900004	31,00	FG02900004	38,00
1 1/4	65	FS02900005	55,00	FG02900005	69,00
1 1/2	50	FS02900006	70,00	FG02900006	88,00
2	30	FS02900007	120,00	FG02900007	148,00
2 1/2	15	FS02900008	242,00	FG02900008	303,00
3	10	FS02900009	303,00	FG02900009	379,00
4	6	FS02900000	546,00	FG02900000	682,00



291 ISO/EN (T8) Tapa Kordonsuz

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	300	FS02910002	24,00	FG02910002	30,00
3/4	150	FS02910003	30,00	FG02910003	39,00
1	100	FS02910004	35,00	FG02910004	44,00
1 1/4	75	FS02910005	65,00	FG02910005	81,00
1 1/2	50	FS02910006	82,00	FG02910006	104,00
2	30	FS02910007	142,00	FG02910007	174,00
2 1/2	15	FS02910008	286,00	FG02910008	357,00
3	10	FS02910009	357,00	FG02910009	447,00
4	6	FS02910000	644,00	FG02910000	805,00



300 ISO/EN (T1) Kapak Tapa (İç Vidalı)

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	190	FS03000002	32,00	FG03000002	40,00
3/4	120	FS03000003	39,00	FG03000003	49,00
1	80	FS03000004	46,00	FG03000004	57,00
1 1/4	55	FS03000005	69,00	FG03000005	83,00
1 1/2	45	FS03000006	84,00	FG03000006	104,00
2	30	FS03000007	154,00	FG03000007	194,00
2 1/2	10	FS03000008	285,00	FG03000008	358,00
3	12	FS03000009	311,00	FG03000009	388,00
4	7	FS03000000	660,00	FG03000000	803,00



310 ISO/EN (P4) İnce Somun

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	270	FS03100002	25,00	FG03100002	31,00
3/4	250	FS03100003	26,00	FG03100003	32,00
1	130	FS03100004	40,00	FG03100004	49,00
1 1/4	100	FS03100005	56,00	FG03100005	69,00
1 1/2	90	FS03100006	63,00	FG03100006	77,00
2	50	FS03100007	119,00	FG03100007	148,00
2 1/2	35	FS03100008	266,00	FG03100008	333,00



330 ISO/EN (U1) Düz Rakor

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	50	FS03300002	104,00	FG03300002	126,00
3/4	30	FS03300003	117,00	FG03300003	147,00
1	30	FS03300004	130,00	FG03300004	167,00
1 1/4	15	FS03300005	226,00	FG03300005	284,00
1 1/2	15	FS03300006	289,00	FG03300006	365,00
2	10	FS03300007	473,00	FG03300007	605,00
2 1/2	6	FS03300008	1.111,00	FG03300008	1.392,00
3	3	FS03300009	1.617,00	FG03300009	2.035,00



331 ISO/EN (U2) Kuyruklu Düz Rakor

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	40	FS03310002	119,00	FG03310002	147,00
3/4	30	FS03310003	130,00	FG03310003	163,00
1	25	FS03310004	158,00	FG03310004	197,00
1 1/4	10	FS03310005	270,00	FG03310005	352,00
1 1/2	12	FS03310006	339,00	FG03310006	429,00
2	7	FS03310007	526,00	FG03310007	669,00



340 ISO/EN (U11) Konik Rakor

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	50	FS03400002	123,00	FG03400002	153,00
3/4	30	FS03400003	137,00	FG03400003	173,00
1	30	FS03400004	160,00	FG03400004	201,00
1 1/4	15	FS03400005	271,00	FG03400005	345,00
1 1/2	15	FS03400006	317,00	FG03400006	405,00
2	10	FS03400007	515,00	FG03400007	660,00
2 1/2	6	FS03400008	1.067,00	FG03400008	1.341,00
3	3	FS03400009	1.425,00	FG03400009	1.781,00
4	2	FS03400000	2.849,00	FG03400000	3.562,00



341 ISO/EN (U12) Kuyruklu Konik Rakor

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	50	FS03410002	121,00	FG03410002	152,00
3/4	30	FS03410003	146,00	FG03410003	182,00
1	30	FS03410004	180,00	FG03410004	226,00
1 1/4	15	FS03410005	284,00	FG03410005	358,00
1 1/2	12	FS03410006	361,00	FG03410006	457,00
2	7	FS03410007	577,00	FG03410007	732,00
2 1/2	3	FS03410008	1.254,00	FG03410008	1.586,00
3	2	FS03410009	1.962,00	FG03410009	2.478,00
4	1	FS03410000	3.520,00	FG03410000	4.400,00

KDV hariç Kasım 2026 TL/Adet fiyat listesi.



270DTM

ISO/EN (M2) Doğalgaz Test Manşonu

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)
1/2	100	FS270K0002	66,00
1	60	FS270K0004	87,00



330SBR

Sayaç Bağlama Rakoru

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)
1	50	FSO0TD0006	117,00



330SBTR

Sayaç Bağlama Test Rakoru

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)
1	40	FSTD800004	170,00



374+372

Pompa Bağlama Rakoru (Somunlu)

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)
1-1 1/2	50	FSOKAP0001	101,00
1 1/4-2	24	FSOKAP0002	165,00



529A

ISO/EN (M4) Manşon (İç ve Dış Vidalı)

ÖLÇÜ (Inch)	KUTU (Adet)	SİYAH	SİYAH (TL/Adet)	GALVANİZ	GALVANİZ (TL/Adet)
1/2	150	FS529A0002	52,00	FG529A0002	66,00
3/4	100	FS529A0003	73,00	FG529A0003	94,00
1	70	FS529A0004	115,00	FG529A0004	149,00

KDV hariç Kasım 2026 TL/Adet fiyat listesi.

Önceden haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkımız saklıdır. Sipariş vermeden önce fiyat teyidi almanızı rica ederiz.

Dişli Boru Bağlantı Parçaları (Fittingler)

Ürün Standartları: TS EN 10242

Trakya Döküm temper dökme demir fittingleri, Avrupa temper dökme demir fitting standardı EN 10242 Dizayn sembolü "A" ve uluslararası fitting standardı ISO 49 normlarına uygun olarak üretilmektedir.
Her iki standartda temper dökme demirden imal edilen dişli boru fittinglerin sahip olması gereken dizayn ve performans kriterlerini tanımlamaktadır.
Trakya Döküm fittingleri her iki standardın tüm gerekliliklerini yerine getirecek şekilde ve aşağıda belirtilen basınç ve sıcaklık limitlerinde tüm akışkan ve gazların (hava, su, doğal gaz, sıvı yakıtlar vs.) taşınmasına uygun olarak üretilmektedir.

a) Normal uygulamalar


a1) Minimum çalışma sıcaklığı -20˚C. Minimum çalışma sıcaklığındaki basınç 25 bar.

a2) -20˚C - 120˚C sıcaklık aralığında maksimum çalışma basıncı 25 bar.

a3) 120˚C - 300˚C sıcaklık aralığında maksimum çalışma basıncı 20-25 bar aralığında.

b) Özel uygulamalar

-20˚C'nin altındaki özel uygulamalar veya normal uygulamalar dışındaki diğer uygulamalar için Trakya Döküm'e danışılmalıdır.



TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

Malzeme

Trakya Döküm fittingleri, EN 10242:1994 standardının "A" dizayn sembolünde uygun olarak siyah temper dökme malzemeden EN-GJMB-350-10 malzeme standardına uygun olarak üretilmektedir.

Dişler

Trakya Döküm fittinglerinin dişleri ISO 7-1 normlarında belirtilen diş ölçülerine uygun olacak şekilde iç dişler paralel (Rp) ve dış dişler 1/16 konik (R) olarak imal edilmektedir.
ISO 228/1 standardına uygun dişler G ile sembolize edilmiştir.

Nominal Çap ve Bağlantı Ölçüleri

inch	mm											
6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"


Yüzey Kaplama

Trakya Döküm fittingleri siyah veya daldırma galvaniz ile kaplanmış olarak ve korozyona açık yüzeylerin korunması amacı ile koruyucuyla kaplanmış şekilde kullanıma sunulmaktadır.
Galvanizli fittingler EN 10242:1994 standardına uygun olarak sıcak daldırma metodu ile minimum yüzey kaplama yoğunluğu 500 gr/m^2 ve minimum kaplama kalınlığı 70 µm olacak şekilde galvaniz ile kaplanmaktadır. Yüzey kaplamada kullanılan çinkonun saflığı nedeni ile Td fittingleri içme suyu uygulamaları için özellikle tavsiye edilmektedir.

Ölçü Tanımlaması

Fittinglerin tanımlanması en basit fittingler ile başlar ve bazı temel özellikler ile belirtilir. Ölçülerin sıralamasında aşağıda belirtilen basit kural dizisi uygulanmıştır.

- Eşit çıkışlı fittingler için tek bir bağlantı ölçüsü vermek yeterlidir.
- İki farklı ölçüye sahip redüksiyon fittingler, önce büyük olan, daha sonra küçük ölçünün belirtilmesi ile tanımlanır.
- Üç ya da daha fazla bağlantıya sahip fittingler için, önce girişin ölçüsü verilir ve çıkış ölçülerinin eşit olması durumunda, bunu dalın ölçüsü takip eder (Figür 1 ve 4).
- Daralan bir çıkışın olduğu 3 çıkışlı fittinglerin ölçüleri ise 2 ve 3 no'lu figürlerde belirtilen sıralama ile tanımlanır.



Figür 1 Figür 2 Figür 3 Figür 4

Boyut ve Ağırlık Bilgisi

Bu katalogda verilen tüm ölçüler ve ağırlıklar, hatalar ve baskı hataları hariç olmak üzere, basım tarihindeki nominal değerlerdir. Döküm prosesine bağlı olarak teknik nedenlerden dolayı ölçülerde ve ağırlıklarda farklılıklar meydana gelebilir. Bu değerlerin haber vermeksizin değişim hakkını Trakya Döküm saklı tutmaktadır.

Düz Rakor

Düz rakorlar contasız olarak tedarik edilir. Göbekten dışa doğru sökülebilir ve tekrar bir araya getirilebilir.

Sızdırmazlık

Sızdırmazlık için halkalı rakorların yatakları kullanılmadan önce temizlenmeli ve yağlanmalıdır. İçme suyu uygulamalarında ise, içme suyunda kullanıma uygun diş sızdırmazlık malzemesi ile (örneğin DIN 30660'a uygun diş sızdırmazlık pastası ile) temizlenmeli ve yağlanmalıdırlar.

Kısaltmalar ve Tanımlar

SYH	Siyah
GLV	Galvanizli
*	Çelikten yapılan (yüzey kaplama=elektro galvaniz) ve içme suyunda kullanılmaya uygun olmayan fittingler.
KOD	Td parça numarası
ISO	ISO 49
Gr	Parça ağırlığı
G	Bağlama dişleri sızdırmazlığı ISO 228 standardında belirtildiği gibi montaj yapılan dişler arasında sağlanamaz.

Sipariş Bilgileri

Td temper döküm fittingsleri (Dizayn Sembolü "A") aşağıdaki detaylar verilerek sipariş edilmelidir.

1. Td kodu
2. Miktar

Trakya Döküm katalog numaraları ve ISO/EN sembollerinin eşleştirilmesi

ISO/EN sembollerine göre sıralama

ISO/EN	Trakya Döküm	ISO/EN	Trakya Döküm
A1	90	M2 R-L	271
A1	90R	M2 Red	240
A1	90DT	M4	529A
A1/45°	120	M4 Red	246
A4	92	N4	241
A4	92R	N8	280
A4/45°	121	N8 Red	245
B1	130	P1	374
B1	130R	P4	310
C1	180	T1	300
C1	180R	T8	291
D1	2A	T9	290
D4	1A	U1	330
E1	131	U2	331
G1	2	U11	340
G1/45°	41	U12	341
G4	1		
G4/45°	40		
M2	270		

Trakya Döküm katalog numaralarına göre sıralama

Trakya Döküm	ISO/EN	Trakya Döküm	ISO/EN
1	G4	241	N4
1A	D4	245	N8 Red
2	G1	246	M4 Red
2A	D1	270	M2
40	G4/45°	271	M2 R-L
41	G1/45°	280	N8
85		290	T9
92R	A4	291	T8
90	A1	300	T1
90R	A1	310	P4
92	A4	330	U1
90DT	A1	331	U2
120	A1/45°	340	U11
121	A4/45°	341	U12
130	B1	270DTM	M2
130R	B1	370	
131	E1	371	
180R	C1	372	
180	C1	374	P1
240	M2 Red	529A	M4

Dönüşüm Tablosu

Fitting Ölçüsü											
1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"
Nominal Ölçü DN											
6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100

Certificate of Compliance

This certificate is issued for the following:

Non-Gasketed Pipe Fittings for Use with Aboveground Fire Protection Systems

Malleable Iron Non-Gasketed Pipe Fittings Manufactured to EN 10242 Specifications With a Rated Working Pressure of 363 psi (25 Bar)

Prepared for:

TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TİC. AŞ
E-5 Karayolu, Buyukkaristiran Mevki
Luleburgaz / Kirklareli 39750
Turkey

Manufactured at:

TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TİC. AŞ
E-5 Karayolu, Buyukkaristiran Mevki
Luleburgaz / Kirklareli 39750
Turkey

FM Approvals Class: 1920 – "Pipe Couplings and Fittings for Aboveground Fire Protection Systems", dated November, 2007

Approval Identification: PR450596 Approval Granted: September 6, 2019

To verify the availability of the Approved product, please refer to www.approvalguide.com

Said Approval is subject to satisfactory field performance, continuing Surveillance Audits, and strict conformity to the constructions as shown in the Approval Guide, an online resource of FM Approvals.

David B. Fuller
VP, Manager of Fire Protection
FM Approvals
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, MA 02062

Member of the FM Global Group

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark: TSE veya/or TSE veya/or ⊢ S S Ш

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	001085-TSE-02/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	22.05.1985
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	22.06.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TİC. AŞ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	BÜYÜKDERE CADDESİ SOYAK BİNASI NO.38 KAT 2 MECİDİYEKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TİC. AŞ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	İSTANBUL -EDİRNE KARAYOLU ÜZERİNDE BÜYÜKKARIŞTIRAN KÖYÜ LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	001085-TSE-02/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	td
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 11 EN 10242 / 26.04.2000

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

•BORU BAĞLANTI PARÇALARI - DÖKME DEMİR -TEMPERLENMİŞ, DİŞ AÇILMIŞ"
*DİRSEK TS 11 EN 10242 A1 3/8" DAHİLDEN- 4" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
* DİRSEK TS 11 EN 10242 A4 3/8" DAHİLDEN- 4" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*REDÜKSİYONLU DİRSEK TS 11 EN 10242 A1 (½" X ½") DAHİLDEN – 2"X 1 ½" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*DİRSEK TS 11 EN 10242 A1 / 45°- ½"(DAHİL)-2" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*DİRSEK TS 11 EN 10242 A4 / 45°- ½"(DAHİL)-2" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*İÇ VİDALI DİRSEK(GENİŞ KAVİSLİ) TS 11 EN 10242 D1 3/8 (DAHİL) – 2" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*DIŞ VE İÇ VİDALI DİRSEK (GENİŞ KAVİSLİ) TS 11 EN 10242 D4 ½"(DAHİL)-2" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*UZUN DİRSEK (DEVE BOYNU) TS 11 EN 10242 G1 ½"(DAHİL)-3" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.

e-imzalı/e-signed
14.09.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark: TSE veya/or TSE veya/or ⊢ S S Ш

(001085-TSE-02/02nolu belge devamı) : TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TİC. AŞ.
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS 11 EN 10242 / 26.04.2000

*DIŞ VİDA VE İÇ VİDA DİŞLİ UZUN DİRSEK DEVE BOYNU TS 11 EN 10242 G4 ½"(DAHİL)-2" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*45° UZUN DİRSEKLER TS 11 EN 10242 G1/45° ½"(DAHİL)-2" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*45° DIŞ VİDA VE İÇ VİDA DİŞLİ UZUN DİRSEKLER TS 11 EN 10242 G4/45° ½"(DAHİL)-2" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*TE ,TS 11 EN 10242 B1 3/8" DAHİLDEN- 4" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*REDÜKSİYONLU TE ,TS 11 EN 10242 B1 (½"X 3/8" DAHİLDEN) ,(3"X 2 ½" DAHİLE KADAR) ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*KAVİSLİ TE'LER TS 11 EN 10242 E1 ½"(DAHİL)-2" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*REDÜKSİYONLU İSTAVROZ (KÜÇÜLEN ÇIKIŞLI) TS 11 EN 10242 C1 (¾" X ½") DAHİLDEN 1 ½" X 1" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*İSTAVROZ TS 11 EN 10242 C1 3/8" DAHİLDEN- 3" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*MANŞON TS 11 EN 10242 M2 3/8" DAHİLDEN- 4" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*REDÜKSİYONLU MANŞON TS 11 EN 10242 M2 (½"X 3/8" DAHİLDEN) 4"X3" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*REDÜKSİYONLU MANŞON TS 11 EN 10242 M4 (½"X 3/8" DAHİLDEN) 1 ½" X 1" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*DIŞ VE İÇ VİDA DİŞLİ MANŞON TS 11 EN 10242 M4 ½" DAHİLDEN X 1" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*REDÜKSİYONLU NİPEL TS 11 EN 10242 N4 (½"X 3/8" DAHİLDEN) 4" X 3" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*NİPEL TS 11 EN 10242 N8 3/8" DAHİLDEN 4" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*NİPEL TS 11 EN 10242 N8 ½"X3/8" DAHİLDEN 3 X 2 ½" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*DÜZ TAPA TS 11 EN 10242 T8 ½" DAHİLDEN 4" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*TAPA TS 11 EN 10242 T1 3/8" DAHİLDEN 4" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*KORDONLU TAPA TS 11 EN 10242 T9 3/8" DAHİLDEN 4" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*RAKOR TS 11 EN 10242 U1 ½" DAHİLDEN 3" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*RAKOR TS 11 EN 10242 U2 ½" DAHİLDEN 2" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*KONİK RAKOR TS 11 EN 10242 U11 ½" DAHİLDEN 4" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*RAKOR TS 11 EN 10242 U12 ½" DAHİLDEN 3" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.
*SOMUN TS 11 EN 10242 P4 ½" DAHİLDEN 2 ½" DAHİLE KADAR ZN KAPLAMALI VE KAPLAMASIZ.

e-imzalı/e-signed
14.09.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

EK / APPENDIX

Belge No / Certificate No: **KY-008-02/KG-92/09-R15**

Belge Tarihi / Date of Certificate: **08.02.2024**

Belgeli Kuruluş Adı, Adresi:

Name and Address of the Certified Organization:

TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
YENİ MAHALLE D-100 KARAYOLU CAD. 1.
YAN SOK. NO:3 BÜYÜK KARIŞTIRAN
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LÜLEBURGAZ
KIRKLARELİ / TÜRKİYE

K - Q
TSE-ISO-EN
9001

Belge Kapsamı:

TS EN ISO 9001:2015
- HAM VE İŞLENMİŞ OLARAK GRİ, SFERO, SİYAH TEMPER DÖKÜM PARÇALARI
- TEMPER DÖKÜM BORU EKLEME PARÇALARI

TASARIM VE ÜRETİMİ

Scope of the Certificate:

TS EN ISO 9001:2015
DESIGN AND PRODUCTION OF

- GREY, DUCTILE AND BLACKHEART MALLEABLE IRON AS ROUGH AND MACHINED PARTS
- MALLEABLE CAST IRON PIPE FITTINGS

341202202401122885

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or ΤΣΕΚ

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	001085-TSEK-01/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	05.12.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	06.07.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TİC. AŞ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	BÜYÜKDERE CADDESİ SOYAK BİNASI NO.38 KAT 2 MECİDİYEKÖY İSTANBUL
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TİC. AŞ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	İSTANBUL -EDİRNE KARAYOLU ÜZERİNDE BÜYÜKKARIŞTIRAN KÖYÜ LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	td
İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ *RELATED TURKISH STANDARD*	TSE K 190 / 05.04.2013

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"VİDALI BORU BAĞLANTI PARÇALARI-TEMPER DÖKME DEMİRDEN-DOĞALGAZ TESİSATLARINDA KULLANILAN
-PÜRJORLÜ VİDALI DİRSEK Rp 1"
-PÜRJORLÜ VİDALI MANŞON Rp 1"
-PÜRJORLU VİDALI REDÜKSİYON MANŞONU Rp 1"

e-imzalı/e-signed

05/08/2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231279' Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=wnlf5q2gg adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or TSE veya/or ΤΣΕ

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	001085-TSE-01/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	31.01.1992
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	06.07.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TİC. AŞ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	BÜYÜKDERE CADDESİ SOYAK BİNASI NO.38 KAT 2 MECİDİYEKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	TRAKYA DÖKÜM SAN. VE TİC. AŞ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	İSTANBUL -EDİRNE KARAYOLU ÜZERİNDE BÜYÜKKARIŞTIRAN KÖYÜ LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	001085-TSE-01/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	td
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 6356 / 08.03.1990

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

•DOĞAL GAZ SAYAÇLARI-İKİ BAĞLANTILI BAĞLANTI BAŞLIKLARI
B TİPİ KONTROL DELİKLİ
-ARA PARÇA FÖY 1, ANMA BOYUTU 1"
-RAKOR FÖY 2, ANMA BOYUTU G 1 1/4- R1
A TİPİ KONTROL DELİKSİZ
- ARA PARÇA FÖY 1, ANMA BOYUTU 1"
-RAKOR FÖY 2, ANMA BOYUTU G 1 1/4- R1

e-imzalı/e-signed

05.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231279' Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=wylbr1ev adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

Bureau Veritas Certification

Certificate of Approval

AWARDED TO

TRAKYA DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YENI MAHALLE D-100 KARAYOLU CAD. 1. YAN SOK. NO:3 BÜYÜKKARIŞTIRAN ORGANIZE SANAYI BÖLGESI, LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ, 39750, TÜRKİYE

IATF USI: P9FPRX

Bureau Veritas Certification certify that the Quality Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of

IATF 16949 - FIRST EDITION

and the applicable customer specific requirements

SCOPE

Manufacturing

PERMITTED EXCLUSION(S)

8.3 - Design and development of products and services

PRODUCT(S) DELIVERED

GREY IRON, DUCTILE IRON, BLACKHEART MALLEABLE IRON CASTING AND MACHINING

Date Of Certification: **12-03-2024**

Date Of Expiration: **11-03-2027**

IATF Certificate N°: **0505589**

Bureau Veritas Certification Certificate No: **TR013361 - IATF** Revision: **1**

For Bureau Veritas Certification Holding, Tour ALTO, 4 place des saisons, 92400 COURBEVOIE - France
(The official document is in English. Any translations of this document shall be used for reference only.)

Bureau Veritas Certification

TRAKYA DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YENİ MAH. D-100 KARAYOLU CAD. 1. YAN SOKAK NO:3 BÜYÜKKARIŞTIRAN OSB LÜLEBURGAZ

This is a multi-site certificate, additional site(s) are listed on the next page(s)

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 9001:2015

Scope of certification

MANUFACTURING OF GREY IRON, DUCTILE IRON, BLACKHEART MALLEABLE IRON CASTING AND MACHINING; ADMINISTRATIVE PROCESSES

Original cycle start date:	12-03-2024
Expiry date of previous cycle:	NA
Certification / Recertification Audit date:	13-12-2023
Certification/Recertification Cycle Start Date:	12-03-2024
Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on:	11-03-2027

Certificate No.: **TR015070** Version: **1** Issue date: **06-10-2025**

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0008

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Certification Body Address: 5th Floor, 100 Lower Thames Street, London, EC3R 6DL, United Kingdom

Local Office: Pasco Plaza Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:8 34848 Maltepe, İstanbul, Türkiye

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system requirements, please call: +90 216 518 40 50

CER CERTIF ALL TPL 002 Rev 4.3 4 Nov 2024

Bureau Veritas Certification

TRAKYA DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YENİ MAHALLE D-100 KARAYOLU CAD. 1. YAN SOK. NO: 3 BÜYÜKKARIŞTIRAN, LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ, TÜRKİYE

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 14001:2015

Scope of certification

MANUFACTURE OF GREY, DUCTILE AND BLACK HEART MALLEABLE IRON AS ROUGH AND MACHINED PARTS

Original cycle start date:	03-09-2004
Expiry date of previous cycle:	NA
Certification / Recertification Audit date:	NA
Certification/Recertification Cycle Start Date:	25-08-2025
Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on:	26-08-2028

Certificate No.: **TR014936** Version: **1** Issue date: **25-08-2025**

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0008

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Certification Body Address: 5th Floor, 100 Lower Thames Street, London, EC3R 6DL, United Kingdom

Local Office: Pasco Plaza Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Kat:8 34848 Maltepe, İstanbul, Türkiye

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system requirements, please call: +90 216 518 40 50

CER CERTIF ALL TPL 001 Rev 4.3 4 Nov 2024

TÜRKAK Belgelendirme Kuruluşu TS EN ISO/IEC 17029 AB-0013-OK

AURA ULUSLARARASI BELGELENDİRME DOĞRULAMA

AURA ULUSLAR ARASI BELGELENDİRME EĞİTİM DENETİM VE MUAYENE HİZ. LTD. ŞTİ.

Cevizlidere Mah. Cevizlidere Cad.No: 40/18
Çankaya/ANKARA Tel: 0312 473 78 73 - 473 1 473
www.seragazidogrulama.com
www.aurabelgelendirme.com.tr

Kurumsal Karbon Ayakizi Doğrulama Beyanı

Beyan Hazırlama Kriteri/Programı	: ISO 14064-1:2018 (EN ISO 14064-1:2019)
Temel Yıl	: 2021
Doğrulama Dönemi	: 2025 (01/01/2025- 31/12/2025)
Sera Gazı Tipleri	: CO_2, CH_4, N_2O, HFC, SF_6
Doğrulama Beyanı Açıklama	: Bu doğrulama beyanı, **FR-95 numaralı "Sera Gazı Doğrulama Raporu'nda** detaylandırılmış teknik inceleme ve değerlendirmeler temel alınarak hazırlanmıştır.

Doğrulanan Veriler

Kategori	Açıklama	Toplam Emisyon ($t CO_{2e}$)
Kategori 1	Doğrudan Sera Gazı Emisyonları	*12.947,27*
Kategori 2	İthal Enerjiden Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları	*83.550,85*
Kategori 3	Ulaşımdan Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları	*28.782,51*
Kategori 4	Kuruluş Tarafından Kullanılan Ürünlerden Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları	*129.891,45*
Kategori 5	Kuruluşun Ürünlerinin Kullanımıyla İlişkili Dolaylı Sera Gazı Emisyonları	*6.554,44*
Kategori 6	Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları	*0.00*
	Toplam Emisyonlar ($t CO_{2e}$)	261.726,53
Biyokütle Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları:	Doğrudan Biyokütle Kaynaklı Emisyon ($tCO_{2(e)}$)	*0.00*
	Dolaylı Biyokütle Kaynaklı Emisyon ($tCO_{2(e)}$)	*0.00*
Sera Gazı Uzaklaştırmaları:	Doğrudan ve Dolaylı Emisyon Uzaklaştırma ($tCO_{2(e)}$)	*0.00*

Kategori 2 – İthal Edilen Enerjiden Kaynaklanan Dolaylı Sera Gazı Emisyonları kapsamında, kuruluş tarafından raporlama dönemine ilişkin 96.188.000 kWh (96.188 MWh) elektrik tüketimine karşılık sunulan I-REC sertifikalarının miktarı, dönemsel uygunluğu, üretim kaynağı/coğrafi pazar uygunluğu ve kuruluş adına ifa durumu doğrulama kapsamında kontrol edilmiştir.
Yapılan değerlendirme sonucunda, uygunluğu doğrulanan I-REC sertifikalarının piyasa bazlı elektrik emisyonlarının hesaplanmasında dikkate alınmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir. I-REC sertifikaları konum bazlı emisyon hesaplamalarından herhangi bir azaltım veya mahsup olarak düşülmemiştir.

Doğrulama Süreci ve Değerlendirme Bulguları

Kuruluş, yukarıdaki doğrulama dönemine ait sera gazı envanter beyanını **ISO 14064-1:2018** standardı gereklerine göre hazırlamıştır. Beyan edilen emisyonlar, doğrulayıcı kuruluş tarafından mutabık kalınan kapsam, hedef ve doğrulama kriterlerine uygun şekilde doğrulanmıştır.
Doğrulama, risk analizine dayalı olarak yürütülmüş; örnekleme planları ve kanıt toplama faaliyetleri, Sera Gazı Envanter Raporu'ndaki referanslardan birincil kaynaklara kadar izlenebilirliği sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.
Beyan edilen sera gazı bilgileri esas olarak raporlama dönemine ait tarihsel faaliyet verilerine dayanmakta olup, ilgili dolaylı emisyon kategorilerinde uygun olduğu ölçüde varsayım, modelleme ve senaryolar kullanılmıştır.
Doğrulama sürecinde yapılan değerlendirmeye göre, sera gazı envanter beyanlarının;
Maddi olarak doğru olduğu ve sera gazı verilerini adil şekilde yansıttığı,
ISO 14064-1:2018 standardına uygun şekilde hazırlanıp sunulduğu
sonucuna varılmıştır.

Doğrulama Görüşü

AURA ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİM DENETİM VE MUAYENE HİZ. LTD. ŞTİ. Yukarıda Bilgileri verilen Kuruluşun belirtilen doğrulama dönemine ait Sera Gazı Envanteri ve Sera Gazı Beyanını **ISO 14064-1:2018 (EN ISO 14064-1:2019)** Standardına uygun şekilde hazırlandığını ve beyan edilen toplam emisyon miktarının doğruluğunu Makul Güven Seviyesinde **ISO 14064-3:2019** Standardı şartlarına uygun olarak Yorumlar ile doğrulamıştır.

AURA ADINA BEYANI TASDİK EDEN
Tugay TANRIVERDI

Rapor/Beyan No: SGE-2025-1074 **Doğrulama Beyanı Karar Tarihi** 02.09.2026 **Yayın Tarihi** 02.09.2026

" Bu Doğrulama Beyanı'nı **www.seragazidogrulama.com** sitesinin Sertifika ve Rapor sorgulama Bölümünden Rapor veya Beyan Numarası ile Sorgulayabilirsiniz."

Dok. No / Rev. No/Rev. Tarihi : FR-96/02/22.07.2025

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NV-7641BQ0323
Registration Number
Registriernummer

Field of Application ***Anwendungsbereich***	products of gas and water supply *Produkte der Gas- und Wasserversorgung*
Owner of Certificate ***Zertifikatinhaber***	Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret A.S. Büyükkaristiran Mevkii, TR-39750 Lüleburgaz - Kirklareli
Distributor ***Vertreiber***	Trakya Döküm Sanayi ve Ticaret A.S. Büyükdere Cad. Soyak Binasi No. 38, TR-80290 Mecidiyeköy/Istanbul
Product Category ***Produktart***	Metal pipe unions and joints : Malleable cast iron fitting (7641)
Product description ***Produktbezeichnung***	malleable cast iron fitting, design symbol "A"
Model ***Modell***	Td
Test reports ***Prüfberichte***	Laboratory control test: K25/06/4730 from 23.06.2025 (DBI) Type testing: B25/06/4730 from 30.07.2025 (DBI)
Test basis ***Prüfgrundlagen***	DIN EN 10242 (01.03.1995) DIN EN 10242/A1 (01.06.1999) DIN EN 10242/A2 (01.06.2003)
Date of Expiry / File No. ***Ablaufdatum / Aktenzeichen***	26.08.2030 / 25-0655-WNV


70028-04-A-DE

01.08.2025 Swd A-1/2
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

TRAKYA DÖKÜM



MERKEZ
Büyükdere Cad. 38/2
34387 Mecidiyeköy
İstanbul, TR
Telefon : +90 212 315 52 40
Faks : +90 212 288 31 77 / +90 212 274 01 12
E-Posta: info@trakyadokum.com.tr

FABRİKA
Yeni Mahalle D-100 Karayolu Cad. 1. Yan Sok. No:3
Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi
39750 Lüleburgaz, Kırklareli, TR
Telefon : +90 288 436 14 03 Pbx
Faks : +90 288 436 10 49
E-Posta: info@trakyadokum.com.tr

Soyak

www.trakyadokum.com.tr